

日常の出来ごとにも 特別な日の思い出も 手軽にキレイに残そう

デジタル一眼カメラ

デジタル一眼カメラ 高倍率ズームレンズキット

NEW
043 DC-S9H(シルバー)・K(ブラック)
オープン価格※ ①

当店価格 **294,900円** (税込)
●外形寸法(約):幅126×高さ73.9×奥行46.7mm(突起部を除く) ●本体質量(約):約486g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●レンズマウント:ライカM-L Mount ●55mmフルサイズ(35.6mm×23.8mm)CMOSセンサー ●カメラ有効画素数:2,420万画素 ●付属レンズ:高倍率ズームレンズ LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S.



- 1 小型軽量ボディが実現する機動力と高い描写性能 ●約403倍(本体のみ)
- 2 新開発(LUMIX Lab)アプリでスマートフォンと快適連携
- 3 写真・動画の表現の幅を広げる進化したリアルタイムLUT
- 4 お好みの色にカスタマイズできるエクステリア張り替えサービス



デジタル一眼カメラ ダブルズームレンズキット

044 DC-G100DW(K(ブラック))
オープン価格※ ①

当店価格 **113,400円** (税込)

●外形寸法(約):幅115.6×高さ83.1×奥行54.2mm(突起部を除く) ●本体質量(約):304g(バッテリー、メモリーカード含む:346g) ●レンズマウント:マイクロフォーサーズマウント ●4/3型LiveMOSセンサー ●カメラ有効画素数:2,030万画素 ●付属レンズ:標準ズームレンズ12-32mm F3.5-5.6、望遠ズームレンズ45-150mm F4.0-5.6



イベント撮影にも活躍
ダブルズームレンズキット。



コンパクトカメラ

NEW 045 DC-FZ85D(K(ブラック)) オープン価格※ ①

当店価格 **66,100円** (税込)
●外形寸法(約):幅130.2×高さ94.3×奥行125.2mm(突起部を除く) ●本体質量(約):約640g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●18.1M高感度MOSセンサー&グリーナスエンジン ●カメラ有効画素数:1,810万画素

超ワイド&超ズームが
この1台で



- 1 超広角20mm^{※1}から超望遠1200mm^{※1}までの光学60倍ズーム対応 ※1 3.5mm判換算
- 2 高画質ファインダーで被写体を狙える
- 3 決定的瞬間も逃さない秒間30コマ連写の4Kフォト



デジタルビデオカメラ

2K AIR 046 HC-V495M(K(ブラック))★ オープン価格※ ①

当店価格 **66,100円** (税込)

●外形寸法(約):幅60×高さ62×奥行129mm(同梱バッテリーパック装着時) ●本体質量(約):261g(同梱バッテリーパック装着時:304g)



ラジオ、コンポで生活をもっと豊かに。

FM/AM2/バンドラジオ
047 RF-2450
-S(シルバー) オープン価格※

当店価格 **6,770円** (税込)
●最大外形寸法(IEC A) (約):幅234×高さ122×奥行82mm
●質量(約):756g(乾電池含む)



FM/AM 2/バンドラジオ
048 RF-U156
-S オープン価格※

当店価格 **5,300円** (税込)
●最大外形寸法(IEC A) (約):幅164×高さ89×奥行37mm
●質量(約):380g(乾電池含む)



FM/AM 2/バンド通動ラジオ
049 RF-ND380RK
-K(ブラック) オープン価格※

当店価格 **16,700円** (税込)
●最大外形寸法(IEC A) (約):幅234×高さ122×奥行82mm
●質量(約):756g(乾電池含む)



CDステレオシステム
050 SC-PM270
-S(シルバー) オープン価格※ ①

当店価格 **20,300円** (税込)
●外形寸法(約):(本体)幅184×高さ123×奥行231mm(スピーカー1本)幅139×高さ224×奥行136mm ●合計質量(約):3.7kg(本体約1.1kg(スピーカー)約1.3kg(2)) ●チューナー:オートFM/AM ●ハイレゾ音源再生は非対応



FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページをご覧ください。



●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。●"Wi-Fi CERTIFIED"™ロゴは、"Wi-Fi Alliance"の登録マークです。●"Wi-Fi"はWi-Fi Allianceの登録商標です。●SDXC、SDHC、SD、microSDXCロゴはSD-3C.LLCの登録商標です。●MP4/Frame 1080/50Mをカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードをお使いください。それ以外のビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。●2 単1形・単4形のみ。使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20% ※ 使用条件によって短くなる場合があります。●4 1/2サイズ充電器(CR2032)のPP4充電仕様であり、完全防水仕様ではありません。●7 Android™ 7.0以降を搭載し、Google Play™に対応したスマートフォン/タブレット、または iOS 12.0以降を搭載したiPhone (iPhone 5s以降)、iPad (iPad Air 以降)に対応しています。ご利用には専用アプリケーション(iOS/Android)が必要です。OSのバージョンアップに伴いホームネットワーク/Wi-Fiアプリケーションが対応できるバージョンや端末も変更になることがあります。機器の接続にはBluetooth/Bluetooth LE (Pv4) [Pv6]を用いたPv4が利用されるインターネット接続環境と、UPnP規格、I24.2GHz)の周波数帯域に対応した無線LAN規格が必要です。

ワイヤレスイヤホン

Technics

ワイヤレスとは思えないクリアな音で
圧倒的な臨場感を楽しめます。



テクニクスが
60年近(培った音響技術と
先進テクノロジーが結晶

新素材と
大口径ドライバーによる
圧倒的臨場感

独自構造により
音の広がり、奥行きを
リアルに再現

ダイレクトモードで
音質の劣化を防ぎ
本来の音に近づけます

通勤・通学の移動時の電車内でも
クリアな音を楽しめます




ノイズキャンセリング機能
外部の騒音を打ち消し
より自然な静けさの中で音楽を楽しめます。

動画を楽しんでいる時に
電話が来ても自然に切り替え、
話し声もクリアに届けます



3台マルチポイント
接続
PCとスマホなどの
機器を素早く切り替え、
自分の声だけを
クリアに相手に届けます。

ワイヤレスの常識を変える
高級フラッグシップモデル。



ワイヤレスステレオインサイドホン
051 EAH-AZ80
-S(シルバー)・K(ブラック)
オープン価格※ ②

当店価格 **38,900円** (税込) 装着時
●再生時間※3イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約24時間 ●4 ●充電時待機※5イヤホン本体約3.0時間、充電ケース含む約3.0時間 ●5 ●充電時待機※5イヤホン本体約3.0時間、充電ケース含む約3.0時間 ●6 ●防水性能IPX4相当※6(イヤホン本体のみ)

優れた音質と高い通話性能を両立。



ワイヤレスステレオインサイドホン
052 EAH-AZ60M2
-K(ブラック)・S(シルバー)
オープン価格※ ②

当店価格 **29,400円** (税込) 装着時
●再生時間※3イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約24時間 ●4 ●充電時待機※5イヤホン本体約3.0時間、充電ケース含む約3.0時間 ●5 ●充電時待機※5イヤホン本体約3.0時間、充電ケース含む約3.0時間 ●6 ●防水性能IPX4相当※6(イヤホン本体のみ)

ノイキャンとハイレゾ高音質が楽しめる
コンパクトモデル



ワイヤレスステレオインサイドホン
053 EAH-AZ40M2
-K(ブラック)・N(ローズゴールド)・S(シルバー) オープン価格※ ②

当店価格 **15,800円** (税込) 装着時
●再生時間※3イヤホン本体約5.5時間、充電ケース含む約18時間 ●4 ●充電時待機※5イヤホン本体約3.0時間、充電ケース含む約3.0時間 ●5 ●充電時待機※5イヤホン本体約3.0時間、充電ケース含む約3.0時間 ●6 ●防水性能IPX4相当※6(イヤホン本体のみ)

機能一覧	AZ80	AZ60M2	AZ40M2
ドライバーサイズ	直径 10mm	直径 8mm	直径 6mm
振動板	アルミ振動板	バイオセルロース振動板	PEEK振動板
ノイズキャンセリング	★★★★	★★★★	★★★★☆
高音質	独自コンチファット形状 イヤーピース7種類	独自しずく型 イヤーピース7種類	独自しずく型 イヤーピース4種類
ジャストマイボイス	○	○	—

ペットカメラ

外出先から自宅の
ペットの様子を
スマホで確認。



倒れにくい
転倒防止構造※10
横方向から押しも倒れにくい

フルHD※11&自動追尾機能搭載
動きを検出した方向(左右)にカメラが
自動的に向き、動くペットの様子を捉えます。

動作検知
音・温度
センサー

約200万
画素

自動追尾

録画機能
※8

会話機能
※9

音振り機能

画面角
&音振り

左右方向
カメラ画面角約54°

上下方向
カメラ画面角約31°

HDペットカメラ
054 KX-HDN215(K(ブラック))
オープン価格※

当店価格 **28,000円** (税込)

■プライバシー・肖像権について…カメラの設置や使用についてのご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。●本システムは侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、(パナソニック)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムのカメラは販売や介護、医療等の専用監視用として製造されています。これらに目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、(パナソニック)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無遠慮通信を利用した商品であるため、盗聴や干渉により原因となり機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、(パナソニック)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

無線LANが必要。●8 録画をするためには、本機にmicroSDカード(別売)を挿入してください。●9 双方の送話が通る全二重通話です。双方向通話が可能なため、同時に話すと音が途切れて聞こえることがあります。●10 10 かなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。●11 フルHD/HD映像に設定すると、宅外接続の際、データ量が多くなるので、パケット通信料が高くなります。ご契約のインターネット回線が、xDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続で画質が正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりリターンネットワークより帯域2Mbit/s以上通信環境が必要です。●iPhoneは、Apple Inc.の登録商標です。●iPadは、米国およびその他の国の登録されたApple Inc.の登録商標です。●Android、Google Playは、Google LLCの登録商標です。●ハイレゾワイヤレスは日本オーディオ協会の登録商標です。●LDACおよびDACプロは、ソニー株式会社の登録商標です。●Bluetooth™ワームマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご確認ください。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

ALSOX 離れて暮らすご家族が心配な方へ、安全安心のALSOXが見守り・駆けつけます。

HOME ALSOX
おまじりサポート

主機能

- 24時間いつでも健康相談ができる
- 体調不良などの異変時に、緊急連絡でガードマンが駆けつけ

ボタン1つで簡単操作に高齢の方でも安心してご利用いただけます。

※上記はコントロール台1台、非常ボタン2台の料金です。金額はセンサー数等により異なります。 ※他、防犯ごとの商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。

初期費用0円プランの場合

月額 **3,267円** (税込)

1日あたり
約100円!

ALSOXサービスセンター
TEL 0120-39-2413

※お問い合わせの際は「パナソニックのお店から
お電話ください」をお断りください。

防犯対策をしていない家が狙われている!? 侵入犯罪の対策に「ドアホン」



防犯アドバイザー
佐々木成三さん

防犯意識を高く持つ

げっ! カメラ付きか...

カメラ付きドアホンを設置する事自体が防犯に。

留守中の来客もしっかり確認

このあたりの人じゃないわ

来客画像を自動で録画・保存できます。

留守であると思わせない

はい、どちら様?

家は誰もいなくてもスマホで外から来客対応*1

ワイヤレスモニター付 テレビドアホン

来客対応はもちろん
自然災害情報などもお知らせ。
毎日のくらしがもっとあしんに。

ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

055 VL-SWZ700KF
オープン価格※A

当店価格 **85,900円** (税込)
(工事費別)
●モニター親機外形寸法(約):幅210×高さ183.5
×奥行29mm(突起部除く) ●モニター親機質量
(約):860g

広角レンズ
だから
ひろびろ
見やすい

コンパクト玄関子機付属



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

災害時にも「安心アラート」※3

気象情報や災害警戒情報、避難情報などをモニター親機から音・画面表示・ランプでお知らせします。

通知音

急いで避難しないと...

あなたの代わりにドアホンが応答

あんしん応答 (音声) 宅配ボックス荷受け応答※4

あんしん 応答モードです... お名前とご用件をお話ください

見知らぬ来訪者でもあんしん ドアホンが音声で応答。確認後に応答するか選べます。

※4 荷受け時の自動録画、英受けのお知らせには親機のCOMBO LIGHT、開閉センサー(KC-HJ100-W)が必要です。

アルミヘアライン仕上げの玄関子機 付属セット

056 VL-SWZ700KS
オープン価格※A

当店価格 (工事費別) **108,600円** (税込)

「カラーナイトビジョン」

夜間の視認性を向上、左右・奥行きハッキリ確認。*5

従来 VL-SWZ700KF

画像はLEDライト点灯時のイメージです。

外から来客対応*1

外出先でもスマホを使って映像と音声で応対できるから、予期せぬ来客でも安心です。

★インターネット接続が必要です。

モニターサイズ
(親機)
約5型ワイド

モニターサイズ
(子機)
約2.4型

S2

ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

057 VL-SWD505KF
オープン価格※A

ワイヤレス
モニター子機と
スマホ連携で
応対もあしん便利

当店価格 **67,700円** (税込)
(工事費別)
●モニター親機外形寸法(約):幅165×高さ192×奥行27mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):635g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

カメラと連携してお家をドアホンのモニターで見守り!

■ドアホン対応機種: VL-SWZ700、VL-SWD505、VL-SWZ300KF シリーズ

勝手口の防犯対策に

呼びかけできる

屋外用 LAN記録不要 4台まで増設対応

センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ

058 VL-WD813K
オープン価格※A

当店価格 (工事費別) **42,800円** (税込)
●外形寸法(約):幅118×高さ160×奥行290mm(正面設置時、スタンドベース含む) ●質量(約):950g(電源コード除く)

屋外用 LAN記録不要 4台まで増設対応

センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ

059 VL-WD712K
オープン価格※A

当店価格 (工事費別) **28,300円** (税込)
●外形寸法(約):幅75×高さ126.5×奥行193mm(正面設置時、スタンドベース含む) ●質量(約):450g(電源コード除く)

外から来客対応*1

外出先でもスマホを使って映像と音声で応対できるから、予期せぬ来客でも安心です。★インターネット接続が必要です。

スマホでリアルタイム応対

アルミヘアライン仕上げの玄関子機付属セット

060 VL-SWD505KS
オープン価格※A

当店価格 (工事費別) **90,300円** (税込)

帰宅・外出をスマホ*1にお知らせ

みまもりモコン

061 VS-WD100-K
メーカー希望小売価格
2,200円 (税込)

●外形寸法(約):幅31×高さ92×奥行19mm ●質量(約):37g(電池含む) ●リチウム電池(CR2)1個付属

ワイヤレスモニター付 テレビドアホン

062 VL-SWZ300KF
オープン価格※A

当店価格 **49,300円** (税込)
(工事費別)
●モニター親機外形寸法(約):幅143×高さ186×奥行23.5mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):440g



カメラ玄関子機

モニター親機



ワイヤレス
モニター子機

あんしん応答

あなたの代わりに
ドアホンが応答

有線テレビドアホン

大画面約5型ワイドのシンプルドアホン

モニターサイズ
約5型ワイド

063 VL-SZ50KF
オープン価格※A

当店価格 **37,200円** (税込)
(工事費別)
●モニター親機外形寸法(約):幅129×高さ129×奥行29mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):540g

カメラ玄関子機

モニター親機

064 VL-SZ50KP
オープン価格※A

当店価格 (工事費別) **49,700円** (税込)

ワイヤレステレビドアホン

モニターサイズ
約3.5型

065 VL-SGZ30
オープン価格※A

当店価格 (工事費別) **26,600円** (税込)
(工事費別)
●モニター親機外形寸法(約):幅129×高さ169×奥行29mm(突起部除く) ●ワイヤレス玄関子機外形寸法(約):幅90×高さ131×奥行37.2mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):395g ●ワイヤレス玄関子機質量(約):245g(電池含まず)

ワイヤレス
玄関子機
電池(別売)式

モニター親機

※1 プライバシー・肖像権について... ※2 システムのカメラは監視カメラではありません... ※3 システムは無断で盗用した商品であることを... ※4 荷受け時の自動録画、英受けのお知らせには親機のCOMBO LIGHT、開閉センサー(KC-HJ100-W)が必要です。

※1 モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォン用の専用アプリケーション(ドアホンコネク)のインストールが必要です... ※2 システムのカメラは監視カメラではありません... ※3 システムは無断で盗用した商品であることを... ※4 荷受け時の自動録画、英受けのお知らせには親機のCOMBO LIGHT、開閉センサー(KC-HJ100-W)が必要です。

