


リフォームで叶える
全自動派

全自動おそうじトイレ
アラウーノ

スゴピカ素材 (有機ガラス系)

水アカをはじくスゴピカ素材。
汚れがつきにくく、しかも丈夫。



スキマレス設計

汚れが入り込む縫い目をなくし、
汚れてもサツとひとふき。



激落ちバブル

細かい泡が便器内をめぐり、
汚れをきれいに洗い流します。



OZONE WATER

除菌★1効果のある「オゾン水」を散布し、
汚れの原因菌を抑制します。
設置環境、使用状況により効果は異なります。
★1 オゾン水洗浄30秒後の効果です。★1



nanoeX

★2 約5m²空間での約1時間後の脱臭効果です。★2

トイレ空間の壁などに
付着したニオイを
脱臭★2します。

泡洗浄用 洗剤 について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム
(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジ
オイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤等ご使用に
ならない洗剤がございます。
詳しくは、http://sumai.panasonic.jp/toilet/をご覧ください。

万一の際も安心。停電時にも、 水を流すことができます。

【給排水対応】

9Vアルカリ乾電池(別売)をセットし、
本体上部にあるスイッチを押すだけで、
排水に加え、給水も可能になりました。

※使用目的は目安約80回(アルカリ乾電池1本あたり)
※断水の場合はバケツなどで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。



日本製 全自動おそうじトイレ アラウーノ S160

343 XCH1601WS
(配管セット含む)
(床排水タイプ)

メーカー希望小売価格(税別)
327,800 円(税込)(工事費別)

当店価格 214,500 円(税込)
(工事費別)

●単品品番(便器本体) CH1601WS、
(配管セット(標準タイプ)) CH160F



洗浄性能で選んで

全自動でお手入れラクラク!



便ふたは色柄も選べます。
オプション(有償となります)



日本製 ECONAVI

「パナソニックの店」取り扱いモデル

全自動おそうじトイレ
アラウーノ L150シリーズ

342 XCH150CWSK (ホワイト)
(配管セット含む)(床排水タイプ)
オープン価格※(税別)

当店価格 277,900 円(税込)
(工事費別)

●単品品番(便器本体) CH150CWSK、
(配管セット(標準タイプ)) CH150F



オプション

アームレスト

安定感のある座り心地。
立ち座りもサポートします。
(介護が必要な方向けではありません)

CH150MWS
L150シリーズ用
アームレストホワイト
メーカー希望小売価格
44,000 円(税込)(工事費別)



※L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。
※便器中心から左右375mm以内・壁から奥行800mm以内に、カウンター
やペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定
物にアームレストがぶつかるとおそれがあります。

節水とキレイを両立、泡洗浄なしタイプ

節水キレイ洗浄NewアラウーノV
手洗い付き

344 XCH3013WST
(配管セット含む)
(床排水タイプ)
【V専用トイレL33】

メーカー希望小売価格(税別)
267,300 円(税込)(工事費別)

当店価格 175,100 円(税込)
(工事費別)

●単品品番(便器本体) CH3013WST、
(配管セット(標準タイプ)) CH301F、
(便器) CH323WS



毎日のくらしを快適に

泡のチカラでトイレ(便器)掃除が月1回! ※1

360°泡ビーム

進化した「泡コート」が3大汚れからトイレを守る。

1 こびりつき
汚れから
守る



2 輪じみ
汚れから
守る



3 飛びハネ
汚れから
守る



○パナソニック(株)調べ、すでに付いている汚れを落とすものではありません。また
汚れを完全に防ぐものではありません。効果は使用する便器、使用条件、汚れの程
度により異なります。使用状況により効果は異なります。



DL-AWM600
-WS(ホワイト)

DL-AWM600
-CP(パステルアイボリー)

DL-AWM6000
-P(パステルピンク)

自分好みの
洗い心地が選べる
「25通り
おしり洗浄」

5通りの洗浄強さ
×5通りの洗浄幅。

泡コート用洗剤について
市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オ
レンジオイルを含む洗剤等ご使用にない洗剤がございます。詳しくは、https://panasonic.jp/toilet/をご覧ください。

※1 便器掃除に際し、泡コート有無で1か月相当の汚れの便器差を測定し、清掃するのにかかる時間を比較しました(1m²30分)。清掃を1か月相当しな
かった場合の便器を見て清掃しないに留めた人数が泡コート有りの場合31人(94%)でなかったのに対し、泡コート無しの場合2人(6%)でした。

泡コートタイプ
W瞬間式温水洗浄便座

「便座★2」と「シャワー」を
使うときだけ調子にあたる

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

345 DL-AWM600
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格※(税別)

当店価格 112,400 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約)幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約)6kg

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

346 DL-AWM400
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格※(税別)

当店価格 89,600 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約)幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約)5.8kg

おすすめ

W瞬間式 温水洗浄便座

「便座★2」と「シャワー」を
使うときだけ調子にあたる

W瞬間式 温水洗浄便座

347 DL-WP40★
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格※(税別)

当店価格 73,100 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約)幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約)4.2kg

W瞬間式 温水洗浄便座

348 DL-WP20★
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格※(税別)

当店価格 59,000 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約)幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約)3.8kg



リモコン
※写真はWP40の
リモコンです。



瞬間式 温水洗浄便座 リモコン付きタイプ

349 DL-RSTK50
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-DL-RSTK50のみ
オープン価格※(税別)

当店価格 (工事費別) 71,100 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約)幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約)4.1kg

ECONAVI
(DL-RSTK50、RSTK40のみ)

350 DL-RSTK40
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格※(税別)

当店価格 (工事費別) 59,100 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約)幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約)3.9kg

瞬間式 温水洗浄便座 「シャワー」を使うときだけ調子にあたる

352 DL-PSTK20
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)
オープン価格※(税別)

当店価格 42,700 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約)幅470×奥行520×高さ110mm ●質量(約)3.4kg

DL-PSTK20
-CP(パステル
アイボリー)

353 DL-RSTK10
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)
オープン価格※(税別)

当店価格 39,400 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約)幅470×奥行520×高さ110mm ●質量(約)3.3kg

トイレ設備

	泡コートタイプ W瞬間式		W瞬間式		瞬間式			瞬間式	
	AWM600	AWM400	WP40	WP20	RSTK50	RSTK40	RSTK20	PSTK20	PSTK10
清潔	泡コート(360°泡ビーム)				—			—	
	Ag ⁺ 抗菌(便器面/ノズルシャッター)※3		Ag ⁺ 抗菌(便器面/ノズルシャッター)※3 Ag ⁺ 抗菌(リモコン前面の操作部)※5		Ag ⁺ 抗菌(便器面/ノズルシャッター)※3			Ag ⁺ 抗菌(便器面/ノズルシャッター)※3	
省エネ	年間消費電力量※4:66kWh/年(92kWh/年)		年間消費電力量※4:58kWh/年(72kWh/年)		年間消費電力量※4: RSTK50-RSTK40:83kWh/年(112kWh/年) RSTK20:104kWh/年(140kWh/年)			年間消費電力量※4:104kWh/年(140kWh/年)	
	待機電力ゼロ・エコナビシステム				エコナビシステム			—	
快適	ワイヤレスリモコン操作と触操作		—		ワイヤレスリモコン操作			触操作	
	便ふたの自動開閉(便座は自動開)				便ふたの自動開閉(便座は自動開)				
快適	お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ブリーチ付脱臭脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭 ブリーチ付脱臭脱臭			オート脱臭	
	温風乾燥				25通りおしり洗浄			—	

※2 室温が27℃以下の場合、約27℃で便座を保温しています。※3 室温が17℃以下の場合、約17℃で便座を保温しています。※4 年間消費電力量は4人家族(男性2人、女性2人)で使用する場合(室温:冬(5℃)・春秋(15℃)・夏(28℃)、水道:15℃)、おしり洗浄使用1日4回、ヒド洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年基準)の測定方法に準拠し、標準値を測定して計算しました。()内は待機電力8時間切定による節電率をしない場合の年間消費電力量です。

※1 【試験機関】大阪府立大学【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)【試験は1種類のみの面で実施】※2 【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5m)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】「ナイジー」を放出【対象】付着したトイレ臭【試験結果】1時間後臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01)※3 抗菌樹脂を付着した部分=便座(着座面)/ノズルシャッター【試験機関】石塚順子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの面で実施。※4 【試験機関】石塚順子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法【抗菌方法】抗菌剤を塗装に添加【試験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの面で実施。※5 【試験機関】石塚順子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法【抗菌方法】抗菌剤を塗装に添加【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの面で実施。●シモン写真イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ【panasonic.jp】をご覧ください。

パナソニック LED

LEDに切り替えて明るく省エネなくらしへ

あざやかモード搭載タイプ

「あざやかモード」搭載のあかり

光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、色あざやかで文字も読みやすい。

波長制御で色の見やすさアップ



明るさが全灯時の約1.3倍にアップ



トップクラスの省エネ性を実現

最適な光学設計で、明るいまま消費効率もトップクラスに。使い続けるほど電気代がお得。

和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。



あざやかモードの場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12 354 HH-JCG1242AS
量用 オープン価格※

当店価格 **56,600円** 〈税込〉

～8 355 HH-JCG0842AS
量用 オープン価格※

当店価格 **48,300円** 〈税込〉

【共通仕様】●寸法:高さ100×幅688mm ●質量(約):4.5kg

Ra93の高い演色性を実現

すべての光色が平均演色評価数Ra83→93へアップし、本来の色をより忠実に再現します。


すがすがしいさわやかなあかり



あたたかみと明るさを両立した だんらんにおすすめのあかり



あたたかみのある くつろぎにおすすめのあかり



どんな空間にもなじみやすいナチュラル&シンプルデザイン。



あざやかモードの場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12 356 HH-CG1245AS
量用 オープン価格※

当店価格 **46,000円** 〈税込〉

～8 357 HH-CG0845AS
量用 オープン価格※

当店価格 **36,500円** 〈税込〉

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅603mm ●質量(約):2.5kg

スタンダードタイプ

省エネ性が高く、基本機能充実のスタンダード。



全灯(文字くっきり光)の場合

LEDシーリングライト

～14 360 HH-CG1434A
量用 オープン価格※ ②

当店価格 **33,600円** 〈税込〉

～12 361 HH-CG1234A
量用 オープン価格※ ②

当店価格 **28,400円** 〈税込〉

～10 362 HH-CG1034A
量用 オープン価格※ ②

当店価格 **23,200円** 〈税込〉

～8 363 HH-CG0834A
量用 オープン価格※ ②

当店価格 **19,000円** 〈税込〉

【共通仕様】●寸法:高さ136×幅600mm ●質量(約):2.1kg

和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすめ。



全灯(文字くっきり光)の場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

～12 364 HH-CK1251AS
量用 オープン価格※

当店価格 **60,100円** 〈税込〉


～8 365 HH-CK0851AS
量用 オープン価格※

当店価格 **48,300円** 〈税込〉

【共通仕様】●寸法:高さ109×幅1534mm ●質量(約):2.6kg

天然木使用のため色味・模様が多量異なることがあります。

和風タイプ 個室をしっかりと照らす和風ペンダント。



全灯(文字くっきり光)

LEDペンダント

～12 366 HH-PH1252DS
量用 オープン価格※

当店価格 **47,200円** 〈税込〉

～8 367 HH-PH0852DS
量用 オープン価格※

当店価格 **41,300円** 〈税込〉

【共通仕様】●寸法:高さ120×幅1500mm、全高261～521mm調節可能 ●質量(約):2.1kg

天然木使用のため色味・模様が多量異なることがあります。

あかりdeみまもりサービス対応タイプ

家族が使うあかりの
オン・オフ情報を、
離れて暮らしていても、
スマートフォンから
確認できます。

サービスをお申込みいただいたお客様

今なら! 無料期間3ヵ月延長
キャンペーン



詳しくは
動画で確認

いつでも照明の操作履歴を確認できる

アプリを開かなくてもプッシュ通知でお知らせ

照明器具の
「現在の点灯状態」が
表示されます。

照明器具の「操作履歴」が
表示されます。

7日分の点灯/消灯時刻がわかります。



通知は見守られる方の
状況に応じて3種類から選択

- 24時間、
操作がないときに通知
- 設定時間内に
操作がないときに通知
- 設定時間内に
操作されたときに通知

●「Wi-Fi CERTIFIED」™ロゴは、「Wi-Fi Alliance」™の認証マークです。「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」™の登録商標です。

※ あかりdeみまもりサービスの契約とアプリログインにはCLUB Panasonicへの会員登録が必要です。常時インターネット接続が可能な環境でご使用ください。スマートフォンとの通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。

LED設備照明

内玄関や廊下、トイレに



LED電球シーリングライト
(電球40形1灯相当)

370 HH-SH0085L(電球色)
オープン価格※

当店価格 **5,880円** 〈税込〉

●寸法:高さ160×幅110mm ●質量(約):0.3kg



LED電球シーリングライト
(電球40形1灯相当)

371 HH-SH0084L2(電球色)
オープン価格※

当店価格 **5,880円** 〈税込〉

●寸法:高さ160×幅110mm ●質量(約):0.3kg

浴室に



LEDシーリングライト
(30形丸形蛍光灯1灯相当)

372 HH-SF0024N(昼白色)
オープン価格※

当店価格 **12,400円** 〈税込〉

●寸法:高さ114×幅265mm ●質量(約):0.9kg

キッチンに



LEDキッチンベースライト
(インバータFL40形蛍光灯1灯相当)

373 HH-SF0052N(昼白色)
オープン価格※

当店価格 **22,400円** 〈税込〉

●寸法:高さ84×幅158×長さ1,136mm ●質量(約):2.7kg



LED流し元灯
(フルサイズタイプ)コンセント付
(20形直管蛍光灯1灯相当)

374 HH-SF0043N(昼白色)
オープン価格※

当店価格 **11,800円** 〈税込〉

●寸法:高さ47×幅117×長さ558mm ●質量(約):1.2kg

LED電球 プレミア

全方向タイプ
光の広がり
約260°

高い演色性で、美しい彩りをあざやかに再現。

LED電球プレミアXはここがスゴイ!

特長1 美しい彩りをあざやかに再現

プレミアXは
演色性
Ra※190
の光

(イメージ)

特長2 シリカ電球と同等形状※2

E26口金 シリカ電球と同等形状※2

シリカ電球 プレミアX

照明器具に
すっぽり入る
外径 59mm

照明器具から
はみ出ない
長さ 98mm

特長3 さまざまな照明器具に※3

E17口金 ミニクリプトン電球 プレミアX

照明器具に
すっぽり入る
外径 59mm

照明器具から
はみ出ない
長さ 98mm

ネック部分はスリムな
ミニクリプトン電球と同等形状

E26		E17	
明るさ40形相当(485lm)	明るさ60形相当(810lm)	明るさ40形相当(440lm)	明るさ60形相当(760lm)
375 LDA5LDGSZ4F オープン価格※	379 LDA7LDGSZ6F オープン価格※	383 LDA5LDGE17S24 オープン価格※	387 LDA8LDGE17S26 オープン価格※
376 LDA5VWWDGSZ4F オープン価格※	380 LDA7VWWDGSZ6F オープン価格※	384 LDA5VWWDGE17S24 オープン価格※	388 LDA8VWWDGE17S26 オープン価格※
377 LDA4NDGSZ4F オープン価格※	381 LDA7NDGSZ6F オープン価格※	385 LDA5NDGE17S24 オープン価格※	389 LDA8NDGE17S26 オープン価格※
378 LDA4PDGSZ4F オープン価格※	382 LDA7PDGSZ6F オープン価格※	386 LDA5PDGE17S24 オープン価格※	390 LDA8PDGE17S26 オープン価格※
当店価格 1,950円 〈税込〉	当店価格 2,980円 〈税込〉	当店価格 3,070円 〈税込〉	当店価格 4,090円 〈税込〉

※1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が高くなります。 ※2 E26口金 LED電球プレミアX 40形・60形相当において、同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ98mm×外径55mm)。 ※3 調光器対応以外は調光(明るさの調節)ができる機能の付いた器具や回路(調光器具も含む)には使用できません。100%点灯でも使用不可。 ※4 屋外用には条件があります。 ●下面開放を除く、防雨型または防湿・防雨型の器具での使用。 ●ランプ周囲温度0～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所での使用。 ●屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)での使用。

●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

その家事に、
ラクするテクノロジー。

キッチン・バスのニュースタイル 快適・安心なくらしへ!

「料理のしやすさ」を考え抜いて
つくられたキッチン。



パナソニック キッチン


Lacucina ラクシーナ

コンロが横並びで調理もスムーズ
「ワイドコンロ」



お鍋やフライパンを同時に3つ使えるので、ムダな動きなしに調理ができます。手前のスペースを使って下ごしらえや盛り付けができます。


油污れを毎回自動でお掃除
「ほっとクリーンフード」



ファンのお手入れは10年間に1回*1相当。「ラクウォッシュプレート」を外して洗うのは年に1回*2だけ。普段の拭き掃除もラクラクです。

汚れや傷も
つきにくく、
キレイが続く

スゴピカ素材
(有機ガラス系)
ラクするシンク



シンクの汚れで一番気になるのは「水アカ」でした。

「ラクするシンク」の素材、スゴピカ素材は、はっ水・はっ油成分を配合しているため、水アカや油汚れなどの日常的な汚れも、洗剤を使わずに水を含ませたスポンジやふきんでキレイに落とせます。



2017年「シンク掃除の実態」に関するWEB調査【パナソニック(株)調べ(N=212)】



ラクシーナに
しませんか?
整理整頓、広々スペース
使いやすいキッチン空間
にしたい!



オフローラに
しませんか?
あんしん入浴。いつも
もあたたか、くつろぎの
お風呂空間にしたい!



ウツクシーズに
しませんか?
美しく、キレイが続く
洗面空間にしたい!

カラダもココロも上がる
特別なアイテム。



Oflora Simple Style

酸素を含んだミクロの泡
「美泡湯」



しっとり自宅でエステ気分。湯上り後も身体ぽかぽかです。

気分に合わせて調光・調色
「フラットラインLED照明」



天井にフラットに納めたライン状の照明。すっきりとした光がバスルームの印象を洗練させます。

清潔さが続く、機能も充実 ウツクシーズ



安心の衛生面
「抗菌*1加工」

気になる衛生面に配慮した「抗菌加工」アイテムで、よく触るところを清潔に保ちます。

機能性を追求
「タッチレス水栓/ツイストシャワー」


2種類の水流を組み合わせ、水の広がりや強さをお好みで選べます。



※1 抗菌加工は、表面の細菌の増殖を抑制するだけで、それ以外の機能を死滅させたりするものではありません。SIAA(一般社団法人 抗菌製品技術協議会)の認定を基準に適合。 ※2 SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会が認定した製品にのみ表示されています。

スゴピカ
カウンター

水をはじく素材だから
汚れにくく、おそうじ
ラクラク。しかも、抗菌
加工。



美ルックツイン
ラインLED照明

縦2本のLED照明が
顔全体を明るく照らし
ます。手を差し出すだけ
で、点灯・消灯。



「すっきり家電収納」

ミラー内のトレイが
大きくなって収納力
アップ。美容家電やメイ
ク用品をたっぷりしま
えます。



宅配ボックス

宅配コミュニケーションボックス
e-COMBO LIGHT
e-Combo Light



受け取りも発送も
おまかせできる
電子錠タイプ


受け取り時は「固定パスコード」で解錠。
発送時は「1回限り有効のパスコード」が
発行できるので安心。
SMARI連携タイプもご用意。



ミドルタイプ
扉: マットブラック
CTN6220RB
メーカー希望小売価格
76,780円(税込)

※マットブラック以外の色の扉の商品もご用意しております。メーカー希望小売価格は異なります。詳しくは当店にお問い合わせください。

SMARI*
ネット通販やレンタル商品の返却を
手軽に行えるサービスです。
伝票記入も不要 / スマホで手続き
※サービスの対象地域、対象企業は限定されています。
詳しくは当店にお問い合わせください。



ラージタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6250RB
メーカー希望小売価格
87,780円(税込)

電気工事不要

・電気工事不要の簡単施工
・単三電池6本使用

据え置き施工には、据え置き施工用
ベースと接着剤が必要です。

据え置き施工用ベース
(アンカー固定もできます)
CTNK8150B
メーカー希望小売価格
12,210円(税込)

推奨品
コニシ株式会社製
接着剤
品番: #05653
写真: #05653
品番: #05781
台座との接着には
コニシ(株)製の上記品番の
商品をお使いください。