



日常の出来ごとにも 特別な日の思い出も 手軽にキレイに残そう

デジタル一眼カメラ

フルサイズ一眼カメラ

小さくても本格的に撮れるフルサイズ一眼

NEW
047 DC-S9W
 (ブラック/シルバー) (K(ブラック/シルバー) オープン価格※ ②③)

当店価格 **252,200円(税込)**

●外形寸法(約) 幅126×高さ73.9×奥行46.7mm(突起部を含む) ●本体質量(約) 486g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●レンズマウントライカカメラ社L-Mount ●35mmフルサイズ(35.6mm×23.8mm) CMOSセンサー ●カメラ有効画素数2,420万画素 ●付属レンズ:広角ズームレンズLUMIX S 18-40mm F4.5-6.3

レンズ1本で広角も望遠も*1

画像中央部を切り出して、望遠効果を高めるクロップズームとレンズの光学ズームを組み合わせたハイブリッドズームならズームリング操作のみで高倍率のズームができるので、簡単にズーム撮影を楽しむことができます。

*1 Nキット付属レンズ(S-R1840) 望遠側



コンパクトカメラ

デジタルカメラ

超ワイド&超ズームが
この1台で

NEW
048 DC-FZ85D-K(ブラック)
 オープン価格※ ②③

当店価格 **66,100円(税込)**

●外形寸法(約) 幅130.2×高さ94.3×奥行125.2mm(突起部を除く) ●本体質量(約) 640g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●18.1M有感度MOSセンサー&ライカスーパーエンジン ●カメラ有効画素数1,810万画素

- 1 超広角20mm*2から超望遠1200mm*2までの光学60倍ズーム対応 ※2.35mm判画素
- 2 高画質ファインダーで被写体を狙える
- 3 決定的瞬間も逃さない秒間30コマ連写の4Kフォト



デジタルビデオカメラ

思い出は、
ズームで大きく美しく

デジタル4Kビデオカメラ

049 HC-VX3
 -K(レザーブラック)、
 -W(パールホワイト)
 オープン価格※ ②③

当店価格
111,900円(税込)

●外形寸法(約) 幅72×高さ77×奥行166mm(バッテリー、レンズフード含む) ●本体質量(約) 433g(バッテリー、SDメモリーカード、レンズフード含むS26g)



デジタルハイビジョンビデオカメラ

NEW
050 HC-V900
 -K(ビーズブラック)
 オープン価格※ ②③

当店価格
78,300円(税込)

●外形寸法(約) 幅72×高さ77×奥行149mm(バッテリー、レンズフード含む) ●本体質量(約) 433g(バッテリー、SDメモリーカード、レンズフード含む: 484g)



ラジオ、コンポで生活をもっと豊かに。

らくらく
チューニング★

大型同調
つまみ採用

ワイドFM*

FM/AM/2バンドラジオ

051 RF-2450
 -S(シルバー) オープン価格※

当店価格 **6,770円(税込)**

●最大外形寸法(EIITA)(約) 幅234×高さ122×奥行82mm
 ●質量(約) 756g(乾電池含む)



らくらく
チューニング★

高感度
設計

ワイドFM*

FM/AM 2バンドラジオ

052 RF-U156
 -S オープン価格※

当店価格 **5,300円(税込)**

●最大外形寸法(EIITA)(約) 幅164×高さ89×奥行37mm
 ●質量(約) 380g(乾電池含む)



FM/AM 2バンド通動ラジオ

053 RF-ND380R
 -K(ブラック) オープン価格※

当店価格 **16,700円(税込)**

●最大外形寸法(EIITA)(約) 幅161×高さ96.3×奥行18.2mm ●質量(約) 106g(充電式乾電池含む)



CDステレオシステム

054 SC-PM270
 -S(シルバー) オープン価格※ ②

当店価格 **19,200円(税込)**

●外形寸法(約) (本体) 幅184×高さ123×奥行231mm(スピーカー1本) 幅139×高さ224×奥行136mm ●合計質量(約) 3.7kg(本体約1.1kg(スピーカー)約1.3kg×2) ●チューナーワイドFM/AM ●ハイレゾ音源再生は非対応



ワイドFM*

※ FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページなどをご確認ください。

交換用の乾電池は
10年保存可能なエボルタNEO



●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。 ●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。 ●"Wi-Fi CERTIFIED"ロゴは、"Wi-Fi"の認証マークです。 ●"Wi-Fi"はWi-Fi Allianceの登録商標です。 ●SDXC、SDHC、SD、microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。 *1 MP4/iFrame 1080/50MHzをカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードをお使いください。それ以外のビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。 *2 1号1形〜4号4形のみ。製造後の保存期間(自社基準) 保存条件 温度:20℃ 相対湿度:55%

ワイヤレスイヤホン



Technics
EAH-AZ100



ワイヤレスステレオインサイドホン

055 EAH-AZ100
 -N(シャンパンゴールド)・-S(シルバー)・-K(ブラック) オープン価格※ ②

当店価格 **40,700円(税込)**

●再生時間*3:イヤホン本体約10.0時間、充電ケース含む約26時間*4 ●充電時間*5:イヤホン+充電ケース(同時充電)25℃環境で、USBで約3.0時間/QIで約4.0時間 ●質量:イヤホン本体約5.9g(片側)、充電ケース約42g ●防水性能:IPX4相当*6(イヤホン本体のみ)

機能一覧	AZ100	AZ80
ドライバーサイズ	直径 10mm	直径 10mm
振動板	特殊アルミ振動板	アルミ振動板
ノイズキャンセリング	★★★★★	★★★★★
装着性	独自コンチャフィット形状 新開発イヤーピース5種	独自コンチャフィット形状 イヤーピース7種
通話性能	[Voice Focus All] (話者と受話ノイズの除去)	[JustMyVoice™] (受話ノイズの除去)

Panasonic

17mm×12mm大口径ドライバーを搭載し、
オープン型完全ワイヤレスイヤホンで高音質を実現。

耳をふさがない「オープン型」に
より、快適な装着感を実現。



柔らかくフィット
するシリコン素材
のイヤーフック。

ありのままの音が生きる テクニクスだけの“生”音質

業界初*3の「磁性流体ドライバー」

高い剛性をもち、高解像音を実現する特殊アルミ振動板に加えて、AZ100ではボイスコイル部の磁気キャップに磁性流体を充填。振動板のスローウ運動を正確に制御することで、今までにないほど正確でクリアなサウンドを実現しました。さらに、極薄エッジにより臨場感ある豊かな低音表現も可能になりました。



音の広がりがリアルに表現する「アコースティックコントロールチャンバー&ハーモナイザー」

ドライバーの前後に空腔を設けることで空腔の流れを精密にコントロール。イヤホンで聴いているとは思えない音の広がりや奥行きを感じる。魅惑心地のよいサウンドを実現。ステレオスピーカーなどの周知で得てきたアナログ技術のアップデートを高いレベルで応用しています。



業界最高クラス*4のノイズキャンセリング

従来モデルのノイズキャンセリング性能からノイズ除去力が進化。業界最高クラス*4を実現しています。これまでの「デュアルハイブリッド ノイズキャンセリング」から「アダプティブ ノイズキャンセリング」へ、周囲の環境や一人ひとりの耳形状に合わせたノイズキャンセリングをお届けします。



磁性流体ドライバー
直径 10mm
特殊アルミ振動板

連続再生時間
約 10時間*5
(ノイズキャンセリングON、AAC)

アダプティブ
ノイズキャンセリング
(業界最高クラス)*4
ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において。



※3 完全ワイヤレスイヤホンにおいて、初めて磁性流体を用いたドライバーを搭載。パナソニック(株)調べ。2025年1月23日発表商品。 ※4 ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において、2024年10月31日現在、パナソニック(株)調べ。JETA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)基準に則る。 ※5 使用状況によって異なる場合があります。 ● Dolby、Dolby Atmos、Dolby Atmos 及びダブルD記号はDolby Laboratories Licensing Corporationの商標です。

空間性とリアルさを追求したHi-Fiサウンド



ワイヤレスステレオ
インサイドホン
056 EAH-AZ80
 -S(シルバー)・-K(ブラック)
 オープン価格※ ②

当店価格 **31,500円(税込)**

●再生時間*3:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約24時間*4 ●充電時間*5:イヤホン+充電ケース(同時充電)約3.0時間 ●質量:イヤホン本体約7g(片側)、充電ケース約50g ●防水性能:IPX4相当*6(イヤホン本体のみ)

- 取り出しやすさと収納のしやすさを両立したコンパクトな自立式機型充電ケース。
- 外出時にも便利な約7時間の連続再生と快適な通話性能。

デジタルワイヤレスステレオヘッドホン

NEW
057 RB-F10D
 -C(グリーン)・-K(ブラック) オープン価格※ ②

当店価格 **14,200円(税込)**

●再生時間*3:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約25時間*4 ●充電時間*5:イヤホン+充電ケース(同時充電)約2.5時間 ●質量:イヤホン本体約8.7g(片側)、充電ケース約36g ●防水性能:IPX4相当*6(イヤホン本体のみ)

*3 使用条件によって異なる場合があります。 *4 ノイズキャンセリングON、AAC設定時。 *5 周囲温度25℃/電池残量がない状態から満充電にかかる時間です。 *6 本機(イヤホン本体のみ、充電ケースを除く)は、JIS C 0920(IEC 60529)「電気機械器具の外装による保護等級(IPコード)」のIPX4相当の防水仕様であり、完全防水仕様ではありません。 ●ハイレゾワイヤレスロゴは日本オーディオ協会の登録商標または商標です。 ●LDACおよびDACCロゴは、ソニー株式会社の商標です。 ●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。 ●パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

ALSO 離れて暮らすご家族が心配な方へ、安全安心のALSOが見守り・駆けつけます。

HOME ALSO
あまのりサポート

主機能

- 24時間いつでも健康相談ができる
- 体調不良などの異変時に、緊急連絡でALSOが駆けつけ

ボタン1つで簡単操作! 高齢の方でも安心してご利用いただけます。

初期費用0円プランの場合

月額 **3,267円**~

1日あたり約100円!

ALSOテレホンサービスセンター
TEL 0120-39-2413

*お問い合わせの際は、パナソニックのお店から資料を受け付けます。

※ 上記はコントロール1台、非常用ペンダント1台の料金です。金額はセンター数等により異なります。 ※他、防犯つきの商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。

防犯対策をしていない家が狙われている!? 侵入犯罪の対策は**できていますか?** 防犯アドバイザー 佐々木成三さん

防犯意識を高く持つ



「げっ! カメラ付きか…」

カメラ付ドアホン、屋外カメラを設置する事自体が防犯に。

窓センサー・ドアホンでしっかり対策



「ヒュンヒュン」

「窓があいているわ」

窓センサーがドアホンにお知らせ

留守であると思わせない



「はい、どちら様?」

「はい、どちら様?」

「チッ」

家に誰もいなくてもスマホで外から来客対応^{※1}

ワイヤレスモニター付 テレビドアホン

ワイヤレスモニター子機とスマホ連携で対応もあんしん便利

おすすめ



ワイヤレスモニター付テレビドアホン

058 VL-X50AHF
オープン価格※(A)※

当店価格 **67,100円(税込)**
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約):幅165×高さ192×奥行27mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):635g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

カメラと連携してお家をドアホンのモニターで見守り!

勝手口の防犯対策に

屋外用

LAN配線不要
4台まで増設対応



「どなたですか!」

「呼びかけできる」



センサーライトで夜でもあんしん

■ドアホン対応機種:
VL-SWZ700KS/KF
VL-X50AHF

センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ

059 VL-WD813K
オープン価格※(A)

当店価格 (工事費別)
42,800円(税込)

●外形寸法(約):幅118×高さ160×奥行290mm(正面設置時、スタンドベース含む) ●質量(約):990g(電源コード除く)

窓(ドア)が開くとドアホンにお知らせ



開閉センサー(1個入)

060 KX-HJS100-W
オープン価格※

当店価格 (工事費別)
5,070円(税込)

開閉センサー(2個入)

061 KX-HJS100W-W
オープン価格※

当店価格 (工事費別)
9,590円(税込)

●外形寸法:本体(約):幅28×高さ126×奥行23(両面テープ除く)、磁石:(約)幅13×高さ30×奥行3(両面テープ含む) ●質量:本体(約):60g、磁石(約):5g

来客対応はもちろん
自然災害情報などもお知らせ。
毎日のくらしがもっとあんしんに。

モニターサイズ(親機)
約7型ワイド

モニターサイズ(子機)
約2.7型

広角レンズだからひろびる見やすい



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

ワイヤレスモニター付テレビドアホン

062 VL-SWZ700KF
オープン価格※(A)

当店価格 **85,900円(税込)**
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約):幅210×高さ183.5×奥行29mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):860g

アルミヘアライン仕上げの玄関子機付属セット

063 VL-SWZ700KS
オープン価格※(A)

当店価格 (工事費別)
108,600円(税込)

有線テレビドアホン

大画面約5型ワイドのシンプルドアホン

モニターサイズ
約5型ワイド



カメラ玄関子機



モニター親機

テレビドアホン

064 VL-SZ50KF
オープン価格※(A)

当店価格 **37,200円(税込)**
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約):幅161×高さ186×奥行23mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):540g

アルミサーキュラーライン仕上げの玄関子機付属セット

065 VL-SZ50KP
オープン価格※(A)

当店価格 (工事費別)
49,700円(税込)

モニターサイズ
約3.5型

シンプルで使いやすいテレビドアホン

録画機能付テレビドアホン

066 VL-B35AL
オープン価格※(A)※

当店価格 (工事費別)
20,300円(税込)

●モニター親機外形寸法(約):幅129×高さ169×奥行24.8mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):400g

モニター付屋外カメラ

かんたん設定のモニター付屋外カメラ

かんたん設定&シンプル操作

屋外カメラとモニター親機のセット品で、タッチパネルで操作がかんたん。

動きや人物を検知して自動録画

検知機能が働くとき自動録画を開始^{※1※2}、モニター親機に音でお知らせします^{※2}。

中継器追加で通信可能な距離を拡大

電源の届きにくいところは中継器追加で電波のエリアを拡大。中継器は2台まで登録可能。

モニター付屋外カメラ

067 VL-CV100K
オープン価格※

当店価格 **58,400円(税込)**
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約):幅198×高さ131×奥行25.5mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):450g ●屋外カメラ外形寸法(約):幅108×高さ108×奥行195mm ●屋外カメラ質量(約):620g

約8型モニター親機



屋外カメラ



カメラ4台 / 中継器2台まで登録可能

屋外カメラ

068 VL-FKC100K
オープン価格※

当店価格 **23,200円(税込)**
(工事費別)

モニター付屋外カメラ用中継器

069 VL-FKW01
オープン価格※

当店価格 **16,200円(税込)**
(工事費別)

●2台まで登録可能

※1別売のmicroSDカードが必要です。対応のmicroSDカード:microSDHCカード:32GB、microSDXCカード:64GB・128GB ※2設定が必要です。

■プライバシー・肖像権について…ドアホンおよびカメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。●本製品は、侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これらを目的とした製品利用の結果発生した事件・事故および損害などについては、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※1 モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンへの専用アプリケーション「ドアホンコネクト」のインストールが必要です。スマートフォンを連携させるには、インターネットに接続したルーター(別売品:グローバルIPアドレス[IPv4][IPv6]を用いたIPv4)が付与されているインターネットとUPnPに対応したものにモニター親機を接続する必要があります。インターネット環境はグローバルIPアドレスが付与されるものをご用意いただき、UPnP機能、[2.4 GHz]の周波数帯域に対応したルーターをご使用ください(5 GHzの周波数帯域では使用できません)。ご自宅使用の場合でもインターネット環境が必要ですが、ご契約の回線がxDSLなどでインターネット上回線速度が低いような場合は、宅外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で1 Mbps以上(4台の場合は4 Mbps以上)を推奨。●SDカードは別売です。●SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●液晶画面はハメコミ合成品です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります) ●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

テレビドアホン他



なくそう！
振り込め詐欺

詐欺 迷惑電話の対策は万全ですか？



防犯アドバイザー
佐々木成三さん

- 着信前に警告して撃退
- 着信中に注意喚起
- 通話中に会話を録音^{※1}
- 通話後にあやしい時は相談

この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。



迷惑電話発信側

迷惑電話にご注意ください。



SDカードにたっぷり録音できる。



相談ボタン搭載



こんな電話があったんだけど...

「温度・湿度アラーム」搭載 受話器コードレスファクス



デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

070 KX-PD750DL

■N(シルバー)標準
■オープン価格※(A)2

当店価格 **38,900円(税込)**

●親機外形寸法(約):幅318×高さ88×奥行213mm(受話器・受話器除く) ●親機質量(約):2.5kg(お試し用インクフィルム5m装着時、受話器含む) ●SDカード対応(別売)

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機2台付き)

071 KX-PD750DW

■N(シャンパンゴールド)標準
■オープン価格※(A)2

当店価格 **50,400円(税込)**

大画面液晶で見やすいあんしん機能充実電話機



デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

072 VE-GD69DL

■W(ホワイト)標準
■オープン価格※(A)2

当店価格 **20,000円(税込)**

●親機外形寸法(約):幅171×高さ67×奥行212mm(アンテナ除く) ●親機質量(約):640g

デジタルコードレス電話機(子機2台付き)

073 VE-GD69DW-W(ホワイト)

■W(ホワイト)標準
■オープン価格※(A)2

当店価格 **31,500円(税込)**

PD750・GD69 シリーズ対応 電話が熱中症警戒をお知らせ! 温度・湿度アラーム^{※4}(熱中症警戒・乾燥警戒)

温度・湿度を親機が検知し、熱中症や乾燥への警戒(注意)をお知らせします。

温度や湿度が高くなったとき → 熱中症警戒

湿度が40%未満になると → 乾燥警戒

ディスプレイ表示でお知らせ

LED(赤色)でお知らせ

音声でお知らせ

「熱中症にご注意ください。適切な温度と湿度に調節してください。」^{※7}

迷惑防止機能搭載のスタンダードタイプ

迷惑防止機能

停電時通話対応

NTTのサービスです。(有料)

デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

NEW 074 VE-GD28DL

■S(シルバー)標準
■オープン価格※(A)2

当店価格 **10,200円(税込)**

●親機外形寸法(約):幅161×高さ72×奥行174mm ●親機質量(約):490g

取り次ぎらくらく、受話器コードレス

迷惑防止機能

迷惑電話相談

停電時通話対応(停電中電話)

NTTのサービスです。(有料)

デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

075 VE-GD58DL

■N(ピンクゴールド)標準
■オープン価格※(A)2

当店価格 **20,000円(税込)**

●親機外形寸法(約):幅159×高さ78×奥行189mm ●親機質量(約):510g(受話器含む)

※1 通話を開始して約2秒後から録音されます。本体メモリーにPD750-GD28は、1件(最大約10分)録音され、電話に出るたびに上書きされます。GD69-GD58は、4件(1件あたり最大約5分)まで録音され、最も古い録音が消去されて録音されます。保存の操作を行うことで、録音を消すこともできます。※2 ナンバーディスプレイサービスを利用している場合、PD750-GD69-GD58は、親機の電話帳に登録されている相手からかかってきたときのみ迷惑防止機能が働きます。GD28は、次の親機に登録されている相手からかかってきたときと迷惑防止機能は働きます。●ワンタッチダイヤル、ダイヤルダイヤル、ダイヤルダイヤルは、迷惑電話相談の機能は使えません。録音の再生中は電話の相手の声は聞こえますが、自分の声は相手に聞こえません。※4 お試し用時は温度・湿度アラームの機能は働きます。使い方に合わせて設定してください。本機の温度・湿度表示と温度・湿度アラームの機能は、医療用、介護用、育児用、業務用などをご目的としたものではありません。また、本機は熱中症警戒、乾燥警戒などではある程度発生している、バリエーション(例)の設置、遠方により生じた場合を除く、バリエーション(例)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。※5 光回線などをご利用の方は、親機が接続されているモデムなどの通信機器が停電時に動かないため、通話ができません。※6 親機本体の電池パックは付属していません。簡易充電器を使う場合は、別売品(KX-A57)をお買い求めください。※7 音声設定が必要です。



家族と楽しい会話が生まれる

充電式補聴器

医療機器認証

ご自宅への出張訪問もいたします。

パナソニックの店では補聴器の相談を承っております。

相談の流れ

最近聞き返しが多くなってきた...

聞こえにくいと感じている場面などをお尋ねします。

補聴器試聴

聞こえの悪いね

聞こえに合わせて調整した補聴器で試聴できます。

補聴器選び

聞こえのレベルやご予算に合わせて補聴器をご提案します。

●聞こえの状態はお一人ひとり異なります。まずは耳鼻科医師の診察をお受けになることをおすすめします。

より快適に使いやすく、あなたに適した補聴器がきっとみつかります!

朝から夜まで安心して使える
1回の充電で長時間使用可能

スマホと直接つながるから
よりクリアな音声で電話が楽しめる

R5/C5 シリーズの対応

話したい人との会話がにぎやかな場所でもより聞き取りやすい

ボイスフォーカス機能(R5/C5プレミアムモデル対応)

耳かけタイプ R5 シリーズ

耳の後ろに隠れて目立ちにくい

装着時

- スモークブラック(K)
- サンドベージュ(C)
- パールラベンダー(P)
- リッチボルドー(L)
- アズールブルー(A)

約4時間の充電で約36時間使用可能

防水・防塵 国際保護等級 IP68

076 R5 シリーズ(片耳) メーカー希望小売価格 328,000円〜(非課税)

077 R5 シリーズ(両耳) メーカー希望小売価格 498,000円〜(非課税)

●一般的な名称 耳かけ型補聴器 ●販売名 R5 シリーズ ●90dB入出力最大出力音圧レベル(M)120dB SPL (H)130dB SPL (L)100dB SPL ●最大音圧レベル(M)50dB (HP)61dB (HFA-FOG) ●電池寿命:連続動作 約36時間 ●適応周波数(M)程度〜高度、(HP)高度〜高度 ●医療機器認証番号 305AKBZX00040000 ●Mミドルタイプ ●HPハイパワータイプ

オーダーメイド 耳あなタイプ C5 シリーズ

一人ひとりにぴったりのオーダーメイド

装着時

●お一人ひとりの耳に合わせて作りますので、形状や部品配置が写真と異なる場合があります。

約3時間の充電で約28時間使用可能

防水・防塵 国際保護等級 IP68

078 C5 シリーズ(片耳) メーカー希望小売価格 340,000円〜(非課税)

079 C5 シリーズ(両耳) メーカー希望小売価格 522,000円〜(非課税)

●一般的な名称 耳あな型補聴器 ●販売名 C5 シリーズ ●90dB入出力最大出力音圧レベル(M)126dB SPL (H)130dB SPL (L)100dB SPL ●最大音圧レベル(M)57dB (HP)62dB (HFA-FOG) ●電池寿命:連続動作 約28時間 ●適応周波数(M)程度〜高度、(HP)高度〜高度 ●医療機器認証番号 306ABZX00012000 ●Mミドルタイプ ●HPハイパワータイプ

耳あなタイプ G4 シリーズ

持ちやすく耳に付けやすい

装着時

約3時間の充電で約24時間使用可能

防水・防塵 国際保護等級 IP57

080 G4 シリーズ(片耳) メーカー希望小売価格 176,000円〜(非課税)

081 G4 シリーズ(両耳) メーカー希望小売価格 308,000円〜(非課税)

●一般的な名称 耳あな型補聴器 ●販売名 G4 シリーズ ●90dB入出力最大出力音圧レベル(M)111dB SPL (L)100dB SPL ●最大音圧レベル(M)57dB (HP)62dB (HFA-FOG) ●電池寿命:連続動作 約24時間 ●適応周波数(M)程度〜高度、(HP)高度〜高度 ●医療機器認証番号 230ABZX00021200

テレビとつながってクリアな音を楽しむ

テレビと補聴器をつなぎ、家族と同じ音量でテレビが楽しめます。

別売 R5/C5 シリーズ用 テレビアダプター 082 WH-PM1304J メーカー希望小売価格 33,000円(税込)

別売 G4 シリーズ用 テレビアダプター 083 WH-OM1303J メーカー希望小売価格 21,780円(税込)

※ベースモデルは非対応です。

※8 イヤホンユニット(M)の場合。イヤホンユニット(HP)の場合は、補聴動作約30時間、テレビ視聴約10時間となります。※9 動作時間は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。※10 イヤホンユニット(M)、イヤホンユニット(HP)共に、補聴動作約28時間、テレビ視聴約10時間となります。※11 テレビ視聴の場合は約8時間となります。※12 IP68基準(密閉構造により本体内部への粉塵の侵入、水深1mの水に30分間浸けても本体内部に水の浸入が無い)検査をクリアしています。※13 IP57基準(粉塵の侵入による機器の正常動作の阻害や、水深1mの水に30分間浸けても本体内部に水の浸入が無い)検査をクリアしています。●補聴器は医薬品医療機器等法にもとづく管理医療機器です。●補聴器は、使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし装着者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●聞こえの状態はお一人ひとり異なります。まずは耳鼻科医師の診察をお受けになることをおすすめします。●補聴器は電波を使用しているため、ペースメーカー近傍(15cm以内)で使用しないでください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

ファクス・電話機

補聴器