

太陽光でつくる電気

つくった電気ですらしを守る

新しいエネルギーライフへ。

大気熱でつくるお湯

クリーンな電気を「自家消費」
電気代を減らし、
停電時も安心!

経済的になくらしに

昼間つくった電気を「ためて」
夜にかしこく
自家消費。

安心になくらしに

停電が起きても、
太陽光発電や
蓄電システムがあれば
電気を供給して
生活をサポート。

快適になくらしに

太陽光発電は発電時に
CO₂を出さない
クリーンなエネルギー。
屋根に設置して発電。

停電の時も使えるから
もしもの時も安心ね



つくる MODULUS モジュール

高出力化技術採用で
たっぷり発電

住宅用 単結晶太陽電池モジュール



※1 公称最大出力の数値は、JIS C 8919 (または JIS C 8990) で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。
※2 太陽電池モジュールの変換効率 (%) は、モジュール面積 (m²) x 1,000 の計算式を用いて算出され、小数第2位を四捨五入しています。変換効率とは、太陽エネルギーの何%を電気にエネルギーとして取り出せるかを表す指標です。

長期の無償保証*2
モジュール出力保証25年 (無償)・
システム機器瑕疵保証15年 (無償)

モジュール出力保証25年 (無償) 保証期間内にモジュールの出力値が規定*3を下回った場合に無料で修理対応します。*4

本モジュールと組み合わせたパワーコンディショナやパワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は保証期間内に対象の住宅用周辺機器 (パワーコンディショナ、蓄電池用コンバータ、充放電コンバータ、接続箱、標準架台、住宅用制御通信システム、パワーステーション、200Vトランスユニット、V2Hシステム) に含まれる*5。目録が完売した場合は、無料での修理対応はできません。また、保証期間内に発生する場合は、対象外となります。*6

ためる つかう




V2H蓄電システム 住宅用 V2H蓄電システム

V2Hとは Vehicle(車)toHome(家)の路で、電気自動車に搭載されているバッテリーで蓄えた電力を家庭で使用するシステムの総称です。



「太陽光発電、蓄電池、電気自動車が連携」
平常時は自家消費を向上させ、
停電時はいつものくらしをサポートします。

- 特徴
- 1 自家消費で電気代が安くなる
 - 2 停電時や災害時でも使える 200V対応
 - 3 蓄電池容量が選べる
 - 4 V2Hスタンドを省施工で増設できる
 - 5 電気自動車と蓄電池を同時充電可能



eneplat AR で設置イメージを体感してみましょう! *5



つかう

ELSEEV 電気自動車 (EV・PHEV) 充電設備

充電コネクタを車に
挿し込むだけで
電気自動車を充電

EV・PHEV 充電用充電器
ELSEEV hekia S Mode3 6kW
329 DNH326
メーカー希望小売価格
243,100 円 (税込)

壁面取付タイプ
その他に3Wタイプ、AISEG連携タイプ 6kW/3kWもございます。




充電ケーブル搭載 (Mode3タイプ)

コンセント型とくらべて毎日の充電がより手軽に。

- 特徴
- 1 フル充電までの時間*6
40Wh バッテリー搭載車
6kWで充電時間が約半分に
約半分
3kW 普通充電 16時間
6kW 普通充電 8時間
 - 2 充電器側に制御回路内蔵で安心
 - 3 ケーブルが備えてあるので利便性がある

ELSEEV AR で*5
イメージを
体感してみましょう!



*1 パナソニック (株) 単結晶太陽電池モジュール (MP375α) と比較。*2 太陽電池モジュールの JIS C 8918 の 7.1 (性能) に示された公称最大出力に対して、10年で $\geq 81\%$ 未満、または25年で $\geq 72\%$ 未満になった場合に保証します。システム機器瑕疵保証は15年保証 (無償) となります。*3 太陽電池モジュールの出力が JIS C 8918 の 7.1 (性能) に示された公称最大出力に対して、1.0年で $\geq 81\%$ 未満、または25年で $\geq 72\%$ 未満になった場合。*4 対象製品: 単結晶太陽電池モジュール MS240α (VBM240FJ01N)、MS120α (VBM120FJ02N) 申請手続きが必要ですが、販売店等にて確認ください。*5 動作環境: 温度: 0℃~40℃ (直射日光を避け、直射日光を避け、直射日光を避け)。*6 充電時間: 充電器の出力 (kW) × 充電容量 (kWh) ÷ 充電電圧 (V) × 充電効率 (%) ÷ 60 (分) により算出されます。*7 充電電圧: 充電器の出力 (kW) × 充電容量 (kWh) ÷ 充電電圧 (V) × 充電効率 (%) ÷ 60 (分) により算出されます。*8 充電電圧: 充電器の出力 (kW) × 充電容量 (kWh) ÷ 充電電圧 (V) × 充電効率 (%) ÷ 60 (分) により算出されます。*9 充電電圧: 充電器の出力 (kW) × 充電容量 (kWh) ÷ 充電電圧 (V) × 充電効率 (%) ÷ 60 (分) により算出されます。*10 充電電圧: 充電器の出力 (kW) × 充電容量 (kWh) ÷ 充電電圧 (V) × 充電効率 (%) ÷ 60 (分) により算出されます。

非常時に役に立つ エコキュートはいざという時もしっかりサポート!

停電時に 貯湯式だからシャワーや蛇口からお湯が使えます。
時刻や沸き上げモードなども記憶されています。

断水時に まさかにも備えて「非常用取水栓」を標準装備。
タンク内の水を貯湯ユニットに記録して使えます。
ホースが無い場合にも直接バケツに取り出せる

事前対策 エマージェンシー沸き上げ*5
あらかじめ選択した警報・注意報*6が発令されると、たっぷりのお湯を自動で確保します。

*4 ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器 (市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。

ランニングコストの違いを見比べてください

家庭用ヒートポンプ給湯機のランニングコストを1とすると

給湯機	電気	石油	ガス
ヒートポンプ給湯機	約4倍	約3倍	約4倍

AIエコナビ ECONAVI センサーが人の出入りに気づいて快適な温度へ

残り湯の熱を有効活用し夜間の沸き上げを節約

流量と温度を自動で調整して節水・省エネ

ランニングコストの算定基準 (パナソニック (株) 調べ) 下記条件にてランニングコストのめやすを試算しています。
●家庭用ヒートポンプ給湯機 HE-AJU37LQS 電気温水器 D1H-37GSQU ●運転モード「おまかせ節約」 ●外気温: 給湯器標準動作温度 (約15℃) ●給湯器標準動作モード ●電気料金: 標準単価 (約25.0円/kWh) ●ガス料金: 標準単価 (約13.0円/m³) ●石油料金: 標準単価 (約110.84円/L) ●水道料金: 標準単価 (約152.18円/m³) (税込) ●2023年7月 パナソニック (株) 調べ ●石油料金: 標準単価 (約110.84円/L) (税込) ●2023年6月 パナソニック (株) 調べ ●機器等の購入費用や設置・施工費用は含まれません。

「パナソニックの店」取り扱いモデル

シリーズ	モデル	容量	価格 (税込)
AJシリーズ	HE-AJ46LQS	4~7人用 フルオートタイプ	557,400円
AFシリーズ	HE-AF46LQS	4~7人用 寒冷地向けフルオートタイプ	592,300円
AJシリーズ	HE-AJ37LQS	3~5人用 フルオートタイプ	508,400円
AFシリーズ	HE-AF37LQS	3~5人用 寒冷地向けフルオートタイプ	543,200円
AJシリーズ	HE-AJU46LQS	4~7人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ	617,000円
AJシリーズ	HE-AJU37LQS	3~5人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ	567,800円

Wシリーズ

狭いスペースに設置が可能な奥行44cm。

モデル	容量	価格 (税込)
HE-WU46LQS	4~7人用 パワフル高圧薄型フルオートタイプ	1,382,700円
HE-WU37LQS	3~5人用 パワフル高圧薄型フルオートタイプ	1,267,200円

当店価格 (工事費別) **807,900円 (税込)**
当店価格 (工事費別) **740,400円 (税込)**

ご購入にはリモコンが必要です。

●HE-WU46LQS-WU37LQS用 コミュニケーションリモコン
●HE-WQWLW メーカー希望小売価格 64,900 円 (税込) (工事費別)
当店価格 (工事費別) **37,900円 (税込)**

太陽光・創蓄連携システム・エコキュート他

パナソニック LED

LEDに切り替えて明るく省エネなくらしへ

あざやかモード搭載タイプ

「あざやかモード」搭載のあかり

光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、色あざやかで文字も読みやすい。

波長制御で色の見やすさアップ



明るさが全灯時の約1.3倍にアップ



トップクラスの省エネ性を実現

最適な光学設計で、明るいまま消費効率もトップクラスに。使い続けるほど電気代がお得。

和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。



あざやかモードの場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12 畳用	351	HH-JCG1242AS	~8 畳用	352	HH-JCG0842AS
当店価格	56,600円(税込)		当店価格	48,300円(税込)	
【共通仕様】●寸法:高さ100×幅668mm ●質量(約):4.5kg		【共通仕様】●寸法:高さ100×幅668mm ●質量(約):4.5kg			

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12 畳用	353	HH-CG1245AS	~8 畳用	354	HH-CG0845AS
当店価格	46,000円(税込)		当店価格	36,500円(税込)	
【共通仕様】●寸法:高さ141×幅603mm ●質量(約):2.5kg		【共通仕様】●寸法:高さ141×幅603mm ●質量(約):2.5kg			

スタンダードタイプ

省エネ性が高く、基本機能充実のスタンダード。

~14 畳用	357	HH-CG1434A	~12 畳用	358	HH-CG1234A
当店価格	33,600円(税込)		当店価格	28,400円(税込)	
~10 畳用	359	HH-CG1034A	~8 畳用	360	HH-CG0834A
当店価格	23,200円(税込)		当店価格	19,000円(税込)	
【共通仕様】●寸法:高さ160×幅6110mm ●質量(約):0.3kg		【共通仕様】●寸法:高さ114×幅6370mm ●質量(約):1.1kg			

和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすめ。

~12 畳用	361	HH-CK1251AS	~8 畳用	362	HH-CK0851AS
当店価格	60,100円(税込)		当店価格	48,300円(税込)	
【共通仕様】●寸法:高さ109×幅534mm ●質量(約):2.6kg		【共通仕様】●寸法:高さ109×幅534mm ●質量(約):2.6kg			

天然木使用のため色味・模様が多岐にわたります。

和風タイプ 個室をしっかりと照らす和風ペンダント。

~8 畳用	363	HH-PH1252DS	~8 畳用	364	HH-PH0852DS
当店価格	47,200円(税込)		当店価格	41,300円(税込)	
【共通仕様】●寸法:高さ120×幅500mm、全高261~521mm調節可能 ●質量(約):2.1kg		【共通仕様】●寸法:高さ120×幅500mm、全高261~521mm調節可能 ●質量(約):2.1kg			

天然木使用のため色味・模様が多岐にわたります。

あかりdeみまもりサービス対応タイプ

家族が使うあかりのオン・オフ情報を、離れて暮らしていても、スマートフォンから確認できます。

サービスをお申込みいただいたお客様

今なら **無料期間3か月延長** キャンペーン (2025年1月15日終了)



詳しくは動画で確認


いつでも照明の操作履歴を確認できる

アプリを開かなくてもプッシュ通知でお知らせ

照明器具の「現在の点灯状態」が表示されます。

照明器具の「操作履歴」が表示されます。

7日分の点灯/消灯時刻がわかります。



通知は見守られる方の状況に応じて3種類から選択

- 24時間、操作がないときに通知
- 設定時間内に操作がないときに通知
- 設定時間内に操作されたときに通知

日本製 **WiFi CERTIFIED** **虫返し構造のムシブロック**
 文字くっきり光 **キレイコート** **調光・調色タイプ**
 明るさアップ1.3倍



LEDシーリングライト

~12
畳用 **365** HH-XCL1265A
オープン価格*

当店価格 **48,300円(税込)**

~8
畳用 **366** HH-XCL0865A
オープン価格*

当店価格 **41,300円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ9×幅960cm ●質量(約):2.7kg

LED設備照明

内玄関や廊下、トイレに



LED電球シーリングライト (電球40形1灯相当)
367 HH-SH0085L (電球色)
 オープン価格*

当店価格 **5,880円(税込)**
 ●寸法:高さ160×幅6110mm ●質量(約):0.3kg

浴室に



LEDシーリングライト (丸形蛍光灯30形1灯相当)
368 HH-SL0090N (昼白色)
 オープン価格*

当店価格 **24,200円(税込)**
 ●寸法:高さ126×幅6370mm ●質量(約):1.1kg

キッチンに



LEDキッチンベースライト (インバータFL40形蛍光灯1灯相当)
370 HH-SF0052N (昼白色)
 オープン価格*

当店価格 **22,400円(税込)**
 ●寸法:高さ84×幅158×長さ1.136mm ●質量(約):2.7kg



LED流し元灯 (20形直管蛍光灯1灯相当)
371 HH-SF0043N (昼白色)
 オープン価格*

当店価格 **11,800円(税込)**
 ●寸法:高さ47×幅117×長さ558mm ●質量(約):1.2kg

LED電球プレミアX 高い演色性で、美しい彩りをあざやかに再現。

全方向タイプ 光の広がり約260°

LED電球プレミアXはここがスゴイ!

- 特長1: 美しい彩りをあざやかに再現 (Ra90)
- 特長2: シリカ電球と同等形状 (E26口金)
- 特長3: さまざまな照明器具に※3 (E17口金)

電球に似た暖かみのある光色	電球色相当	E26		E17	
		明るさ40形相当(485lm)	明るさ60形相当(810lm)	明るさ40形相当(440lm)	明るさ60形相当(760lm)
落ち着いたあかるい光色	電球色相当	372 LDA5LDGSZ4F	376 LDA7LDGSZ6F	380 LDA5LDGE17S24	384 LDA8LDGE17S26
いきいきとした自然な光色	電球色相当	373 LDA5VWDGSZ4F	377 LDA7VWDGSZ6F	381 LDA5VWDGE17S24	385 LDA8VWDGE17S26
すがすがしいさわやかな光色	電球色相当	374 LDA4NDGSZ4F	378 LDA7NDGSZ6F	382 LDA5NDGE17S24	386 LDA8NDGE17S26
		375 LDA4DDGSZ4F	379 LDA7DDGSZ6F	383 LDA5DDGE17S24	387 LDA8DDGE17S26
		当店価格 1,950円(税込)	当店価格 2,980円(税込)	当店価格 3,070円(税込)	当店価格 4,090円(税込)

※1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が高くなります。※2 E26口金 LED電球プレミアX 40形・60形相当において、同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ98mm×外径55mm)。※3 鏡光反射対応以外は調光(明るさを調節できる)機能が付いた器具や回路(調光器具もを含む)には使用できません。100%点灯でも使用不可。※4 屋外使用には条件があります。●下向き開放を除く。防雨型または防湿・防雨型の器具での使用。●ランプ周囲温度0~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所での使用。●屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)での使用。

●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。



その家事に、
ラクするテクノロジー。

快適・安心なくらしへ!

キッチン・バスのニュースタイル

「料理のしやすさ」を考え抜いて
つくられたキッチン。



パナソニック キッチン

Lacucina

ラクシーナ

コンロが横並びで調理もスムーズ 「ワイドコンロ」



お鍋やフライパンを同時に3つ使えるので、ムダな動きなしに調理ができます。手前のスペースを使って下ごしらえや盛り付けができます。


油污れを毎回自動でお掃除 「ほっとクリーンフード」



ファンのお手入れは10年間に1回*1相当。「ラクウォッシュプレート」を外して洗うのは年に1回*2だけ。普段の拭き掃除もラクラクです。

汚れや傷も
つきにくく、
キレイが続く

スゴピカ素材
(有機ガラス系)
ラクするーシンク



2017年「シンク掃除の実態」に関するWEB調査【パナソニック(株)調べ(N=212)】

シンクの汚れで一番気になるのは「水アカ」でした。

「ラクするーシンク」の素材、スゴピカ素材は、はっ水はっ油成分を配合しているため、水アカやしょうゆなどの日常的な汚れも、洗剤を使わずに水を含ませたスポンジやふきんでキレイに落とせます。



ラクシーナに
しませんか?

整理整頓、広々スペース
使いやすいキッチン空間
にしたい!



オフローラに
しませんか?

あんしん入浴。いつも
もあつたか、くつぎの
お風呂空間にしたい!



ウツクシーズに
しませんか?

美しく、キレイが続く
洗面空間にしたい!

カラダもココロも上がる
特別なアイテム。



Oflora

Simple Style

酸素を含んだマイクロの泡 「美泡湯」



しっとり自宅でエステ気
分。湯上り後も身体ぼっ
かほかです。

気分に合わせて調光・調色 「フラットラインLED照明」



天井にフラットに納めた
ライン状の照明。すっきり
とした光がバスルームの
印象を洗練させます。

美しく、そして、
きれいにこだわる洗面空間へ



ウツクシーズ

「ミラくるミラー」



鏡を手前に引き寄せて
作業できる。

写真はウツクシーズです。

「スゴピカカウンター」



水をはじく素材だから
汚れにくく、
おそうじがラク。

写真はウツクシーズです。

「ツイストシャワー」



ひねりを加えた美しい
ツイスト水流。
用途に合った水流で
お掃除をラクに。

宅配ボックス

宅配コミュニケーションボックス
e-COMBO LIGHT
（コンパクトタイプ）



受け取りも発送も
おまかせできる
電子錠タイプ

受け取り時は「固定パスワード」で解錠。
発送時は「1回限り有効のパスワード」が
発行できるので安心。
SMARTI連携タイプもご用意。



モデルタイプ
扉:マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6220RB
メーカー希望小売価格
76,780円(税込)



ラージタイプ
扉:マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6250RB
メーカー希望小売価格
87,780円(税込)

SMARTI対応
CTN6220RBSM
メーカー希望小売価格
98,780円(税込)

SMARTI対応
CTN6250RBSM
メーカー希望小売価格
109,780円(税込)

※マットブラック以外の色の扉の商品もご用意しております。
メーカー希望小売価格は異なります。詳しくは当店にお問い合わせください。



電気工事不要

- ・電気工事不要の簡単施工
- ・単三電池6本使用

据え置き施工には、据え置き施工用
ベースと接着剤が必要です。

据え置き施工用ベース
(アンカー固定もできます)

CTNK8150B
メーカー希望小売価格
12,210円(税込)

推奨品

コニシ株式会社製
接着剤
写真は #05653
品番:#05653
品番:#05781
台座との接着には
コニシ(株)製の上記品番の
商品をお使いください。

キッチン・バスルーム・洗面台他