炊飯器

お米一粒一粒の旨みを引き出す

Bistro

内釜5年保証*1

そのおいしさ、一目瞭然。 ふたを開けた瞬間、粒が立ち上がっている

匠の経験と技がビストロまかせ

お米に合わせて最適な火加減・圧力加減に調整する「ビストロ匠技(たくみわざ)AI*1」で、ふっくら粒感のある匠が理想とする炊き上がりに。

※1 全てのコース、銘柄に対応しているわけではありません。

独自技術でおいしさ引き出す

圧力を巧みに制御する「急減圧バルブ」「加圧熱風ポンプ」でおいしさを最大限に。

銘柄炊き分け 73銘柄

専用コースでそれぞれの銘柄の味わいを存分に引き出します。

食感自在炊き分け 12通り+ビストロ炊飯コース1通り

お手入れラクラク

毎回洗うのは、ふた加熱板と内釜の2点だけ。
しかも、ふた加熱板は食洗機対応。

かんたん操作

直感的に操作できるタッチパネル。前に使用したメニューは「りれき」から簡単に呼び出せます。

可変圧力IHジャー炊飯器

5.5合 1.0L | 253 | SR-V10BA -K(ブラック)、-H(ライトグレージュ) オープン価格※ Ⓑ②

当店価格 **94,100** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅285×奥行301×高さ230mm
●質量(約):6.3kg

可変圧力IHジャー炊飯器

1升 1.8L | 254 | SR-V18BA -K(ブラック)、-H(ライトグレージュ) オープン価格※ Ⓑ②

当店価格 **99,400** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅290×奥行323×高さ260mm
●質量(約):7.2kg

計量から炊飯まで「全自動」

お米と水をセットしておくだけ | 無洗米専用

体験者の約96%が満足※

※2023年4月パナソニック(株)調査:自動計量IH炊飯器ご使用者104人の調査で49人が「満足」、51人が「まあ満足」と回答

無線LAN対応*2 KitchenPocket*2

自動計量だから、炊飯準備が楽

外出先からもスマホ*2を使って炊飯スタート

お手入れもカンタン

洗うのは内釜とふただけ。

自動計量IHジャー炊飯器

2合 0.36L | 255 | SR-AX1 -W(ホワイト) オープン価格※ Ⓐ②

当店価格 **42,100** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅176×奥行336×高さ336mm●質量(約):4.8kg

コンパクト設計なのに、圧力でふっくらおいしく

内釜3年保証*1

調理機能搭載

「予約調理」も可能に(自動調理1~5のみ対応)

ふっくらごはんを炊き上げ

ダイヤモンド竈(かまど)金(底面ディンプル加工)、遠赤ダイヤモンドハードコート搭載

お手入れかんたん

普段のお手入れは2つの部品だけ。ふた加熱板は食洗機対応

圧力IHジャー炊飯器

5合 0.9L | 256 | SR-CR10A -K(ブラック) オープン価格※ Ⓐ

当店価格 **49,100** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅255×奥行273×高さ233mm
●質量(約):4.4kg

コンパクトな圧力炊飯モデル

内釜3年保証*1

圧力IHジャー炊飯器

5合 0.9L | 257 | SR-R10A -W(ホワイト)、-G(グリーン) オープン価格※ Ⓐ

当店価格 **39,900** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅255×奥行273×高さ233mm●質量(約):4.4kg

少量でも甘くてもちもちの銀シャリ。
3合炊きにも「銘柄炊き分け」搭載。

おどり炊き 急減圧バルブ | 大火力IH

日本製

内釜3年保証*1

「銘柄炊き分け」でお米の特性に合わせて炊き上げ。
- あきたこまち
- コシヒカリ
- コシヒカリ(魚沼産)
- つや姫
- ひとめぼれ
- ゆめぴりか

"パナソニックの店"取り扱いモデルオリジナル仕様

- ●「ごはんからおかゆ」コース搭載
- ●音声ガイド
- ●見やすい水位線
- ●銀シャリ選択ボタン

"パナソニックの店"取り扱いモデル

可変圧力IHジャー炊飯器

3合 0.54L | 258 | SR-SJW058 -W(豊穣ホワイト)、- KK(シャインブラック) オープン価格※ Ⓑ

当店価格 **79,600** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅243×奥行307×高さ208mm
●質量(約):5.1kg

ふっくらごはんを炊き上げる高級モデル。

おどり炊き 急減圧バルブ | 大火力IH

日本製

内釜3年保証*1

可変圧力IHジャー炊飯器

5.5合 1.0L | 259 | SR-W10A -W(ホワイト) オープン価格※ Ⓐ

当店価格 **82,200** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅271×奥行352×高さ236mm
●質量(約):6.7kg

1升 1.8L | 260 | SR-W18A -W(ホワイト) オープン価格※ Ⓐ

当店価格 **86,600** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅297×奥行378×高さ269mm
●質量(約):7.9kg

お米本来の旨(うま)みを引き出す、おどり炊き®のエントリーモデル。

おどり炊き 急減圧バルブ

日本製

内釜3年保証*1

可変圧力IHジャー炊飯器

5.5合 1.0L | 261 | SR-M10A★ -K(ブラック)、-T(ブラウン) オープン価格※ Ⓐ

当店価格 **57,000** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅271×奥行352×高さ236mm
●質量(約):6.5kg

1升 1.8L | 262 | SR-M18A★ -K(ブラック)、-T(ブラウン) オープン価格※ Ⓐ

当店価格 **60,500** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅297×奥行378×高さ269mm
●質量(約):7.7kg

おどり炊き 大火力IH

日本製

内釜3年保証*1

お米の旨(うま)みを引き出す「220℃高温スチーム」搭載モデル。

スチーム保温

保温中にスチームを自動投入、時間が経ってもやわらかく保つ。

「冷凍用ごはん」コース

冷凍保存して再加熱した場合も、おいしいごはんに。

スチームIHジャー炊飯器

5.5合 1.0L | 263 | SR-STS101 -W(ホワイト) オープン価格※ Ⓐ

当店価格 **65,800** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅266×奥行338×高さ233mm
●質量(約):6.6kg

1升 1.8L | 264 | SR-STS181 -W(ホワイト) オープン価格※ Ⓐ

当店価格 **70,400** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅292×奥行365×高さ267mm
●質量(約):7.8kg

タッチキー&ガラスパネル搭載のスタイリッシュな3.5合炊き。

IHジャー炊飯器

3.5合 0.63L | 265 | SR-KT060 -K(ブラック)、-W(ホワイト) オープン価格※ Ⓐ

当店価格 **28,300** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅251×奥行308×高さ202mm●質量(約):4.2kg

炊飯器

炊飯器機能一覧表	可変圧力IHジャー炊飯器				圧力IHジャー炊飯器		スチームIHジャー炊飯器	IHジャー炊飯器	自動計量IH炊飯器
	V10BA V18BA	W10A W18A	M10A M18A	"パナソニックの店"取り扱いモデル SJW058	CR10A	R10A	STS101 STS181	KT060	AX1 無線LAN対応 *2
炊飯容量	[V10BA、W10A、M10A] 0.5~5.5合 [V18BA、W18A、M18A] 1合~1升			0.5~3合	0.5~5合		[STS101] 0.5~5.5合 [STS181] 1合~1升	0.5~3.5合	0.5~2合
お米に合わせてコントロール	ビストロ匠技(たくみわざ)AI※1	—							
加圧熱風ポンプ	加圧熱風ポンプ	—							
スチーム	—						130~220℃高温スチーム(水容器式)*3	—	
炊き技	おどり炊き(急減圧バルブ・大火力IH)		おどり炊き(急減圧バルブ)	おどり炊き(急減圧バルブ・大火力IH)	—		おどり炊き(大火力IH)	—	
炊き分け	ビストロ炊飯コース 食感自在炊き分け(12種類) 「玄米ごはん / 玄米高速コース」 銘柄炊き分け(73銘柄)	食感炊き分け4 「玄米ごはん / 玄米高速コース」	食感炊き分け4 「玄米コース(時短)」	銀シャリ炊き分け4 玄米炊き分け2 銘柄炊き分け(6銘柄)	食感炊き分け3 「玄米コース(時短)」		銀シャリ炊き分け3 「玄米コース(時短)」	「玄米コース(時短)」	銀シャリ炊き分け3 ※AX1はアプリとの連携が必要になります。
内釜(釜厚)	ダイヤモンド竈(かまど)釜(約2.2mm)			ダイヤモンド竈(かまど)釜(約2.4mm)	ダイヤモンド竈(かまど)釜(約2.2mm)		ダイヤモンド竈(かまど)釜(約2.4mm)	備長炭釜(約2.0mm)	ダイヤモンド釜(約1.5mm)

*1 保証期間:本体お買い上げ日から ●本体1年間 ●内釜内面フッ素加工Vシリーズ:遠赤ダイヤモンドプレミアムコート5年間、SR-STS1シリーズ/SR-SJW058:ダイヤモンドハードコート3年間、Wシリーズ/Mシリーズ/SR-CR10A/SR-R10A:遠赤ダイヤモンドハードコート3年間 *ただし、次の場合には保証期間内でも「有料」とさせていただきます。・一般家庭用以外に使用したとき・取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき・取扱説明書の記載事項を守らなかったとき。*2 インターネットの利用が可能な環境(プロバイダーとの回線契約、無線LANルーターなど)が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●通信環境や、使用状況によっては、ご利用になれない場合があります。●キッチンポケットアプリのインストールはAndroid™スマートフォンはGoogle Playで、iPhoneはApp Storeで可能です。●キッチンポケットアプリは無料です。インストールおよびサービスのご利用には、通信費がかかります。●常時インターネット接続が可能な環境が必要です。●無線LANブロードバンドルーター(IEEE802.11b/g/n、周波数帯(2.4GHz帯)、暗号化方式 WPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES))が必要です。WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。●すべての無線LANルーターについての動作保証はしていません。モバイルルーターの動作保証はしていません。●Android™およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●Android™ OS/バージョン8.0以上、iOSバージョン13.0以上のスマートフォンでご利用になれます(2023年9月現在)。ただし、すべてのスマートフォンでアプリの動作保証はしていません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。●キッチンポケットアプリの仕様やサービスは予告なく変更・終了する場合があります。*3 スチーム IH ジャー炊飯器(水容器式)はスチーム発生用の水容器に水がなくても炊飯できますが、味の低下の原因になります。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。●圧力式炊飯器は内部が漏圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

オーブンレンジ

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」を得意料理に

Bistro

「レシピブック」と「使いこなしガイド」付き

-K(ブラック)

操作がカンタン「カラータッチ液晶」

-W(オフホワイト)

総庫内容量★ 30L ワイド&フラット

AIエコナビ ECONAVI

- *1 無線LAN対応
- *2 ゴムまでほぐせる解凍(全解凍・半解凍)
- *3 2品同時あたため
- おまかせグリル(アプリ・本体)
- グリル皿 角皿 食洗機対応
- ワンボウル(パスタ・シチュー・中華・フレンチ・エスニック・煮物・やみつき野菜)
- 凍ったままワンボウル(冷凍・冷蔵混在)
- パンのあたため/スチームトースト
- *7 お急ぎあたため「スピード機能」

NEW 266 [スチーム]オーブンレンジ「ビストロ」 6月上旬発売予定

NE-UBS10C-K(ブラック)、-W(オフホワイト)
オーブン価格※ Ⓑ Ⓣ Ⓧ

当店価格 162,600 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm●質量(約):20.0kg

無線LAN対応 *1

ビストロの使いこなしをサポートするキッチンポケットアプリ*5

メニュー選びはスマホで*6。レシピブックにない新しいメニューを含むすべてのメニューがジャンル別に表示されて見つけやすく閲覧履歴からのおすすめ表示でどんどん自分好みに

キッチンポケットアプリ*5対応

●機能紹介はUBS10Cを中心にご説明しています。*写真・イラストはイメージです。

NEW 今日あるもので、おまかせグリル

スキャンで「おまかせグリル」

グリル料理がもっと便利に。
ありものの食材とお好みの分量をスマホで撮るだけ。特別な設定なく調理ができます。
(BS8Cは除く、BS9Cは本体設定のみ)

❶今日あるものを「ヒートグリル皿」にのせるだけ
冷凍も冷蔵も混在OK

❷アプリまたは本体から簡単設定・アプリでお好みの分量を焼く

・本体で分量を選んで焼く

❸手間なく完成

NEW ガラスボウルだけでもう一品

「凍ったままワンボウル」

冷凍も冷蔵も混在OK。
食材と調味料をボウルに入れるだけ。包丁もコンロも使わずに調理できます。

❶食材と調味料をボウルに入れます

❷ラップをふんわりかけてビストロに入れます

❸加熱後、全体を混ぜ合わせます

❹お皿に盛りつけて完成

NEW 基本のあたためをすばやく。

お急ぎあたため「スピード機能*7」

お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮※1

※1パナソニック(株)比。市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較

ヒートグリル皿にのせるだけ。夕食のメインもおまかせで

総庫内容量★ 30L ワイド&フラット **Bistro** AIエコナビ ECONAVI

おまかせグリル

サイコロステーキ

- おまかせグリル(本体)
- *4 10分メニュー
- *2 ゴムまでほぐせる解凍(全解凍・半解凍)
- ワンボウル(パスタ・シチュー・中華・フレンチ・エスニック・煮物・やみつき野菜)
- パンのあたため/スチームトースト
- *3 2品同時あたため
- 凍ったままワンボウル(冷凍・冷蔵混在)
- お急ぎあたため*7「スピード機能」
- グリル皿 角皿 食洗機対応

NEW 267 [スチーム]オーブンレンジ「ビストロ」 6月上旬発売予定

NE-BS9C
-K(ブラック)、-W(オフホワイト)
オーブン価格※ Ⓐ Ⓧ

当店価格 122,000 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm
●質量(約):19.9kg

-W(オフホワイト)

-K(ブラック)

スチームや2段オーブンも搭載したベーシックタイプ

総庫内容量★ 30L ワイド&フラット **Bistro**

- *2 ゴムまでほぐせる解凍(全解凍・半解凍)
- *4 10分~15分メニュー
- パンのあたため/スチームトースト
- 凍ったままワンボウル(冷凍)
- お急ぎあたため*7「スピード機能」
- グリル皿 角皿 食洗機対応

ハンバーグ

6月上旬発売予定

NEW 268 [スチーム]オーブンレンジ「ビストロ」

NE-BS8C
-K(ブラック)、-W(オフホワイト)
オーブン価格※ Ⓐ Ⓧ

当店価格 89,500 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅494×奥行445×高さ370mm●質量(約):19.6kg

-W(オフホワイト)

★総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。*1 常時インターネット接続が可能な環境が必要です。詳しくはWEBをご覧ください。*2 食材や形状、環境などにより出来栄えは異なります。*3 食品2品の分量はほぼ同等。ただし汁物、ソース、タレがかかった食品、冷凍カレー、冷凍シチューなどは2品あたために向きません。*4 自動メニュー「中華10分」「10分メニュー」「10分~15分メニュー」「こんがり10分」「蒸し物10分」「蒸し焼き15分」「煮物10分」「パスタ10分」「やみつき野菜4分」対応メニューにおいて、「4分」「10分」「15分」には下ごしらえなどの時間は含みません。*5 通信環境や、使用状況によっては、ご利用になれない場合があります。●キッチンポケットアプリのインストールはAndroid™スマートフォンはGoogle Playで、iPhoneはApp Storeで可能です●キッチンポケットアプリのご利用には、通信費がかかります●常時インターネット接続が可能な環境が必要です●無線LANブロードバンドルーター(IEEE802.11b/g/n、周波数帯(2.4GHz帯)、暗号化方式 WPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES))が必要です。WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。●すべての無線LANルーターについての動作保証はしていません。モバイルルーターの動作保証はしていません。●Android™およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています●App StoreはApple Inc.のサービスマークです●キッチンポケットアプリの仕様やサービスは、予告なく変更・終了する場合があります。*6 Android™ OSバージョン 8.0以上、iOSバージョン 13.0以上のスマートフォンでご利用になれます(2024年4月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。*7 手動レンジ500W/600W、30秒~10分00秒以内のあたためにおいて働きます。*8 1、2枚のみ対応。*9 オーブン0240~300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。*10 オーブン0220~250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。*11 オーブン0210~230℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。*12 焼き物・焼き魚・揚げ物など一部の自動メニューで対応。*13 最高出力の継続時間は機種によって異なり、その後は自動的に( )内の出力に切り換わります。これは「あたため」などの限定したメニューで働きます。*14 調理後、角皿に熱い湯が残りますのでご注意ください。*15 レシピブックまたは取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。*16 レシピブックまたは取扱説明書の対象レシピに従って下ごしらえしたもの。市販の冷凍食品には対応していません。
●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

平面ヒーターでお手入れしやすい

"パナソニックの店"取り扱いモデルオリジナル仕様

●解凍しながら一気に焼き上げる「凍ったままグリル」*16搭載。

肉巻き野菜

●「カラーイラストアイコン」採用。見やすい白地に黒文字とわかりやすいイラストアイコンのカラー液晶画面です。

高い調理性能とお手入れ性を両立

「大火力平面ヒーター」搭載

総庫内容量★ 25L フラット **Bistro**

- *16 凍ったままグリル 17メニュー
- 合わせ技セット
- *2 ゴムまでほぐせる解凍(全解凍・半解凍)
- パンのあたため/スチームトースト*8

平面ヒーターで庫内天井のお手入れもらくらく

操作がカンタン「カラータッチ液晶」よく使う機能をさらに使いやすく

"パナソニックの店"取り扱いモデル

[スチーム]オーブンレンジ「ビストロ」

269 NE-SBS6A-W(ホワイト)
オーブン価格※ Ⓑ

当店価格 77,900 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm●質量(約):15.7kg

中華メニューが簡単につくれる「中華10分」*4(6メニュー)を搭載。

エビのチリソース

八宝菜

裏返さなくてもこんがり焼ける「ヒートグリル皿」

大火力平面ヒーターとヒートグリル皿の上下の加熱で裏返さなくてもこんがり焼けます。

*写真はイメージです。

本当に使いたい機能がそろっている。だから、毎日使いやすい。

お急ぎあたため「スピード機能※2」
スピードボタンを押すと、高出力(最大出力1000W)に切り換えてあたため時間を最大約38%短縮※3。

赤外線センサーで狙った温度にあたため

冷めた揚げ物も「フライあたため」でサクサクに

ヒートグリル皿(付属品)で両面こんがり焼き上げる

*写真はイメージです。

総庫内容量★ 26L フラット **Bistro**

- 自動メニュー 58
- お急ぎあたため スピード機能
- トースト/ヒートグリル皿使用

庫内は汚れを落としやすくお手入れ簡単

オーブンレンジ「ビストロ」

270 NE-BS5B-W(ホワイト)
オーブン価格※ Ⓐ ⓧ

当店価格 52,600 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm●質量(約):14.4kg

※2 手動レンジ500W/600W、30秒~10分00秒以内のあたためにおいて働きます。連続加熱時など、機能を使えない場合があります。※3 パナソニック(株)比。市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較。

毎日のあたためも、基本のオーブン調理も。基本機能充実のベーシックモデル。

総庫内容量★ 26L フラット | 解凍 g設定必要 | お急ぎあたため スピード機能

オーブンレンジ
271 NE-MS4B-K(ブラック)
オーブン価格※ Ⓐ

当店価格 51,100 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm
●質量(約):14.1kg

シンプル操作&スタイリッシュデザイン。

総庫内容量★ 23L フラット | 解凍 g設定必要 | お急ぎあたため スピード機能

オーブンレンジ
272 NE-FS3B-W(ホワイト)
オーブン価格※ Ⓐ

当店価格 43,100 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅483×奥行396×高さ310mm
●質量(約):12.6kg

調理にも使える1台。シンプルなデザイン。

総庫内容量★ 15L ターンテーブル | 解凍(全解凍/半解凍) | お弁当セット

オーブンレンジ
273 NE-T15A4-W(ホワイト)
オーブン価格※ Ⓐ

当店価格 29,500 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅455×奥行352×高さ293mm
●質量(約):10.0kg

1000Wインバーターの庫内フラット単機能レンジ。

総庫内容量★ 22L フラット | 解凍 g設定必要

単機能レンジ
274 NE-FL222-K(メタルブラック)
オーブン価格※ Ⓐ

当店価格 35,100 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅488×奥行380×高さ298mm
●質量(約):9.8kg

オーブンレンジ機能一覧表

	[スチーム]オーブンレンジ「ビストロ」				オーブンレンジ				単機能レンジ
	UBS10C *1	BS9C	BS8C	"パナソニックの店"取り扱いモデル SBS6A	BS5B	MS4B	FS3B	T15A4	FL222
温度	70~300℃*9			80~250℃*10	100~250℃*10			100~230℃*11	—
加熱方式	大火力極め焼きヒーター(平面)/両面グリル		大火力平面ヒーター/両面グリル		遠赤Wヒーター/両面グリル	遠赤Wヒーター/片面グリル	遠赤ヒーター/片面グリル	遠赤ヒーター	—
少量時短加熱	スピードエリア加熱(ヒーター出力 最高900W)*12		エリア加熱(ヒーター出力 最高650W)*12		—				
自動出力(インバーター)	1000W:最大約5分(700W)*13			1000W:最大約3分(600W)*13				950W:最大約1分30秒(500W)*13	1000W:最大約1分30秒(600W)*13
センサー	高精細・64段スピードセンサー		スイングサーチ赤外線センサー		蒸気センサー			重量センサー	蒸気センサー
スチーム発生方式	タンク式(650mL)・過熱水蒸気(スチームコントロール機能)			タンク式(600mL)・過熱水蒸気(スチームコントロール機能)	皿式スチーム*14			—	
スチーム	スピードスチーム機構				—				
取扱説明書レシピ数(自動メニュー数*15)	267(234)	215(126)	181(95)	208(177)	86(58)	89(60)	28(4)	28(23)	—
ワンボウルメニュー	パスタ・シチュー・中華・フレンチ・エスニック・煮物・やみつき野菜・凍ったままワンボウル・凍ったままパスタ			煮物・凍ったままワンボウル(冷凍食材のみ)	—				
時短メニュー	—	10分メニュー*4	10分~15分メニュー*4	中華10分(八宝菜/10分・麻婆豆腐/10分・蒸し鶏15分・煮物10分)*4	—	煮物10分(パスタ10分・中華10分・やみつき野菜4分)*4		—	
カラータッチ液晶	●	—		●	—				
キッチンポケットアプリ連携	●	—							

サクッとふんわり 黄金比トースト

おいしい驚きを毎日の食卓に。

おまかせで ワンランク上のおいしさ

難しい冷凍・厚切りも極上のトーストに

遠近トリプルヒーター※1

遠赤外線と近赤外線を組み合わせたヒーターが表面をこんがり、中まであつあつに。

※1「遠近トリプルヒーター」とは、遠赤外線ヒーターと近赤外線ヒーターの合計3本のヒーターのことです。



インテリジェント制御

7200通りの個別プログラムで、食パンを焦がさず最適に焼き上げる。

多彩なメニューを手軽においしく

誰でもカンタン!
15種類のオートメニュー

オーブン調理機能で料理の幅も広がる

予熱なしで手軽にオーブン調理ができます。120℃～260℃まで、8段階の温度調節機能付。

乃が美 推奨 オーブントースター Bistro

オーブントースター ビストロ

275 **NT-D700**-K(ブラック)、-W(ホワイト) オーブン価格※ ②

当店価格 **29,400** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅341×奥行328×高さ269mm ●質量(約):4.3kg

Bistro

目指したのは、最上級の家庭料理。
じっくり濃厚、旨とろ煮も
ビストロまかせ。

調理容量 2.4L

25 オートメニュー (本体初期搭載数)

オートクッカー ビストロ

287 **NF-AC1000**-K(ブラック) オーブン価格※ ①②

当店価格 **84,300** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ260mm ●質量(約):8.2kg

おいしさの理由は3つのテクノロジー

底からしっかりかき混ぜる	炒めもシャキッと短時間で仕上げる	食材にあわせた加圧で食感よく時短調理
独自の鍋底かきまぜ	業界最高※2 高火力	業界最高クラス※3高圧

イメージ図

鍋底かきまぜ × 中圧　鍋底かきまぜ × 高火力

ビーフシチュー　角煮　炒飯

※2 最大1285W。2023年7月1日現在。国内家庭用調理鍋市場において。調理時ヒーターの最大出力W数。(パナソニック(株)調べ) ※3 最大約2気圧。2023年7月1日現在。国内家庭用調理鍋市場において。調理時最大圧力。(パナソニック(株)調べ)

日常使いしやすいレシピから ホテルニューオータニ監修レシピまで

人気レシピ　The New Otani

お昼ご飯にも活躍
定番人気のナポリタン
パスタを茹でる・ソースを作る・あえるの3工程がまかせる。

甘美なあめ色
オニオングラタンスープ
じっくり時間がかかる玉ねぎの炒めもカンタンに。

メニューの追加は キッチンポケットアプリ※1から

アプリでレシピを検索し、お好みのメニューを本体に登録。

約150メニュー※4の中から 最大30メニュー 登録可能

※4 2024年2月現在。

本格的なパン作りを手軽におうちで

1斤 43メニュー 3合　低糖質パン　マーブルパン　具入りパン　他

Bistro

生食パンも、
低糖質パンも、
おまかせでおいしく。

ホームベーカリー(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

276 **SD-MDX4** -K(ブラック)オーブン価格※ ②

当店価格 **49,500** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅263×奥行356×高さ353mm
●質量(約):6.0kg

"パナソニックの店"取り扱いモデル

おうちで手軽に出来立ての味わい。

遠近赤外線ダブル加熱　7つのオートキー　オーブン機能(8段階温度調節)　トースト薄切/厚切コース

コンパクトオーブン

277 **NB-DT52** -SD(ホワイト)オーブン価格※

当店価格 **24,800** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅331×奥行305×高さ263mm
●質量(約):3.4kg

1斤 3合 41メニュー　天然酵母食パン　低糖質パン　甘酒　他

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

278 **SD-MT4**-W(ホワイト) オーブン価格※ ②

当店価格 **42,100** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅241×奥行304×高さ347mm●質量(約):5.6kg

1斤 22メニュー　ドライ天然酵母食パン　ソフト食パン　ケーキ　他

ホームベーカリー
(パン1斤タイプ)

279 **SD-SB4**-W(ホワイト) オーブン価格※ ②

当店価格 **26,300** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅241×奥行304×高さ337mm●質量(約):5.5kg

ホームベーカリー
(パン1.5、2斤・もち6合～1升タイプ)

280 **SD-BMT2000** -W(ホワイト) オーブン価格※

当店価格 **47,500** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅256×奥行389×高さ382mm
●質量(約):6.9kg

ほっとひと息、食後に一杯

全自動で本格的なコーヒーを。

日本製　デカフェ豆コース　5カップ(約670mL)

沸騰浄水コーヒーメーカー

281 **NC-A57**-K(ブラック) オーブン価格※

当店価格 **28,300** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅220×奥行245×高さ345mm
●質量(約):3.0kg

メインからごはんまで、多彩な調理をおまかせで。

圧力調理に、絶妙な火加減を。
大容量タイプでたっぷり作れる。

いわしのしょうが煮

ラタトゥイユ

セットしたらほったらかしOK※。かんたん3ステップで手軽に圧力調理。

Step1 材料を入れる ▶ Step2 ボタンを押す ▶ Step3 出来上がり

※ 出来上がりには、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

電気圧力なべ

3.9L 満水容量　2.6L 調理容量

288 **NF-PC400** -K(ブラック) オーブン価格※

当店価格 **30,500** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅340×奥行274×高さ262mm
●質量(約):4.2kg
■付属品:計量カップ、おたま、蒸し板、メニューシール

自動調理 20メニュー搭載　レシピブック 80レシピ掲載

忙しい毎日に、手作りのおいしさを

食材そのまま栄養たっぷりの
フレッシュジュースがつくれる。

VITAMINSERVER ビタミンサーバー

低速ジューサー

289 **MJ-L600**-H(グラファイトグレー) オーブン価格※

当店価格 **39,700** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅185×奥行176×高さ432mm
●質量(約):4.0kg(さらさらフィルター使用時)

手軽なコンパクトサイズ。

400 mL

タンブラーミキサー

290 **MX-XP102** -W(ホワイト)、-K(ブラック) オーブン価格※

当店価格 **9,030** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅123×奥行123×高さ327mm●質量(約):1.2kg

-W(ホワイト)

スープもスムージーも1台で。

1000 mL

ファイバーミキサー

291 **MX-X701** -T(ブラウン) オーブン価格※

当店価格 **20,500** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅203×奥行214×高さ372mm●質量(約):2.9kg
(ミキサー使用時)■付属品:スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、Lシピブック

家族みんなで囲んで楽しい食卓

炊飯も、煮込み料理も、
火加減おまかせ。キッチンに食卓に、
頼れる「もう一つのコンロ」。

日本製

加熱コース　煮込みコース*2　炊飯コース*3　揚げ物コース*4

IH調理器

282 **KZ-PH34**-K(ブラック) オーブン価格※

当店価格 **18,000** 円〈税込〉

●本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm
●質量(約):(本体)2.5kg

※ 鍋は別売です。

メニューいろいろ、調理もお手入れもラクラク。

ダイヤモンドハードコート

ホットプレート

283 **NF-W300**-S(シルバー) オーブン価格※

当店価格 **26,200** 円〈税込〉

●本体外形寸法(約):幅609×奥行355×高さ152mm(平面プレート使用時)、(平面プレート)幅505×奥行310×深さ21mm●質量(約):(収納時)8.8kg、(平面プレート使用時)(保温ネット除く)4.7kg■付属品:専用金属へら、収納ホルダー

焼きすぎることなく保温できる保温ネット「ウォームキーパー」

使いやすさと省エネ性を追求

用途に合わせて
湯沸かし、省エネ保温。

NC-SU224

沸騰ジャーポット 2.2Lタイプ

284 **NC-SU224**-T(ブラウン) オーブン価格※

当店価格 **24,800** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅247×奥行345×高さ253mm●質量(約):2.9kg

機能・容量違い(3.0L)タイプ

285 **NC-HU304**-W(ホワイト) オーブン価格※

当店価格 **18,200** 円〈税込〉

容量違い(4.0L)タイプ

286 **NC-SU404**-T(ブラウン) オーブン価格※

当店価格 **26,900** 円〈税込〉

本格的な料理をおうちで

極上おつまみ燻製(くんせい)※で、
ぜいたくなひとときを。

※燻製チップは市販の標準的サイズ(約5mm程度)のものをお買い求めください。また、本機器は熱燻専用です。

けむらん亭

日本製

オートメニュー(6メニュー)

生・姿焼き　切身　干物　つけ焼き　とり肉　焼きいも

スモーク&ロースター

292 **NF-RT1100**-K(ブラック) オーブン価格※

当店価格 **45,300** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅450×奥行355×高さ185mm
●質量(約):(本体)5.7kg、(くんせい容器・網)0.5kg

調理の下ごしらえをカンタンに

下ごしらえを簡単・スピーディーに。

MK-K82

フードプロセッサー

293 **MK-K82**-W(ホワイト) オーブン価格※

当店価格 **21,400** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅234×奥行158×高さ209mm(ナイフカッター使用時)●質量(約):2.7kg(ナイフカッター使用時)●容器:プラス■付属品:ナイフカッター、おろし・とろろカッター、鬼おろしカッター、スライス・せん切りカッターセット

全パーツ食洗機対応※

※本体と付属品のへら付きブラシをのぞく。

機能違いタイプ
(おろし・とろろカッター、鬼おろしカッター、スライス・せん切りカッターセット非搭載)

294 **MK-K32**-W(ホワイト) オーブン価格※

当店価格 **13,400** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅234×奥行158×高さ209mm(ナイフカッター使用時)●質量(約):1.9kg(ナイフカッター使用時)●容器:プラスチック

下ごしらえから仕上げまでこの1台で。

ハンドブレンダー

295 **MX-S302**-W(ホワイト) オーブン価格※

当店価格 **11,300** 円〈税込〉

●外形寸法(約):幅64×奥行71×高さ410mm(ブレンダーアタッチメント使用時)●質量(約):900g(ブレンダーアタッチメント使用時)■付属品:チョッパーアタッチメント、泡立て器アタッチメント、専用カップ、ブラシ、カラーレシピブック

調理器具

*1 通信環境や、使用状況によっては、ご利用になれない場合があります。*2 調理物+調味液の重さは700～4000g、鍋容量の70%まででお使いください。また、「加熱コース」で一度沸騰させてください。*3「炊飯コース」(自動炊飯)で使用できる鍋はサイズ等の条件があります。また、鍋物ホーロー鍋およびステンレス鍋に応じたコースを選択する必要があります。詳しくはカタログ、ホームページで確認ください。*4 別売の天ぷら鍋(KZ-T1K)をご使用ください。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、IH調理器をご使用の際は、医師とご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

調理がしやすい　お手入れしやすい

IH クッキングヒーター

詳しくはこちら

IHなら夏の調理も快適

コンロのまわりが、熱くなりにくいから快適

IHは輻射熱が少なく、ムッとくる熱気も抑えられるので、夏の調理も快適にできます。

立ち消えの心配がないから、扇風機も使えます。

窓を開けて自然の風を入れたり、すぐ近くで扇風機が使えます。

調理がしやすい！

グリル「凍ったままIHグリル*1」

魚や鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べて、そのまま一気に焼き上げます。

❶上ヒーター 遠赤 平面ヒーター
・高さのある食材もラクラク。

❷下ヒーター角形 IH コイル
・IHのすばやい立ち上がりで、スピーディーに加熱。
・IHのきめ細かな温度コントロールが可能。

魚はもちろんお肉も凍ったまま焼き上げ!

●この機能紹介はAシリーズを中心にご説明しています。*写真・イラストはイメージです。

IH 10段階調節※1 微妙な火加減も自在にコントロール。

とろ火から弱火、中火、強火まで10段階。

高火力で手早く最大火力3.2kW※1

※1 鉄・ステンレス製の鍋使用の場合。

お手入れしやすい！

グリル（Wフラット庫内）
IHと平面ヒーターでお手入れしやすい。

トッププレート
凹凸がないから、ふきこぼれてもサッと拭くだけ。

グリル皿
油が落ちやすいフッ素加工。

Aシリーズ
調理もお手入れもこだわる方に
ビルトインタイプ ガラスタッチ式

〈KZ-PA77NS〉●本体寸法(約):幅748×奥行570★×高さ230mm
●トッププレート色:ロゼシルバー
★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

IH&遠赤Wフラット ラクッキングリル
日本製　AIエコナビ ECONAVI　光火力センサー

"パナソニックの店"取り扱いモデル オリジナル仕様
「120レシピ集」を同梱

ダブル（左右IH）オールメタル対応
"パナソニックの店"取り扱いモデル

トッププレート幅75cm
ビルトインタイプ　鉄・ステンレス対応　オールメタル対応
296 KZ-PA77NS（ロゼシルバー）
オープン価格※ Ⓑ
当店価格（工事費別）365,800円〈税込〉

トッププレート幅60cm
297 KZ-PA76NS（ロゼシルバー）
オープン価格※ Ⓑ
当店価格（工事費別）350,800円〈税込〉

シングル（右IH）オールメタル対応
"パナソニックの店"取り扱いモデル

ビルトインタイプ　鉄・ステンレス対応　オールメタル対応

トッププレート幅75cm
298 KZ-PA57NS（ロゼシルバー）
オープン価格※ Ⓑ
当店価格（工事費別）332,200円〈税込〉

トッププレート幅60cm
299 KZ-PA56NS（ロゼシルバー）
オープン価格※ Ⓑ
当店価格（工事費別）317,200円〈税込〉

XJシリーズ
ダイヤル操作で見やすい表示
ビルトインタイプ ダイヤル式

ビルトインタイプ　鉄・ステンレス対応
日本製　光火力センサー
遠赤Wフラット ラクッキングリル

トッププレート幅60cm
鉄・ステンレス対応
300 KZ-XJ26DST（シルバー）
メーカー希望小売価格 Ⓐ
330,000円(税込)(工事費別)
当店価格（工事費別）248,800円〈税込〉
●本体寸法(約):幅600×奥行570★×高さ258mm ★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

Kシリーズ
アンペア数に制約のある住宅へも
アンペア 15Aタイプ

ビルトインタイプ　鉄・ステンレス対応
日本製　光火力センサー

トッププレート幅60cm
鉄・ステンレス対応
301 KZ-K22CL3（ブラック）
メーカー希望小売価格 Ⓐ
206,800円(税込)(工事費別)
当店価格（工事費別）140,300円〈税込〉
●本体寸法(約):幅599×奥行560★×高さ231mm ★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

Eシリーズ
流し台をお使いの方に
据置タイプ

据置IHにグリル皿タイプの両面焼きグリル採用。
庫内の側面・底面が拭ける。

AIエコナビ ECONAVI　日本製　光火力センサー

据置タイプ

据置タイプ　鉄・ステンレス対応　オールメタル対応
シングル（右IH）オールメタル対応
302 KZ-KM22E（ウォームシルバー）
オープン価格※ Ⓐ
当店価格（工事費別）206,100円〈税込〉

★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

据置タイプ　鉄・ステンレス対応
鉄・ステンレス対応
303 KZ-KG22E（シルバー）
オープン価格※ Ⓐ
当店価格（工事費別）152,900円〈税込〉

★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

調理物の温度を検知して自動でかしこく省エネ運転するレンジフード。　AIエコナビ ECONAVI　IHクッキングヒーター（Aシリーズ）と組み合わせて電気代削減!

詳しくはこちら

自動洗浄機能付きでお手入れ性向上。

およそ2か月に1回の洗浄で約10年間※2 ファンフィルターの交換不要

★お湯は必ず、水道水(飲用)を温めたお湯(40～45℃)を使用してください。

*写真は本体と別売の幕板を組み合わせたものです。

*写真の商品は75cm幅タイプです。

日本製

スッキリと分かりやすいデザインの操作部

レンジフード〈DWA5シリーズ〉
304 60cm幅タイプ FY-60DWA5-S（シルバー）
オープン価格※ Ⓐ
当店価格（工事費別）228,100円〈税込〉
●75、90cm幅タイプもあります

自動で羽根の油汚れを吹き飛ばす「油トルネード機能」でお手入れ性向上。

羽根のお手入れは3年に1回程度※3

写真はイメージ。



*写真は本体と別売の幕板を組み合わせたものです。

レンジフード〈DE3シリーズ〉
305 60cm幅タイプ FY-60DE3-S（シルバー）
オープン価格※ Ⓐ
当店価格（工事費別）141,100円〈税込〉
●75、90cm幅タイプもあります

※2 自動洗浄は換気性能を維持するための機能であり、使用時間とともに若干の汚れは残ります。10年間は、中運転での換気を1日あたり5時間運転させた場合の換気風量から算出した値です。常時換気をご使用の場合は、洗浄回数は月に1回程度となり、ファンフィルターの寿命は通常の約半分となります。また、油煙の発生量が多い場合、ホコリを吸い込みやすい場合など、調理状況や使用環境によってはファンフィルターの交換時期が短くなる場合があります。ファンフィルターを交換すれば引き続き自動洗浄もご使用できます。
※3 (一財)ベターリビング優良住宅部品評価基準換気ユニット(台所用ファン)のフィルターの油捕集効率(レンジフードファン)試験で植物性油を使用した場合において、従来の一般的な深形レンジフード(1年に1回の羽根のお手入れ)の羽根に付着している油の量と比較して、"油トルネード機能"搭載のレンジフードは油の付着量が約1/3であることからのお手入れの目安です。使用状況(油の種類、運転時間、扱の付着量等)により、お手入れ頻度は変わります。*お手入れの周期はレンジフードの排気風量を維持するための目安です。

ビルトイン食器洗い乾燥機

*2

詳しくはこちら

「液体洗剤自動投入」搭載。

ナノイーX送風で庫内のニオイを抑制*4除菌*5

キッチン奥行65cm以上対応

nanoeX　日本製　AIエコナビ ECONAVI（3センサー）
ビルトイン食器洗い乾燥機 ドアパネル型*3（ディープタイプ）
食器点数48点　幅45cm
306 NP-45MD9SP
メーカー希望小売価格 Ⓐ
313,500円(税込)
(工事費別)

日本製　AIエコナビ ECONAVI（3センサー）
ビルトイン食器洗い乾燥機 ドアパネル型*3（ミドルタイプ）
食器点数40点　幅45cm
307 NP-45MS9S
メーカー希望小売価格 Ⓐ
215,600円(税込)
(工事費別)

キッチン奥行60cm対応

日本製　AIエコナビ ECONAVI（2センサー）
ビルトイン食器洗い乾燥機 ドアパネル一体型（ディープタイプ）
食器点数44点　幅45cm
308 NP-45MC6T
メーカー希望小売価格 Ⓐ
240,900円(税込)
(工事費別)

※ビルトイン食器洗い乾燥機は全機種100V製品です。

*1 取扱説明書・レンジ等に従って下ごしらえしたもの。市販の冷凍食品は対応していません。●調理物の厚みの目安は、取扱説明書に記載の食材をご参照ください。*2「乾燥」のみの設定では除菌できません。●試験機関:(一財)北里環境科学センター ●対象品番:9 Plusシリーズ/9シリーズ ●試験方法:食洗機庫内の霧凍付着食器の生菌数測定(第天平板培養法による) ●試験報告書番号:北生発2020_0688号 ●除菌方法:加熱蒸温水噴射方式 ●除菌対象:庫内食器類 ●試験結果:99%以上の除菌効果(1種類のみの霧で実施)、除菌効果は食器の置や位置、汚れの程度により異なります。*3ドアパネルは別売品です。詳細はカタログをご覧ください。*4 <ナノイーX送風による食洗機庫内のニオイの除菌について> ●試験機関:パナソニック ホールディングス株式会社 品質・プロダクト外観検査センター ●対象品番:9 Plusシリーズ ●試験方法:汚れ付着食器を設置した食洗機庫内のニオイを官能評価 ●消臭方法:ナノイーX放出 ●ニオイ源:食洗機庫内 ●試験結果:0.5時間後の臭気強度 カレー:自然放置4.1、ナノイーX送風2.8、焼き魚:自然放置4.1、ナノイーX送風2.7、24時間後の臭気強度 カレー:自然放置3.9、ナノイーX送風2.3、焼き魚:自然放置4.2、ナノイーX送風2.1 ●試験報告書番号:カレー:H21YK01S-1、焼き魚:H21YK01S-2 ●ナノイーX送風の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なり変わります。ニオイの感じ方には個人差があります。*5 <ナノイーX送風による食洗機庫内の菌の除菌について> ●試験機関:(一財)北里環境科学センター ●対象品番:9 Plusシリーズ ●試験方法:食洗機庫内の霧凍付着食器の生菌数測定(第天平板培養法による) ●試験報告書番号:北生発2021_0266号、北生発2021_0389号 ●除菌方法:ナノイーX放出 ●除菌の対象:庫内気類菌 ●試験結果:8時間後で菌の減少率99%以上(1種類のみの霧で実施)、除菌効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、食器の置や位置、汚れの程度により異なります。●**医療用**ベースメーカー等をお使いの方は、IHクッキングヒーターご使用の際には、念のため専門医師とご相談ください。●IHクッキングヒーター設置の際には、200Vの配線工事が必要です。●シーン写真・イラストはイメージです。●**修品**についての詳細は、修品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。