

洗浄性能で選んで

全自動でお手入れラクラク!

全自動おそうじトイレ アラウーノ

スゴピカ素材 (有機ガラス系)

水アカをはじくスゴピカ素材。
汚れがつきにくく、しかも丈夫。



スキマレス設計

汚れが入り込む縫目をなくし、
汚れてもサッとひとふき。



激落ちバブル

細かい泡が便器内をめぐり、
汚れをきれいに洗い流します。



OZONE WATER

除菌★効果のある「オゾン水」を散布し、
汚れの原因菌を抑制します。
設置直後、使用状況により効果は異なります。
★1 オゾン水洗浄30秒後の効果です。★1



●nanoeX

トイレ空間の壁などに
付着したニオイを
脱臭★2します。

★2 約5m空間での約1時間後の脱臭効果です。★2

泡洗浄用 洗剤 について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノフォーム(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。
詳しくは、http://sumai.panasonic.jp/toilet/をご覧ください。

万一の際も安心。停電時にも、 水を流すことができます。

給排水対応
9Vアルカリ乾電池(別売)をセットし、
本体上部にあるスイッチを押すだけで、
排水に加え、給水も可能になります。
※使用回数目安は約80回(アルカリ乾電池1本あたり)
※断水の場合は「リフト」などで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。



日本製 全自動おそうじトイレ アラウーノ S160

319 XCH1601WS (配管セット含む) (床排水タイプ)

メーカー希望小売価格(税別)
327,800円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別)
248,500円(税込)

●単品品番:(便器本体)CH1601WS、
(配管セット(標準タイプ))CH160F



節水とキレイを両立、泡洗浄なしタイプ

節水キレイ洗浄NewアラウーノV
手洗い付き

320 XCH3013WST (配管セット含む) (床排水タイプ) [V専用トイレS3]

メーカー希望小売価格(税別)
267,300円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別)
202,900円(税込)

●単品品番:(便器本体)CH3013WST、
(配管セット(標準タイプ))CH301F、
(便座)CH323WS



日本製 ECONAVI

「パナソニックの店」取り扱いモデル

全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ

318 XCH150CW5K(ホワイト) (配管セット含む)(床排水タイプ) オープン価格※⑧

当店価格(工事費別)
322,000円(税込)

●単品品番:(便器本体)CH150CW5K、
(配管セット(標準タイプ))CH150F



オプション

アームレスト

安定感のある座り心地。
立ち座りもサポートします。
(介護が必要な方向けではありません)

CH150WWS
L150シリーズ用
アームレストホワイト
メーカー希望小売価格
44,000円(税込)(工事費別)



※L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。
※便器中心から左右375mm以内・壁から奥行き800mm以内、カウンター
やペーパーホルダーなどの設置固定物がないことを確認してください。固定
物にアームレストがぶつかるとおそれがあります。



※1 【試験機関】大阪府立大学【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)(試験片は1種類のみの菌で実施)※2 【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5m)において6段階臭気強度表示法により検定【脱臭の方法】「ナノエ」を放出【対象】付着した臭気【試験結果】1時間後臭気強度1以下(低減)【V332-180307-K01】※3 抗菌樹脂部を使用している部分=便座(樹脂部)/ノズルシャッター:【試験機関】石塚順子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。※4 【試験機関】石塚順子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を塗装に添加【試験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。※5 抗菌し部分=ワイヤレスリモコン前面の操作部:【試験機関】石塚順子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

毎日のくらしを快適に

泡のチカラでトイレ(便器)掃除が月1回!※1

360°泡ビーム

進化した「泡コート」が3大汚れからトイレを守る。

1 こびりつき
汚れから
守る



2 輪じみ
汚れから
守る



3 飛びハネ
汚れから
守る



自分好みの
洗い心地が選べる
「25通り
おしり洗浄」

5通りの洗浄強さ
×5通りの洗浄幅。

DL-AWM600
-WS(ホワイト)
DL-AWM600
-CP(パステルアイボリー)
DL-AWM600
-P(パステルピンク)

泡コートトイレ

※泡で汚れを落とす機能ではありません。

トイレを汚れから守る
泡パワー!

トイレの汚れは便器、
使用状況、
環境により異なります。



※写真はAWM600のリモコンです。

ECONAVI Ag

泡コート用洗剤について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノフォーム(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。詳しくは、https://panasonic.jp/toilet/をご覧ください。

※1 便器洗浄において、泡コート用洗剤の泡の便器表面を覆い、浸透するまで待つ(約3分)、浸透し、約10分間泡が
残った状態の便器を見て、泡が洗い残しがないように確認してください。泡が洗い残しがないように確認してください。

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

「便座★2」と「シャワー」を
使うときだけ瞬間にあたためる

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

「便座★2」と「シャワー」を
使うときだけ瞬間にあたためる

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

「便座★2」と「シャワー」を
使うときだけ瞬間にあたためる

321 DL-AWM600-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
当店価格(工事費別)**125,300円(税込)**
●外形寸法(本体)(約)幅501×奥行514×高さ289mm●質量(約)6kg

322 DL-AWM400-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
当店価格(工事費別)**102,500円(税込)**
●外形寸法(本体)(約)幅501×奥行514×高さ289mm●質量(約)5.8kg

323 DL-WP40-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
当店価格(工事費別)**73,100円(税込)**
●外形寸法(本体)(約)幅461×奥行514×高さ159mm●質量(約)4.2kg

瞬間式 温水洗浄便座

「シャワー」を使うときだけ瞬間にあたためる

瞬間式 温水洗浄便座

「シャワー」を使うときだけ瞬間にあたためる

瞬間式 温水洗浄便座

「シャワー」を使うときだけ瞬間にあたためる

323 DL-WP40-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
当店価格(工事費別)**73,100円(税込)**
●外形寸法(本体)(約)幅461×奥行514×高さ159mm●質量(約)4.2kg

324 DL-WP20-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
当店価格(工事費別)**59,000円(税込)**
●外形寸法(本体)(約)幅461×奥行514×高さ159mm●質量(約)3.8kg

325 DL-RSTK50
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、
-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
当店価格(工事費別)**71,100円(税込)**
●外形寸法(本体)(約)幅400×奥行520×高さ110mm●質量(約)4.1kg

326 DL-RSTK40
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、
-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
当店価格(工事費別)**59,100円(税込)**
●外形寸法(本体)(約)幅400×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.9kg

327 DL-RSTK20
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、
-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
当店価格(工事費別)**48,200円(税込)**
●外形寸法(本体)(約)幅400×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.3kg

328 DL-PSTK20
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)オープン価格※⑧
当店価格(工事費別)**42,700円(税込)**
●外形寸法(本体)(約)幅470×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.4kg

329 DL-PSTK10
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)
オープン価格※⑧
当店価格(工事費別)**39,400円(税込)**
●外形寸法(本体)(約)幅470×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.3kg

329 DL-PSTK10
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)
オープン価格※⑧
当店価格(工事費別)**39,400円(税込)**
●外形寸法(本体)(約)幅470×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.3kg

329 DL-PSTK10
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)
オープン価格※⑧
当店価格(工事費別)**39,400円(税込)**
●外形寸法(本体)(約)幅470×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.3kg

温水洗浄便座		リモコン付タイプ		シャワー式		シャワー式		温水洗浄便座		シャワー式	
32S		DL-RSTK50		ECONAVI		DL-RSTK50, RSTK400のあ		32B		DL-PSTK20	
●CP(パステルアイボリー)・WS(ホワイト)・P(パステルピンク) オープン価格※		●CP(パステルアイボリー)・WS(ホワイト)・P(パステルピンク) オープン価格※		●CP(パステルアイボリー)・WS(ホワイト)・P(パステルピンク) オープン価格※		●CP(パステルアイボリー)・WS(ホワイト)・P(パステルピンク) オープン価格※		●CP(パステルアイボリー)・WS(ホワイト)・P(パステルピンク) オープン価格※		●CP(パステルアイボリー)・WS(ホワイト)・P(パステルピンク) オープン価格※	
当店価格(工事費別) 71,100円(税込)		当店価格(工事費別) 71,100円(税込)		当店価格(工事費別) 48,200円(税込)		当店価格(工事費別) 48,200円(税込)		当店価格(工事費別) 42,700円(税込)		当店価格(工事費別) 42,700円(税込)	
●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm●質量(約)4.1kg		●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm●質量(約)4.1kg		●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.9kg		●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.9kg		●外形寸法(本体) (約)幅470×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.4kg		●外形寸法(本体) (約)幅470×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.4kg	
326		DL-RSTK40		327		DL-RSTK20		329		DL-PSTK10	
●CP(パステルアイボリー)・WS(ホワイト)・P(パステルピンク) オープン価格※		●CP(パステルアイボリー)・WS(ホワイト)・P(パステルピンク) オープン価格※		●CP(パステルアイボリー)・WS(ホワイト)・P(パステルピンク) オープン価格※		●CP(パステルアイボリー)・WS(ホワイト)・P(パステルピンク) オープン価格※		●CP(パステルアイボリー)・WS(ホワイト)・P(パステルピンク) オープン価格※		●CP(パステルアイボリー)・WS(ホワイト)・P(パステルピンク) オープン価格※	
当店価格(工事費別) 59,100円(税込)		当店価格(工事費別) 59,100円(税込)		当店価格(工事費別) 48,200円(税込)		当店価格(工事費別) 48,200円(税込)		当店価格(工事費別) 39,400円(税込)		当店価格(工事費別) 39,400円(税込)	
●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.9kg		●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.9kg		●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.9kg		●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.9kg		●外形寸法(本体) (約)幅470×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.3kg		●外形寸法(本体) (約)幅470×奥行520×高さ110mm●質量(約)3.3kg	
泡コートタイプ W瞬間式		W瞬間式		瞬間式		瞬間式		瞬間式		瞬間式	
AWM600		AWM400		WP40 WP20		RSTK50 RSTK40		RSTK20 PSTK10		PSTK10	
泡コート(360°泡ビーム)		泡コート(360°泡ビーム)		泡コート(360°泡ビーム)		泡コート(360°泡ビーム)		泡コート(360°泡ビーム)		泡コート(360°泡ビーム)	
Ag+抗菌(背面塗布/ノズルシャッター)*3		Ag+抗菌(背面塗布/ノズルシャッター)*3		Ag+抗菌(背面塗布/ノズルシャッター)*3		Ag+抗菌(背面塗布/ノズルシャッター)*3		Ag+抗菌(背面塗布/ノズルシャッター)*3		Ag+抗菌(背面塗布/ノズルシャッター)*3	
—		—		—		—		—		—	
年間消費電力量※4:6.6kWh/年(92kWh/年)		年間消費電力量※4:6.6kWh/年(92kWh/年)		年間消費電力量※4:5.9kWh/年(72kWh/年)		年間消費電力量※4:5.9kWh/年(72kWh/年)		年間消費電力量※4:8.3kWh/年(112kWh/年)		年間消費電力量※4:10.4kWh/年(140kWh/年)	
待機電力ゼロ・エコナシステム		待機電力ゼロ・エコナシステム		待機電力ゼロ・エコナシステム		待機電力ゼロ・エコナシステム		待機電力ゼロ・エコナシステム		待機電力ゼロ・エコナシステム	
瞬間暖房便座		瞬間暖房便座		瞬間暖房便座		瞬間暖房便座		瞬間暖房便座		瞬間暖房便座	
ワイヤレスリモコン操作/機操作		ワイヤレスリモコン操作/機操作		ワイヤレスリモコン操作/機操作		ワイヤレスリモコン操作/機操作		ワイヤレスリモコン操作/機操作		ワイヤレスリモコン操作/機操作	
—		—		—		—		—		—	
便ふた自動開閉(便座は自動開)		便ふた自動開閉(便座は自動開)		便ふた自動開閉(便座は自動開)		便ふた自動開閉(便座は自動開)		便ふた自動開閉(便座は自動開)		便ふた自動開閉(便座は自動開)	
お出迎えオート脱臭/パワ脱臭/タイマー脱臭		お出迎えオート脱臭/パワ脱臭/タイマー脱臭		お出迎えオート脱臭/パワ脱臭/タイマー脱臭		お出迎えオート脱臭/パワ脱臭/タイマー脱臭		お出迎えオート脱臭/パワ脱臭/タイマー脱臭		お出迎えオート脱臭/パワ脱臭/タイマー脱臭	
—		—		—		—		—		—	
温水乾燥		温水乾燥		温水乾燥		温水乾燥		温水乾燥		温水乾燥	
25通りおしり洗浄		25通りおしり洗浄		25通りおしり洗浄		25通りおしり洗浄		25通りおしり洗浄		25通りおしり洗浄	
45通りおしり洗浄		45通りおしり洗浄		45通りおしり洗浄		45通りおしり洗浄		45通りおしり洗浄		45通りおしり洗浄	

※2 室温が27℃以下の場合、約27℃で便座を保温しています。※3 室温が17℃以下の場合、約17℃で便座を保温しています。※4 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で便座の場合(室温5℃(冬季)・15℃(春秋)・28℃(夏季)・水道15℃)。おしり洗浄使用1日約、パワ脱臭使用1日約、タイマー脱臭使用1日約で電気エネルギー(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。1)内は待機電力8時間の設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。

パルック LED

LEDに切り替えて明るく省エネなくらしへ

あざやかモード搭載タイプ

「あざやかモード」搭載のあかり

光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、色あざやかで文字も読みやすい。

波長制御で色の見やすさアップ



明るさが全灯時の約1.3倍にアップ



トップクラスの省エネ性を実現

最適な光学設計で、明るいまま消費効率もトップクラスに。使い続けるほど電気代がお得。

和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。



あざやかモードの場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12 330 HH-JCG1242AS オープン価格※

～8 331 HH-JCG0842AS オープン価格※

当店価格 **56,600 円(税込)** 当店価格 **48,300 円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ100×幅φ68mm●質量(約):4.5kg

Ra93の高い演色性を実現

すべての光色が平均演色評価数Ra83→93へアップし、本来の色をより忠実に再現します。

すがすがしいさわやかなあかり



あたたかみと明るさを両立しただんらんにおすすめのあかり



あたたかみのあるくつろぎにおすすめのあかり



どんな空間にもなじみやすいナチュラル&シンプルデザイン。



あざやかモードの場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12 332 HH-CG1245AS オープン価格※

～8 333 HH-CG0845AS オープン価格※

当店価格 **46,000 円(税込)** 当店価格 **36,500 円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ603mm●質量(約):2.5kg

スタンダードタイプ

省エネ性が高く、基本機能充実のスタンダード。



全灯(文字くっきり光)の場合

LEDシーリングライト

～14 334 HH-CG1434A オープン価格※

当店価格 **33,600 円(税込)**

～12 335 HH-CG1234A オープン価格※

当店価格 **28,400 円(税込)**

～10 336 HH-CG1034A オープン価格※

当店価格 **23,200 円(税込)**

～8 337 HH-CG0834A オープン価格※

当店価格 **19,000 円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ136×幅φ600mm●質量(約):2.1kg

寝室に

おやすみから目覚めまでサポートするあかり。



全灯(文字くっきり光)の場合

「夜間モード」

まぶしさを抑えて、ほんのり点灯JISで定められている寝室の深夜帯に最適な照度約2lx(ルクス)に設定した「夜間モード」。常夜灯よりも明るく、徐々に明るくなるあかりで、まぶしさを抑えてほんのり点灯します。

LEDシーリングライト

～10 338 HH-CF1071A オープン価格※

当店価格 **33,900 円(税込)**


～8 339 HH-CF0871A オープン価格※

当店価格 **28,100 円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ114×幅φ630mm●質量(約):2.6kg

和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすめ。



全灯(文字くっきり光)の場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12 340 HH-CK1251AS オープン価格※


当店価格 **60,100 円(税込)**

～8 341 HH-CK0851AS オープン価格※

当店価格 **48,300 円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ109×幅φ534mm●質量(約):2.6kg

和風タイプ 個室をしっかりと照らす和風ペンダント。



全灯(文字くっきり光)の場合

LEDペンダント

～12 342 HH-PH1252DS オープン価格※

当店価格 **47,200 円(税込)**

～8 343 HH-PH0852DS オープン価格※

当店価格 **41,300 円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ120×幅φ500mm、全高261～521mm調節可能●質量(約):2.1kg

LED設備照明

内玄関や廊下、トイレに



LED電球シーリングライト(電球40形1灯相当)

344 HH-SH0085L(電球色) オープン価格※

当店価格 **5,880 円(税込)**

●2024年6月1日以降の当店価格を掲載しております。

●寸法:高さ160×幅φ110mm

●質量(約):0.3kg



LED電球シーリングライト(電球40形1灯相当)

345 HH-SH0084L2(電球色) オープン価格※

当店価格 **5,880 円(税込)**

●2024年6月1日以降の当店価格を掲載しております。

●寸法:高さ160×幅φ110mm

●質量(約):0.3kg

浴室に



LEDシーリングライト(30形丸形蛍光灯1灯相当)

346 HH-SF0024N(電球色) オープン価格※

当店価格 **12,400 円(税込)**

●2024年6月1日以降の当店価格を掲載しております。

●寸法:高さ114×幅φ265mm

●質量(約):0.9kg

キッチンに



LEDキッチンベースライト(インバータFL40形蛍光灯1灯相当)

347 HH-SF0052N(電球色) オープン価格※

当店価格 **22,400 円(税込)**

●2024年6月1日以降の当店価格を掲載しております。

●寸法:高さ47×幅117×長さ558mm

●質量(約):2.7kg



LED流し元灯(フルスイッチタイプ) コンセント付(20形直管蛍光灯1灯相当)

348 HH-SF0043N(電球色) オープン価格※

当店価格 **11,800 円(税込)**

●2024年6月1日以降の当店価格を掲載しております。

●寸法:高さ47×幅117×長さ558mm

●質量(約):1.2kg

LED電球 プレミアX 高い演色性で、美しい彩りをあざやかに再現。

LED電球プレミアXはここがスゴイ!

特長1 美しい彩りをあざやかに再現
プレミアXは演色性 Ra₉₃の光

特長2 26口 E26口 シリカ電球と同等形状※2
シリカ電球 プレミアX

特長3 高い器具適合性 ミニクリプトン電球 プレミアX
照明器具から取り外し可能な長さ 98mm

特長4 さまざまな照明器具に※3
屋外器具※4 密閉型器具 断熱材 施工器具

E26		E17	
明るさ40形相当(485lm)	明るさ60形相当(810lm)	明るさ40形相当(440lm)	明るさ60形相当(760lm)
349 LDA5LDGSZ4F オープン価格※	353 LDA7LDGSZ6F オープン価格※	357 LDA5LDGE17SZ4 オープン価格※	361 LDA8LDGE17SZ6 オープン価格※
350 LDA5WWDGSZ4F オープン価格※	354 LDA7WWDGSZ6F オープン価格※	358 LDA5WWDGE17SZ4 オープン価格※	362 LDA8WWDGE17SZ6 オープン価格※
351 LDA4NDGSZ4F オープン価格※	355 LDA7NDGSZ6F オープン価格※	359 LDA5NDGE17SZ4 オープン価格※	363 LDA8NDGE17SZ6 オープン価格※
352 LDA4DDGSZ4F オープン価格※	356 LDA7DDGSZ6F オープン価格※	360 LDA5DDGE17SZ4 オープン価格※	364 LDA8DDGE17SZ6 オープン価格※
当店価格 1,950 円(税込)	当店価格 2,980 円(税込)	当店価格 3,070 円(税込)	当店価格 4,090 円(税込)

※1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が優れます。※2 E26口 LED電球プレミアX 40形・60形相当において、同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ89mm×外径55mm)。
※3 3 隅光線対称型以外には隅光・明るさの調節が可能な調光器具(調光器具も必要)には使用できません。100%点灯でも使用不可。※4 屋外使用には条件があります。●下面開放を除く。防雨型または防雨・防雪型の器具での使用。●ランプ周囲温度0～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所での使用。●屋内配線に接続された器具(室内のブレーカーに接続された器具)での使用。

タングステン耐切削手袋 ストロングンテ

用途例	ガーデニング/アウトドア/細かい組立作業/梱包、開梱などのカット作業など	細かい組立作業などインナー手袋としても使用可	金属加工、鉄板・ガラスの持ち運び、刃物の取り扱いなど
特長	作業性が高く、タッチパネルにも対応	高い耐切削性	高い耐切削性とグリップ力
タッチパネル対応	手のひら柔らかゴム	—	手のひらゴム

耐切削性	ベージュ	ブルー	レッド	グリーン	オレンジ
SSサイズ	365 WKTG3TC オープン価格※	370 WKTG3TA オープン価格※	375 WKTG3TR オープン価格※	—	—
Sサイズ	366 WKTG3SC オープン価格※	371 WKTG3SA オープン価格※	376 WKTG3SR オープン価格※	380 WKTG0SH1AX オープン価格※	384 WKTG1SH1AX オープン価格※
Mサイズ	367 WKTG3MC オープン価格※	372 WKTG3MA オープン価格※	377 WKTG3MR オープン価格※	381 WKTG0MH1AX オープン価格※	385 WKTG1MH1AX オープン価格※
Lサイズ	368 WKTG3LC オープン価格※	373 WKTG3LA オープン価格※	378 WKTG3LR オープン価格※	382 WKTG0LH1AX オープン価格※	386 WKTG1LH1AX オープン価格※
LLサイズ	369 WKTG3XC オープン価格※	374 WKTG3XA オープン価格※	379 WKTG3XR オープン価格※	383 WKTG0XH1AX オープン価格※	387 WKTG1XH1AX オープン価格※
当店価格	1,800 円(税込)		1,860 円(税込)		当店価格 2,050 円(税込)

●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

LED照明器具・LED電球他

