

日常の出来ごとにも 特別な日の思い出も 手軽にキレイに残そう

デジタル一眼カメラ

小さくても本格的に撮れるフルサイズ一眼



レンズ1本で広角も望遠も^{*1}

画像中央部を切り出して、望遠効果をもめるクロップズームとレンズの光学ズームを組み合わせたハイブリッドズームならズームリング操作のみで高倍率のズームができるので、簡単にズーム撮影を楽しむことができます。

^{*1} Nキット付属レンズ(S-R1840)装着時



フルサイズ一眼カメラ

048 DC-S9W

D(キャメルオレンジ)・K(ジェットブラック)・S(ダークシルバー)


オープン価格[※] ¥99,800

当店価格 **263,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅126×高さ73.9×奥行46.7mm(突起部を除く) ●本体質量(約):486g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●レンズマウント:ライカカメラ社・L-Mount ●35mmフルサイズ(35.6mm×23.8mm)CMOSセンサー ●カメラ有効画素数:2,420万画素 ●付属レンズ:広角ズームレンズLUMIX S 18-40mm F4.5-6.3、標準単焦点レンズLUMIX S 50mm F1.8

コンパクトカメラ


旅行先での自分撮り機能も充実、
光学 30 倍ズームの高倍率コンパクトカメラ



使用機材:LUMIX TZ99

旅行先の風景撮影に最適な広角24mm^{*2}から、遠くの被写体をグッと引き寄せる光学30倍ズーム(超望遠720mm^{*2})、被写体に近づきディテールを写し出すマクロ撮影まで可能なLEICA DC VARIO-ELMARレンズを搭載。

- 1 広角24mm^{*2}光学30倍ライカDCレンズ、20.3M高感度MOSセンサー搭載^{※2} 35mm判換算
- 2 自分撮り、ファインダー撮影も楽しめる
- 3 使いやすく進化した4Kオート機能



180度
チルト式なので
自分撮りに便利

デジタルカメラ

049 DC-TZ99 K(ブラック)・W(ホワイト)

オープン価格[※] ¥99,800

当店価格 **84,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅112×高さ67.8×奥行43.1mm(突起部を除く) ●本体質量(約):322g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●20.3M高感度MOSセンサー&ビーナスエンジン ●カメラ有効画素数:2,030万画素



デジタルビデオカメラ

思い出は、ズームで大きく美しく



デジタル4Kビデオカメラ

050 HC-VX3

K(レザークラック)・W(パールホワイト)

オープン価格[※] ¥99,800

当店価格 **116,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×高さ77×奥行166mm(バッテリー、レンズフード含む) ●本体質量(約):433g(バッテリー、SDメモリーカード、レンズフード含む:526g)

デジタルハイビジョンビデオカメラ

051 HC-V900

K(ビーズブラック)・W(パールホワイト)

オープン価格[※] ¥99,800

●外形寸法(約):幅72×高さ77×奥行149mm(バッテリー、レンズフード含む) ●本体質量(約):433g(バッテリー、SDメモリーカード、レンズフード含む:484g)



ワイヤレスイヤホン

ありのままの音が生きる
テクニクスだけの“生”音質



Technics

EAH-AZ100



ワイヤレスステレオインサイドホン

052 EAH-AZ100

N(シャンパンゴールド)・S(シルバー)・K(ブラック) オープン価格[※] ¥99,800


当店価格 **42,400円(税込)**

●再生時間*2:イヤホン本体約10.0時間、充電ケース含む約28時間*3 ●充電時間*4:イヤホン+充電ケース(同時充電)25℃の充電環境で、USBで約3.0時間/QIで約4.0時間 ●質量:イヤホン本体約5.9g(片側)、充電ケース約42g ●防水性能:IPX4相当*5 (イヤホン本体のみ)

機能一覧	AZ100	AZ40M2
ドライバーサイズ	直径 10mm	直径 6mm
振動板	特殊アルミ振動板	PEEK振動板
ノイズキャンセリング	★★★★★	★★★★☆
装着性	独自コンチャフィット形状 新開発イヤピース5種類	独自小さく型 イヤピース4種類
通話性能	[Voice Focus AI] (送話/受話ノイズの除去)	ビームフォーミング技術 (送話ノイズの除去)

業界初^{*3}の「磁性流体ドライバー」

高い剛性を持ち、高解像音を実現する特殊アルミ振動板に加えて、AZ100ではボイスコイル部の磁気キャップに磁性流体を充填、振動板のストローク運動を正確に制御することによって、今までにないほど正確でクリアなサウンドを実現しました。さらに、磁導エッジにより臨場感あふれる豊かな低音表現も可能になりました。



音の広がりがリアルに表現する 「アコースティックコントロール チャンバー&ハーモナイザー」

ドライバーの前後に空間を設けることで空気の流れを精密にコントロール、イヤホンで聴いているとは思えない、目の広がりや奥行きを感じる豊かな心地よいサウンドを実現。ステレオスピーカーなどの周りで受けてきたアナログ技術のアプローチを高いレベルで応用しています。

業界最高クラス^{*4}の ノイズキャンセリング

従来モデルのノイズキャンセリング性能からノイズ除去力が高化、業界最高クラス^{*4}を実現しています。これまでの「デュアルハイブリッド ノイズキャンセリング」から「アダプティブ ノイズキャンセリング」へ、周囲の環境や一人ひとりの耳形状に合わせたノイズキャンセリングをお届けします。

磁性流体ドライバー
直径 10mm
特殊アルミ振動板

連続再生時間
約 10 時間^{*5}
(ノイズキャンセリング機能 OFF、AAC)

アダプティブ
ノイズキャンセリング
(業界最高クラス)^{*4}
ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において。



^{*3} 完全ワイヤレスイヤホンにおいて、初めて磁性流体を用いたドライバーを搭載、パナソニック(株)調べ、2025年1月23日発表商品。^{*4} 4 ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において、2024年10月31日現在、パナソニック(株)調べ、JETA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)基準に則る。^{*5} 使用状況によって短くなる場合があります。^{*} Dolby、ドルビー、Dolby Atmos 及びダブルLD記号はDolby Laboratories Licensing Corporationの商標です。

ノイズキャンセリング高音質が楽しめるコンパクトモデル



ワイヤレスステレオインサイドホン

053 EAH-AZ40M2

K(ブラック)・N(ローズゴールド)・S(シルバー)・A(モデールブルー)

オープン価格[※] ¥99,800

当店価格 **16,400円(税込)**

●再生時間*2:イヤホン本体約5.5時間、充電ケース含む約18時間*3 ●充電時間*4:イヤホン+充電ケース(同時充電)約3.0時間 ●質量:イヤホン本体約5.9g(片側)、充電ケース約35g ●防水性能:IPX4相当*5 (イヤホン本体のみ)

Panasonic 選べる2つのスタイル 耳をふさがない ながら聴きイヤホン

耳にかける安定感で、ながら作業でも安心

アクセサリ感覚で
付けられる上品なデザイン



〈フック型〉

デジタルワイヤレスステレオヘッドホン

054 RB-F10D

K(クリーム)・K(ブラック)・C(クリーム)

オープン価格[※] ¥99,800

当店価格 **14,800円(税込)**

●再生時間*2:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約25時間*3 ●充電時間*4:イヤホン+充電ケース(同時充電)約2.5時間 ●質量:イヤホン本体約8.7g(片側)、充電ケース約36g ●防水性能:IPX4相当*5 (イヤホン本体のみ)

〈イヤカフ型〉
デジタルワイヤレスステレオヘッドホン

NEW

055 RB-C10

W(ホワイトパール)・K(ブラック)・P(サクラパール)

オープン価格[※] ¥99,800

当店価格 **15,900円(税込)**

●再生時間*2:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約26時間*3 ●充電時間*4:イヤホン+充電ケース(同時充電)約2.5時間 ●質量:イヤホン本体約5.9g(片側)、充電ケース約38g ●防水性能:IPX4相当*5 (イヤホン本体のみ)



●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。●LEICA/ライカはライカマイクロシステム IR GmbHの登録商標です。●ELMAR/エルマーはライカカメラ社の登録商標です。●LEICA DC VARIO-ELMARレンズは、ライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIED™ ロゴは、"Wi-Fi Alliance" の登録商標です。●SDXC、SDHC、SD、microSDXCロゴはSD-3C, LLC の商標です。^{*1} MP4/Frame 1080/50Mをカードに記録する場合は、SDビデオクラスClass10以上準拠のカードをお使いください。それ以外のビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。

^{*2} 使用条件によって短くなる場合があります。^{*3} ノイズキャンセリングON、AAC設定時。^{*4} 周囲温度25℃/電池残量がない状態から満充電にかかる時間です。^{*5} 本機(イヤホン本体のみ)、充電ケース、付属品を除く)は、JIS C 0920(IEC 60529)「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」のIPX4相当の防水仕様であり、完全防水仕様ではありません。●ハイレゾワイヤレスは日本オーディオ協会(日本オーディオ協会)の登録商標または商標です。●LDACおよびUAC2.0は、ソニー株式会社の商標です。●Bluetooth™、Bluetoothマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾のうえにこのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標または登録商標は、それぞれその所有者の商標および登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

防犯対策をしていない家が狙われている!? 侵入犯罪の対策は **できていますか?** 防犯アドバイザー 佐々木 三三さん

防犯意識を高く持つ

げっ! カメラ付きか...

カメラ付ドアホン、屋外カメラを設置する事自体が防犯に。

窓センサー・ドアホンでしっかり対策

ヒュンヒュン

窓があいているわ

窓センサーがドアホンにお知らせ

留守であると思わせない

はい、どちら様?

はい、どちら様?

家に誰もいなくてもスマホで外から来客対応。*

ワイレスモニター付テレビドアホン

AI顔認証搭載、安心をサポートするドアホン

持ち運べるモニターサイズ(子機) 約2.7型

ワイレスモニター子機

見やすいモニターサイズ(親機) 約7型ワイド

モニター親機

広角レンズだからひろひろ見やすい

カメラ玄関子機

ワイレスモニター付テレビドアホン

056 VL-X70AHF
オープン価格※ ㉞㉞

当店価格 (工事費別) **95,500円(税込)**

- モニター親機外形寸法(約):高さ135×幅192×奥行29mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):650g(壁掛け金具なし)

おすすめ

microSDXC

屋外センサーカメラ

昼夜問わず安心の高画質カラーナイトビジョン・HD画質で夜中でも鮮明に訪問者の顔を確認。

AI検知+広角カメラ

人にフォーカスしたAI検知で不要な録画削減。カメラの角度が調整可能でより広範囲に撮影できます。

ドアホン対応機種: VL-X70シリーズ

屋外センサーカメラ

058 VL-CX800K-H
オープン価格※

当店価格 (工事費別) **61,200円(税込)**

- 外形寸法(約):高さ178×幅162×奥行64mm(壁掛けアダプター含む)
- 質量(約):1500g(電源コード含む)

AIによる来訪者の顔認証に対応

AI顔認証

事前に顔情報を登録することで、来訪者に応じて、登録者の名前を読み上げたり、自動応答したりすることができます。

登録名読み上げ

自動応答メッセージ

おかえりメッセージ

来訪者を認証して、自動で読み上げ

登録者に応じた自動応答が可能

留守中でも録音した家族の声で応答

AI自宅前見守り

カメラ玄関子機のAI人検知が玄関前を見守り、人を自動で検知。設定エリア内に人を検知すると録画を行います。

敷地内検知

敷地エリアを設定し、人が立ち入ったことを検知すると、録画や通知を行います。設定により、スマートフォンへの通知も可能です。

うろつき検知

うろつきエリアを設定し、人が約30秒間とどまった場合には、検知します。時には、約10秒間(条件により最大約30秒)録画します。

アルミヘアライン仕上げの玄関子機付属セット

057 VL-X70AHS
オープン価格※ ㉞㉞

当店価格 (工事費別) **116,700円(税込)**

窓(ドア)が開くとドアホンにお知らせ

開閉センサー(1個入)

059 KX-HJ5100-W
オープン価格※

当店価格 (工事費別) **5,280円(税込)**

開閉センサー(2個入)

060 KX-HJ5100W-W
オープン価格※

当店価格 (工事費別) **10,000円(税込)**

- 外形寸法:本体(約):高さ126×幅28×奥行23(両面テープ除く)、磁石(約):高さ30×幅13×奥行3(両面テープ含む)
- 質量:本体(約):60g、磁石(約):5g

ワイレスモニター付テレビドアホン

ワイレスモニター子機とスマホ連携で対応もあんしん便利

モニターサイズ(親機) 約5型ワイド

モニターサイズ(子機) 約2.4型

おすすめ

SDXC

ワイレスモニター付テレビドアホン

061 VL-X50AHF
オープン価格※ ㉞㉞

価格については当店にお問い合わせください

- モニター親機外形寸法(約):高さ192×幅165×奥行27mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):635g

ワイレスモニター付テレビドアホン

062 VL-N35BHL
オープン価格※ ㉞㉞

当店価格 (工事費別) **37,100円(税込)**

- モニター親機外形寸法(約):高さ186×幅143×奥行23.5mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):440g

ワイレス子機1台セット 録画機能付シンプルタイプドアホン

063 VL-WD813K
オープン価格※ ㉞㉞

当店価格 (工事費別) **44,700円(税込)**

- 外形寸法(約):高さ160×幅118×奥行290mm(正面設置時、スタンドベース含む)
- 質量(約):990g(電源コード除く)

有線テレビドアホン

モニターサイズ 約3.5型

録画機能付テレビドアホン

064 VL-B55AL
オープン価格※ ㉞㉞

当店価格 (工事費別) **21,200円(税込)**

- モニター親機外形寸法(約):高さ169×幅129×奥行24.8mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):400g

シンプルで使いやすいテレビドアホン

カメラ玄関子機

モニター親機

大画面約5型ワイド液晶・広角カメラ付玄関子機シンプルドアホン

モニターサイズ 約5型ワイド

録画機能付テレビドアホン

065 VL-B50AF
オープン価格※ ㉞㉞

価格については当店にお問い合わせください

- モニター親機外形寸法(約):高さ186×幅161×奥行23mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):540g

モニター付屋外カメラ

かんたん設定のモニター付屋外カメラ

かんたん設定&シンプル操作

屋外カメラとモニター親機のセットのみで、タッチパネルで操作がかんたん。

動きや人物を検知して自動録画

検知機能が働くとき自動録画を開始*1※2し、モニター親機に音でお知らせします*2。

中継器追加で通信可能な距離を拡大

電波の届きにくいところは中継器追加で電波のエリアを拡大。中継器は2台まで登録可能。

モニター付屋外カメラ

066 VL-CV100K
オープン価格※

当店価格 **61,000円(税込)** (工事費別)

- モニター親機外形寸法(約):高さ131×幅198×奥行25.5mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):450g
- 屋外カメラ外形寸法(約):高さ108×幅108×奥行195mm
- 屋外カメラ質量(約):620g

屋外カメラ

067 VL-FK100K
オープン価格※

当店価格 **24,200円(税込)** (工事費別)

カメラ4台 / 中継器2台まで登録可能

068 VL-FKW01
オープン価格※

当店価格 **16,900円(税込)** (工事費別)

●2台まで登録可能

■プライバシー・肖像権について

・ドアホンおよびカメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

・本製品は、侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

・本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これらを目的とした製品利用の発生した事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

*1 モニター親機はルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンへの専用アプリケーション「ドアホンコネクトS」(VL-X50AHFは「ドアホンコネクト」)のインストールが必要です。スマートフォンを連携させるには、インターネットに接続したルーター(別売品:グローバルIPアドレス[IPv4][IPv6を用いたIPv4]が付与されているインターネット環境とVL-X50AHFはUPnP機能が必要です)にモニター親機を接続する必要があります。インターネット環境はグローバルIPアドレスが付与されるものをご用意いただき、[2.4 GHz]の周波数帯域に対応したルーター(VL-X50AHFはUPnP機能が必要です)をご使用ください(5 GHzの周波数帯域では使用できません)。ご自宅で使用の場合でもインターネット環境が必要です。ご契約の回線がxDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット1Mbps以上(4台の場合は4Mbps以上)を推奨。

●SDカードは別売です。

●SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。

●液晶画面はハメコミ合成です。

●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)

●シーン写真・イラストはイメージです。

●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

テレビドアホン他

なくそう！
振り込め詐欺

詐欺 迷惑電話の対策は万全ですか？

防犯アドバイザー
佐々木成三さん

- 着信前に警告して撃退
- 着信中に注意喚起
- 通話中に会話を録音^{※1}
- 通話後にあやしい時は相談

この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。



迷惑電話にご注意ください。



SDカードにたっぷり録音できる。



相談ボタン搭載



「温度・湿度アラーム」搭載 受話器コードレスファクス



デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

069 KX-PD750DL
-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※

当店価格 **40,500円(税込)**
●観機外形寸法(約):幅318×高さ88×奥行213mm(受話子機・突起部除く) ●観機質量(約):2.5kg(お話し用インクフィルム5mm装着時、受話子機含む) ●SDカード対応(別売)

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機2台付き)

070 KX-PD750DW
-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※

当店価格 **52,600円(税込)**

大画面液晶で見やすいあんしん機能充実電話機



デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

071 VE-GD69DL
-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **22,300円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅171×高さ67×奥行212mm(アンテナ除く) ●観機質量(約):640g

デジタルコードレス電話機(子機2台付き)

072 VE-GD69DW-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **35,000円(税込)**

PD750・GD69 シリーズ対応 電話で熱中症への注意をお知らせ! 温度・湿度アラーム^{※4}(熱中症警戒・乾燥警戒)

温度・湿度を観機が検知し、熱中症や乾燥への警戒(注意)をお知らせします。

温度や湿度が高くなったとき → 熱中症警戒

湿度が40%未満になると → 乾燥警戒

ディスプレイ表示でお知らせ

LED(赤色)でお知らせ

音声でお知らせ

「熱中症にご注意ください。適切な温度と湿度に調節してください。」^{※7}

迷惑防止機能搭載のスタンダードタイプ

●観機外形寸法(約):幅161×高さ72×奥行174mm ●観機質量(約):490g

当店価格 **11,700円(税込)**

デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

073 VE-GD28DL
-S(シルバー)
オープン価格※

当店価格 **11,700円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅159×高さ78×奥行169mm ●観機質量(約):510g(受話子機含む)

取り次ぎらくらく、受話器コードレス

●観機外形寸法(約):幅159×高さ78×奥行169mm ●観機質量(約):510g(受話子機含む)

当店価格 **22,300円(税込)**

デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

074 VE-GD58DL
-N(ピンクゴールド)
オープン価格※

当店価格 **22,300円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅159×高さ78×奥行169mm ●観機質量(約):510g(受話子機含む)

※1 通話を開始して約2秒後から録音されます。本体メモリーにPD750-GD28は、1件(最大約10分)録音され、電話に出るたびに上書きされます。GD69-GD58は、4件(1件あたり最大約5分)まで録音され、最も古い録音が消去されて録音されます。保存の操作を行うことで、録音を消すこともできます。※2 ナンバーディスプレイサービスを利用している場合、PD750-GD69-GD58は、観機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときのみ迷惑防止の機能が働きます。GD28は、次の観機に登録されている相手からかかってきたときのみ迷惑防止の機能が働きます。●ワンタッチダイヤル、フリップダイヤル ●子機から転送された電話帳データ※3 子機の通話中は、迷惑電話相談の機能が使えません。録音の再生中は電話の相手の声は聞こえますが、自分の声は相手に聞こえません。※4 上げ下げ時は温度・湿度アラームの機能が働きます。使い方に合わせて設定してください。本機の温度・湿度表示と温度・湿度アラームの機能は、医療用、介護用、育児用、業務用などを目的としたものではありません。また、本機は熱中症警戒、乾燥警戒にできる製品ではありません。本機能を使用することによる機器の発生などについて、パナソニック(株)の故意、過失により生じた場合を除き、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。※5 光回線などをご利用の方は、観機が接続されているアダプターなどの通信機器が停電時に動かないため、通話ができません。※6 観機本体用の電池リチウムは付属されていません。業務用通話を使う場合は、別売品(KX-FAN57)をお買い求めください。※7 音声を録音する必要があります。

笑顔、つづく。
世界No.1長もち

Panasonic
EVOLTA NEO
エボルタネオ

再生材を15%
使用し環境に配慮

10年^{※2}保存可能

※最も長もちする単3形アルカリ乾電池(LR6)として、キネス世界記録^{※1}に2017年10月2日認定、2025年2月28日再認定、IEC基準における全放電モードの平均値より、250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど(温度:20±2℃、相対湿度:55±20.55-40%)

世界No.1長もちエボルタNEO

乾電池エボルタNEO単3形8本パック

075 LR6NJ/8SW
オープン価格※ 当店価格 **1,440円(税込)**

●外形寸法(約):φ14.5×高さ50.5mm(1本) ●質量(約):24g(1本あたり)

※1 単1形〜単4形のみ、本体重量に対する再生電池の割合、当該再生電池は、原料メーカーから、「マテリアル方式」に基づき再生材由来100%であるとULにお届け証(UL2809)として取得、「マテリアル方式」とは、ある特性を持った原料(本事例では再生材由来の原料)と、そうでない原料を混合し、その特性を持った原料の投入量に応じて、製品(本事例では電池)の一部に対してその特性(本事例では再生材由来)の割当を行うもの。※2 単1形〜単4形のみ、製造後の保存期間(パナソニック(株)基準)保存条件 温度 20℃ 相対湿度 55%

とにかく明るい
強力ランタン(でかんランタン)

パナソニック
乾電池式ライトにおいて、
明るさNo.1^{※3}
約800lm。

乾電池エボルタNEO付き
強力ランタン(でかんランタン)
(単1形電池 3本使用)

076 BF-LB40K
-W(ホワイト) オープン価格※

●外形寸法(約):幅160×奥行110×高さ175mm
●質量(約):780g(電池含む) ●同梱品:乾電池エボルタNEO(単1形×3本)
●3 明るさの約(800 lm) SBA S1601規定の光束エネルギー。2023年3月5日現在、電池寿命約8時間(エボルタNEO使用時)。明るさ最大約800 lmの商品は、USB入出力機能・黄色機能付きの商品(BF-LB45M-W)もございます。

当店価格 **5,910円(税込)**

2WAYで使える



タッチセンサーで
簡単操作

非常用・防災用ライトにも、両手を使って便利なネックライト[®]



LED ネックライト[®]

077 BF-AF15P
-K(カーキグリーン)、-H(グレイッシュブラック)、
-DA(ダスティブルー)、-PT(ピンクベージュ) オープン価格※

当店価格 **2,130円(税込)**
●外形寸法(約):本体幅33×奥行26×高さ50mm、(ネックホルダー)φ215mm
●質量(約):42g(パナソニックコイン形リチウム電池含む) ●光源:ワイドワイド白色LED
●同梱品:電池付き(CR2032×2個)

10年 経っていませんか? 火災発生をしっかりと見張る 住宅用火災警報器

あかり(白色LED)

夜間の火災で避難をサポート!
白色LEDでお部屋をほかに照らします。
(SHK76203Pを除く)

登録した部屋名でお知らせ

ワイヤレス運動でどの部屋で火災が発生したかを知らせ。親器も含めて最大15台まで運動可能

あかり付

パナソニックの独自機能です。
2026年6月現在
(パナソニック(株)調べ。)



けむり当番 ワイヤレス運動型親器・子器セット 日本製

078 SHK79022P
オープン価格※ 当店価格 **24,200円(税込)**
●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ■電源:専用リチウム電池付
■電池寿命:約10年*8

●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ■電源:専用リチウム電池付
■電池寿命:約10年*8

けむり当番 ワイヤレス運動型子器 日本製

079 SHK74202P
オープン価格※ 当店価格 **11,900円(税込)**
●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ■電源:専用リチウム電池付
■電池寿命:約10年*8

●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ■電源:専用リチウム電池付
■電池寿命:約10年*8

ねつ当番 ワイヤレス運動型子器 日本製

080 SHK76203P
オープン価格※ 当店価格 **11,400円(税込)**
●外形寸法(約):直径100×高さ36mm ■電源:専用リチウム電池付
■電池寿命:約10年*8

●外形寸法(約):直径100×高さ36mm ■電源:専用リチウム電池付
■電池寿命:約10年*8

ご存知ですか?

古くから電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感じなくなる可能性があります。

取替え推奨時期 **約10年**^{※9}
(一般社団法人 日本火災報知機工業会より)

正しく選びましょう!

警報器には「煙式」と「熱式」の2種類あります。

※台所に煙式の設置を義務付けている市町村もありますので、所轄消防署にてご確認ください。

火災の多くは、まずはじめに煙が立ち昇るため、早期発見に適切な方式です。

調理による煙や水蒸気などを誤って火災として感知しにくい方式です。

ランブレススイッチで節電
テーブルタップ
リビングや在宅勤務に



ザ・タップZ(横差し・3コ口・3m)

081 WHS2533WP
オープン価格※

当店価格 **2,200円(税込)**
●コードの長さ:3m ●コンセント差し込み口数:3コ口

ザ・タップZ(横差し・3コ口・2m)

082 WHS2523WP
オープン価格※

当店価格 **2,030円(税込)**
●コードの長さ:2m ●コンセント差し込み口数:3コ口

※8 2年2回の動作試験を実施した場合、電池寿命は使用条件などによって、短くなる場合があります。※9 一般社団法人 日本火災報知機工業会は10年での取替を推奨しています。■住宅用火災警報器は、煙や熱を検知して警報を鳴ります。火災などの被害については責任を負いかねますのでご了承ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたは「パナソニックのホームページ」[panasonic.jp]をご覧ください。