掃除機

ラクに使えて、しっかりキレイ

セパレートスティックタイプ

毎回のゴミ捨て不要*なコードレス　クリーンドック：紙パック式　日本製

*スティック本体のゴミをクリーンドックに収集した後も吸引力が回復しないとき/弱いときはダストボックス・フィルターのお手入れが必要です

1 使うたびクリーンドックがスティックのゴミを自動で収集



（イメージ）
（画像はMC-NX810KM）

2 クリーンドックのゴミ捨ては紙パックで簡単、清潔

（画像はMC-NX810KM）

3 溜めたゴミはナノイーXで自動で除菌・脱臭*1★（NX500Kを除く）

★効果の発現時間は実使用での試験結果ではありません

（イメージ）
（画像はMC-NX810KM）

掃除性能にこだわるなら マイクロミスト搭載モデル

マイクロミストで除菌まで*2★

★除菌効果は実使用での試験結果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります

いつもとちがう心地いい床へ

LED付きノズル&クリーンセンサー搭載

見えないゴミも大きなゴミも取り逃がさない

からまないブラシPlus搭載

ブラシを取り外して水洗いできる

強で約10分*3使える

からまないブラシPlus　CLEAN SENSOR

長時間バッテリー　ハイパーモーター

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*4*5(スティック時) 1.9kg

181 **MC-NX810KM**★-W(ホワイト)
オープン価格※ ⓦⓧ

当店価格 **74,300**円〈税込〉

●本体寸法:〈スティック〉幅220×奥行202×高さ1,127mm、〈クリーンドック〉幅220×奥行331×高さ782mm ●本体質量:〈スティック〉1.9kg(本体・延長管・床用ノズル・電池の合計質量)、〈クリーンドック〉3.8kg ■付属ノズル:ふとん清潔ノズル、プラシ付きすき間ノズル

パワー&スタミナ モデル

強で約10分*3使える

からまないブラシ　CLEAN SENSOR

長時間バッテリー　ハイパーモーター

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*4*5(スティック時) 2.0kg

182 **MC-NX700K**★
-W(ホワイト)
オープン価格※ ⓦ②

当店価格 **60,200**円〈税込〉

●本体寸法:〈スティック〉幅253×奥行193×高さ1,130mm、〈クリーンドック〉幅220×奥行331×高さ782mm ●本体質量:〈スティック〉2.0kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、〈クリーンドック〉3.8kg ■付属ノズル:ふとん清潔ノズル、プラシ付きすき間ノズル

軽量&パワフルモデル

本体質量1.2kgの軽量モデル

からまないブラシPlus　スゴ取れセンサー

軽量

LED付きノズル

ぱっと手に取った時の軽さにこだわった軽量本体

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*4*5(スティック時) 1.2kg

183 **MC-NX500K**-A(ストーンブルー)
オープン価格※ ⓦⓧ

当店価格 **74,300**円〈税込〉

●本体寸法:スティック時:幅220×奥行164×高さ1,080mm、収納時:幅220×奥行336×高さ1,097mm ●本体質量:〈スティック〉1.2kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、〈クリーンドック〉3.4kg ■付属ノズル:プラシ付きすき間ノズル

*1【紙パック内の除菌効果】試験方法:紙パック内において布に付着させた菌数を測定 抑制の方法:ナノイーを放出 対象:付着した菌【MC-NX810KM・NX700K試験結果】:6時間で99%以上抑制 試験成績書発行年月日:2023年8月7日 試験成績書発行番号:第23068945001-0101号 試験機関:(一財)日本食品分析センター【MC-NX810KM・NX700K試験結果】:3日目の臭気強度1.0低減 試験成績書発行年月日:2023年9月21日試験成績書発行番号:H23HM032 試験機関:パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター ＊2【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】菌を塗布し床材の上を床ノズルで1往復掃除【試験結果】99%以上(パナソニック(株)計算値)の除去効果 試験成績書発行日:2024年7月8日 試験成績書番号:(MC-NX810KM)第24052945001−0101号(MC-SB70KM)第24052945002−0101号※除菌効果は、実際の使用環境での効果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります。99%以上の除去効果は掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間使用によるブラシの劣化等で除去効果は減少します。＊3 満充電・電池初期/20℃時、部屋の形状・床の状態・バッテリーの状態により異なります。＊4 JEMA自主基準(HD-10)により測定 ＊5 本体質量は本体のみの質量です。〈スティック時〉は本体・延長管(ハンドル)・床用ノズル・バッテリーを含む合計質量です。〈標準質量〉は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。＊6 2024年7月29日現在、家庭用床移動形掃除機において ＊7 試験成績書発行年月日:令和3年4月19日　試験成績書発行番号:JNLA2020K1213・JNLA2020K1214、試験成績書発行年月日:令和3年4月26日 試験成績書発行番号:JNLA2020K1226・JNLA2020K1227

スティックタイプ

簡単ゴミ捨て&かけ心地スムーズな軽量モデル　紙パック式

ラクポイ構造

手を汚さずにサッとゴミ捨て。紙パックにさえ触れることなく簡単、清潔

ラクスルアシスト

左右の動きもスムーズで軽いかけ心地

収納スタンド付き

おすすめ

コードレススティック掃除機〈紙パック式〉

本体質量*4*5(スティック時) 1.3kg

184 **MC-PB61J**-A(ストーンブルー)
オープン価格※ ⓦⓧ

当店価格 **42,400**円〈税込〉

●本体寸法:スティック時:幅220×奥行154×高さ1,104mm、収納時:幅270×奥行290×高さ1,075mm●標準質量1.3kg(本体・延長管・床用ノズル・電池の合計質量)●本体質量0.9kg(電池含)■付属ノズル:プラシ付きすき間ノズル

POWER CORDLESS パワーコードレス　日本製

マイクロミスト搭載モデル　サイクロン式

からまないブラシPlus　CLEAN SENSOR

マイクロミストで除菌まで*2★

★除菌効果は実使用での試験結果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります

いつもとちがう心地いい床へ

LED付きノズル&クリーンセンサー搭載

見えないゴミも大きなゴミも取り逃がさない

収納スタンド付き

コードレススティック掃除機〈サイクロン式〉

本体質量*4*5(スティック時) 1.7kg

185 **MC-SB70KM**★-W(ホワイト)
オープン価格※ ⓦⓧ

当店価格 **42,400**円〈税込〉

●本体寸法:スティック時:幅220×奥行219×高さ1,142mm、収納時:幅280×奥行294×高さ1,141mm●標準質量1.7kg(本体・延長管・床用ノズル・電池の合計質量)●本体質量1.0kg(電池含)■付属ノズル:ふとん清潔ノズル、プラシ付きすき間ノズル

軽量&パワフルモデル　サイクロン式

からまないブラシPlus　スゴ取れセンサー

LED付きノズル

置くだけ充電スタンド

コードレススティック掃除機〈サイクロン式〉

本体質量*4*5(スティック時) 1.2kg

186 **MC-SB55K**
-A(ストーンブルー)
オープン価格※ ⓦⓧ

置くだけ充電スタンド

当店価格 **53,000**円〈税込〉

●本体寸法:スティック時:幅220×奥行164×高さ1,080mm、収納時:幅273×奥行294×高さ1,135mm●標準質量1.2kg(本体・延長管・床用ノズル・電池の合計質量)●本体質量0.8kg(電池含)■付属ノズル:プラシ付きすき間ノズル

パワーコードレス史上最軽量★　サイクロン式

★パナソニック(株)製パワーコードレス掃除機において

からまないブラシPlus

LED付きノズル

収納スタンド付き

コードレススティック掃除機〈サイクロン式〉

本体質量*4*5(スティック時) 1.1kg

187 **MC-SB35K**
-C(アイボリー)、-A(ブルー)
オープン価格※ ⓦⓧ

当店価格 **42,400**円〈税込〉

●本体寸法:スティック時:幅220×奥行164×高さ1,080mm、収納時:幅270×奥行294×高さ1,048mm●標準質量1.1kg(本体・延長管・床用ノズル・電池の合計質量)●本体質量0.8kg(電池含)■付属ノズル:プラシ付きすき間ノズル

キャニスタータイプ

軽量でお掃除ラクラク。紙パック式だからゴミに手が触れず清潔　紙パック式　日本製

からまないブラシPlus
スゴ取れセンサー

1 業界最高水準*6の軽さ「本体質量*5 2kg」(電源コード含む)
2 面倒だったブラシのお手入れがラクに「からまないブラシPlus」
3 ゴミを検知してランプでお知らせる ゴミの量に合わせてパワーも制御「スゴ取れセンサー」
4 手元抗菌*7加工で清潔

"パナソニックの店"取り扱いモデルオリジナル仕様
●「ふとん清潔ノズル」付属
ダニの死がい・フンもたたいて吸い取る。
●交換用紙パック
消臭・抗菌加工「逃さんパック」3枚入り(2パック)
●ホース掛け

Jコンセプト

SIAA ISO 22196 抗菌加工
■SIA抗菌加工認証取得※1(ホースハンドル)

ポンッと節むだけですき間もラクラク「親子のノズル」

"パナソニックの店"取り扱いモデル

おすすめ　本体質量*5 2.0kg

キャニスター掃除機<紙パック式>

188 **MC-SJP890K**
-W(ホワイト)、-H(ライトグレー)
オープン価格※ ⓦ

当店価格 **54,200**円〈税込〉

●本体寸法:幅195×奥行383×高さ191mm ●本体質量:2.0kg(標準質量:3.3kg) ■付属品:すき間用ノズル・ふとん清潔ノズル・ホース掛け・交換用紙パック3枚入(2パック)

※1 無機抗菌剤、練り込み、ホースハンドル、取得番号:JP012072A0033V。SIAAはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

スゴ取れセンサー搭載。軽いのに強力パワー

スゴ取れセンサー

キャニスター掃除機<紙パック式>

本体質量*5 2.8kg

189 **MC-PJ250G**-W(オフホワイト)
オープン価格※ ⓦⓧ

当店価格 **35,000**円〈税込〉

●本体寸法:幅242×奥行348×高さ195mm
●本体質量:2.8kg(標準質量:4.4kg) ■付属ノズル:2WAYノズル

軽いのに強力パワー

キャニスター掃除機<紙パック式>

本体質量*5 2.7kg

190 **MC-PJ25G**-C(ベージュ)
オープン価格※ ⓦⓧ

当店価格 **26,500**円〈税込〉

●本体寸法:幅242×奥行348×高さ195mm
●本体質量:2.7kg(標準質量:4.3kg) ■付属ノズル:2WAYノズル

家庭用生ごみ処理機　きれいとエコが毎日つづく、生ごみリサイクル

リサイクラー

最大処理量 約2.0kg 1回につき

屋内外タイプ

家庭用生ごみ処理機

191 **MS-N53XD**-S(シルバー)
オープン価格※

当店価格 **125,000**円〈税込〉

●外形寸法(約):幅268×奥行365×高さ550mm(ふたを開けた時の高さ770mm) ●本体質量(約):12kg

家庭用生ごみ処理機

NEW

192 **MS-N25**-H(ダークグレー)
オープン価格※ ⓧ

当店価格 **70,000**円〈税込〉

●外形寸法(約):幅230×奥行230×高さ270mm(ふたを開けた時の高さ475mm) ●本体質量(約):5.5kg

別売 消臭炭(MS-N25用)

NEW

193 **MS-KTN3**
オープン価格※ ⓧ

当店価格 **4,240**円〈税込〉

●「見えないゴミ」とは、クリーンセンサーで検知できる約20μm以上の目に見えない微細な花粉やダニのフンなどのことです。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

ドラム式洗濯乾燥機

特許取得*1「トップユニット方式」だから
大風量で省エネ＆スピード乾燥。

★1 特許第5104578号 発明の名称:ドラム式洗濯乾燥機(2026年7月15日現在)

LXシリーズ

nanoeX 48

大容量ヒートポンプ
はやふわ乾燥
温水
スゴ落ち泡洗浄
トリプル自動投入
スマホで洗濯
AIエコナビ
ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量 12kg　乾燥容量 6kg

NEW フルドット液晶＋操作リング

1 NEW 業界初*1サイクロン方式の「乾燥長もちユニット」で長期使用に伴う乾きムラや、乾燥時間が長くなる原因を防ぐ*2(従来比)

*1 国内家庭用洗濯機において(2026年10月上旬発売予定、パナソニック(株)調べ)。

乾燥長もちユニット

従来のフィルター方式では防ぎきれなかった熱交換器への髪の毛侵入も、サイクロン方式の旋回風なら99.9%以上ブロック*3。購入時の乾燥性能を長く維持でき、快適に使い続けられる*2(従来比)。

2 NEW 時間帯を気にせず安心して使える低振動・低騒音設計(洗濯行程において)

日本の住宅環境に配慮した低振動設計に加えて、運転音を抑えるモーターと独自の制御技術・遮音設計により図書館の中のような静かさを実現*4。

(洗い:約32 dB 脱水:約36 dB 乾燥:約48 dB)

*4 図書館の中の騒音レベル40dB、洗濯容量12kgの洗濯乾燥機の洗濯コースにおいて。
●運転音の数値は(一社)日本電機工業会の自主基準による(洗濯行程において)。

3 業界初*5「選べるタンク(3タンク目)」でおしゃれ着洗剤・酸素系液体漂白剤に加えて、汚れはがし剤まで自動投入

*5 国内家庭用洗濯機において。2023年10月1日発売。

●洗剤などの銘柄や、液剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。
●洗剤などのパッケージデザインは変更になる可能性があります。

トリプル自動投入がより使いやすく

NEW 業界初*6経路自動洗浄のみで、液剤の通り道をいつもキレイに。お手入れ不要で液剤の経路詰まりを防ぐ。
NEW タンクの容量アップ*7で、液剤の補充回数をさらに少なく(従来比)。

*6 国内家庭用洗濯機において(2026年10月上旬発売予定、パナソニック(株)調べ)。
●自動投入設定時には、運転所要時間が数分長くなります。(自動投入経路を洗浄するため)

4 NEW フルドット液晶＋操作リング

液晶に表示される内容に沿ってリングを直感的にクルクルするだけの簡単操作。

■NA-SLX12FLの寸法(単位:mm)[ドア左開き]
本体高さ(1,036mm)に加えて上方300mm以上のスペースが必要です。



"パナソニックの店"取り扱いモデル

おすすめ ドラム式洗濯乾燥機

NEW 10月上旬発売予定

194 **NA-SLX12FL**[左開き]
NA-SLX12FR[右開き]
-W(マットホワイト) オープン価格※ ⓦ

当店価格 **393,400円**〈税込〉

●質量(約):81kg

"パナソニックの店"だけのオリジナル

カビに強いナノイーX搭載
●ナノイーX槽カビ菌除菌
●ナノイーX衛生ケア　●洗濯かごモード
槽洗浄コースに30分の乾燥行程付き

おまかせしっかりコース
洗い時間しっかり21分と注水すすぎで、汚れが多いときや洗剤残りが気になるときにおすすめ。ジェットほぐしでシワも抑える。

---

nanoeX 48

大容量ヒートポンプ
はやふわ乾燥
温水
スゴ落ち泡洗浄
トリプル自動投入
AIエコナビ
ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量 12kg　乾燥容量 6kg

-C(サンドグレージュ)

カラー液晶タッチパネル

ドラム式洗濯乾燥機

NEW 10月上旬発売予定

195 **NA-LX129FL**[左開き]
NA-LX129FR[右開き]
-W(マットホワイト)、-C(サンドグレージュ)
オープン価格※ ⓦⓉⓧ

当店価格 **427,400円**〈税込〉

●質量(約):81kg

大容量ヒートポンプ
はやふわ乾燥
スゴ落ち泡洗浄
トリプル自動投入
AIエコナビ
ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量 12kg　乾燥容量 6kg

NEW フルドット液晶＋操作リング

ドラム式洗濯乾燥機

NEW 10月上旬発売予定

196 **NA-LX125FL**[左開き]
NA-LX125FR[右開き]
-W(マットホワイト) オープン価格※ ⓦⓧ

当店価格 **352,000円**〈税込〉

●質量(約):79kg

大容量ヒートポンプ
はやふわ乾燥
スゴ落ち泡洗浄
AIエコナビ
ECONAVI

日本製

洗濯・脱水容量 12kg　乾燥容量 6kg

LEDパネル＋操作ボタン

ドラム式洗濯乾燥機

NEW 10月上旬発売予定

197 **NA-LX123FL**[左開き]
-W(マットホワイト)
オープン価格※ ⓦⓧ

当店価格 **292,700円**〈税込〉

●質量(約):77kg

※2 パナソニック(株)調べ。NA-LX129E/127Eとの熱交換器への糸くずの詰まりやすさの比較。使用環境や衣類の量、種類により効果は異なります。※3 リント(疑似ホコリ) 0.4g、髪の毛0.01gを送風運転後に熱交換器自動洗浄を200サイクル運転(実際の使用環境とは異なり、より過酷な条件設定で実施)。パナソニック(株)実験による。使用条件によって熱交換器への髪の毛の侵入率は異なります。※7 容量アップは柔軟剤タンク(2タンク目)と選べるタンク(3タンク目)のみ。

SDシリーズ

高さ960*8×幅600*9×奥行650mmの本体サイズで、置きやすくて*2、使いやすい。
いまの私にちょうどいい、2タイプのコンパクト。

★2 設置環境によって異なります。ご購入の際は、事前に設置スペースを測りご確認ください。

日本製

洗濯・脱水容量 10kg　乾燥容量 5kg

投入口が高く、衣類を取り出しやすい

■NA-SD10UBL・NA-SD10HBL共通の寸法(単位:mm)[ドア左開き]
本体高さ(960mm)に加えて上方290mm以上のスペースが必要です。



※8 給水ホースの取り付け部を含まない場合。※9 排水ホースと左右の手掛け部を含まない場合。
★3 Android™ OSバージョン9以上、iOSバージョン15.6以上のスマートフォンでご利用できます(2026年7月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「スマホで洗濯」アプリはタブレット端末には対応していません。

★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。
●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

U type

アプリ*3と液体洗剤・柔軟剤自動投入で効率よくスマート洗濯

スマホで 洗濯　液体洗剤 柔軟剤 自動投入

ドラム式洗濯乾燥機

198 **NA-SD10UBL**[左開き]★オープン価格※ ⓦⓧ
-W(マットホワイト)

当店価格 **210,900円**〈税込〉

●本体質量(約):65kg

H type

温水洗浄と大容量タンク液体洗剤自動投入でこだわり洗濯

温水 スゴ落ち **泡洗浄**　大容量タンク 液体洗剤 自動投入

ドラム式洗濯乾燥機

199 **NA-SD10HBL**[左開き]★オープン価格※ ⓦⓧ
-W(マットホワイト)、-C(サンドグレージュ)

当店価格 **210,900円**〈税込〉

●本体質量(約):65kg

業界最大*10容量 1,780mL 自動投入タンク搭載

*10 国内家庭用洗濯機の液体洗剤タンクにおいて。2026年7月15日現在。

タテ型洗濯機

衣類を取り出しやすく、
お手入れも簡単に。

FAシリーズ インバーター

洗濯・乾燥容量 **8kg**

日本製

"パナソニックの店"取り扱いモデル

おすすめ

タテ型全自動洗濯機

200 **NA-SJFA8K6**
-W(ホワイト) オープン価格※ ⓦ

当店価格 **174,500円**〈税込〉

●本体質量(約):41kg ●パスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

"パナソニックの店"だけのオリジナル

LEDナビライト 待望の復活機能
フタを開けると、ライトが自動で点灯。

取り忘れアラーム
運転終了後、フタを閉じた状態が続くと、ブザー音とLEDナビライトが点灯。取り忘れを防げます。

洗濯槽が浅い設計で、衣類をラクに取り出しやすい

すぐソコスタイル

通常深さモデル(NA-FA8K6)と比較して
ラクな姿勢で、奥底まで手が届きやすい。
a.投入口から槽の奥底まで 約3.2cm近い
b.設置面から槽の底まで 約7.0cm高い

投入口が広く槽が手前にあるから取り出しやすい

ビッグサークル投入口&すっきりフロント



大型液晶パネル搭載の操作部で、文字が大きく見やすいから、操作もカンタン

大型液晶パネル

視認性が高い高輝度の大型液晶パネル採用で、文字が大きくくっきり見えるからコース設定もしやすい。

■NA-SJFA8K6の寸法(単位:mm)
赤字:給外形寸法
青字:脚外幅(外側)・脚高さ・本体背面からの出代寸法
橙字:フタ開け時の高さ(折りたたまない)
※本体設置時、高さ寸法(1,075mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。
●左右の手掛け部を含めた本体幅559mm

面倒な計量・投入の手間を省いて洗濯をラクに

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

液体洗剤・柔軟剤をタンクに補充しておけば、洗濯機が自動で適量を投入。液剤の入れ過ぎも防ぐから経済的。

❶タンク 容量 約550mL 柔軟剤
❷タンク 容量 約450mL 液体洗剤

●洗剤などのパッケージデザインは変更になる可能性があります。

衣類も洗濯槽も徹底除菌※11※12

次亜除菌コース

業界初※13。専用の錠剤(別売)を投入して洗濯するだけでニオイの原因菌まで徹底除菌※11※12。部屋干しにもおすすめ。

※13 国内家庭用洗濯機において、2022年6月25日発売。

衣類と洗濯槽の除菌に※11※12

パナソニック タテ型洗濯機 次亜除菌コース専用錠剤
N-Z1(20錠入り)
メーカー希望小売価格 495円(税込)
◎営業ルート扱い

NA-SJFA8K6・FA12V6・FA10K6・FA9K6・FA8K6用

※11 《次亜除菌》コースによる表示除菌:[試験機関](株)テクノサイエンス[試験成績書発行年月日]2025年12月19日[試験成績書発行番号]第25070367-002号[試験方法]槽洗浄標準試験布の生菌数測定(除菌方法)次亜除菌錠を用いた《次亜除菌》コースによる[対象部分]洗濯・脱水槽内の衣類[試験結果]菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)。衣類上のにおいの原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。※12 《次亜除菌》コースによる槽除菌:[試験機関](株)テクノサイエンス[試験成績書発行年月日]2025年12月19日[試験成績書発行番号]第25070367-001号[試験方法]洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた酸素付着試験布の生菌数測定[除菌方法]次亜除菌錠剤を用いた《次亜除菌》コースによる[対象部分]洗濯・脱水槽および外槽[試験結果]菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)。

ダウンジャケットも洗える タテ型洗濯機がついに登場
※パナソニック(株)規定洗濯機において、2026年度FAシリーズ。

「ダウンジャケット」コース
タテ型洗濯機向けのダウンジャケットコースを株式会社ゴールドウイン監修のもと、ついに実現。生地表面の汚れは落としつつ、中わたの片寄りを抑え、自宅でもキレイな仕上がりを可能に。※14 ●洗濯容量:800gまで、1枚のみ

運転時間 約69分★
★NA-FA12V6の場合

※14 衣類や汚れの種類・水温によって効果は異なります。汚れが気になる部分は、おしゃれ着洗剤をつけたタオルなどで事前に拭きとってください。ご家庭での洗濯が禁止されているもの、防水加工、シームレス加工(接い目のない圧着加工)のもの、皮革・毛皮素材のものには使用できません。洗濯前に取扱い絵表示等を必ず確認いただき、洗濯方法・乾燥方法とも表示に従って取り扱いください。

トリプル自動投入

「次亜除菌」コースも搭載

温水 スゴ落ち **泡洗浄**　ビッグサークル投入口
スマホで 洗濯
AIエコナビ
ECONAVI

タテ型全自動洗濯機

洗濯・脱水容量 12kg

201 **NA-FA12V6**
-W(ホワイト)
オープン価格※ ⓦⓧ

当店価格 **181,400円**〈税込〉

●本体質量(約):51kg ●パスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

「選べるタンク」が「汚れはがし剤」にも対応

トリプル自動投入
選べるタンク(3タンク目)は、「おしゃれ着洗剤」「酸素系液体漂白剤」「汚れはがし剤」の3種類の中から1つを選んで使える*15

蓄積した皮脂汚れ*16も予洗いなしでラク落ち*17「汚れはがし」コース

花王共同開発の「汚れはがし」コースと、トリプル自動投入専用の「汚れはがし剤(別売)」でつけおき・予洗いの手間を軽減*17

Panasonic × Kao 共同開発
パナソニック トリプル自動投入
汚れはがし剤対応機種専用「極ラク汚れはがし」(900 mL)
N-GY1
メーカー希望小売価格 1,309円(税込)
◎営業ルート扱い

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

「次亜除菌」コースも搭載

スゴ落ち **泡洗浄**　ビッグサークル投入口
AIエコナビ
ECONAVI

タテ型全自動洗濯機 日本製

洗濯・脱水容量 10kg

202 **NA-FA10K6**
-C(サンドグレージュ)、-W(ホワイト)
オープン価格※ ⓦ

当店価格 **160,300円**〈税込〉

●本体質量(約):43kg ●パスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

タテ型全自動洗濯機 日本製

洗濯・脱水容量 9kg

203 **NA-FA9K6**
-W(ホワイト)
オープン価格※ ⓦ

当店価格 **148,400円**〈税込〉

●本体質量(約):43kg ●パスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

タテ型全自動洗濯機 日本製

洗濯・脱水容量 8kg

204 **NA-FA8K6**
-W(ホワイト)
オープン価格※ ⓦ

当店価格 **136,700円**〈税込〉

●本体質量(約):43kg ●パスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

自動投入なし

タテ型全自動洗濯機 日本製

洗濯・脱水容量 10kg

205 **NA-FA10H6**
-W(ホワイト)
オープン価格※ ⓦ

当店価格 **147,300円**〈税込〉

●本体質量(約):40kg ●パスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

タテ型全自動洗濯機 日本製

洗濯・脱水容量 8kg

206 **NA-FA8H6**
-W(ホワイト)
オープン価格※ ⓦ

当店価格 **123,800円**〈税込〉

●本体質量(約):34kg ●パスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

タテ型全自動洗濯機 日本製

洗濯・脱水容量 7kg

207 **NA-FA7H6**
-C(ナチュラルベージュ)
オープン価格※ ⓦ

当店価格 **111,800円**〈税込〉

●本体質量(約):34kg ●パスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

※15 洗剤などの銘柄や、液剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。※16 洗濯容量2kg以下(Yシャツ10枚程度)まで。蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。※17 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水温によって効果が異なります。※18 本体設置時、高さ寸法(1,086mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。※19 本体設置時、高さ寸法(1,071mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。

ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機・衣類乾燥機

全自動洗濯機

大好評のスリムボディ&ビッグウェーブ洗浄

ビッグウェーブ洗浄　からみほぐし　「槽洗浄(1時間)」コース　「槽乾燥」コース

ノンインバーター　タテ型全自動洗濯機

洗濯・脱水容量 7kg　**208 NA-F7PB5★**-W(ホワイト)　オーブン価格※ Ⓦ　バスポンプ機能付き　風呂水吸水ホース付き

当店価格 **76,400円**〈税込〉

●外形寸法(約):幅556×奥行566×高さ957mm(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):30kg

容量・機能違いタイプ

洗濯・脱水容量 6kg　**209 NA-F6B5★**-C(ライトベージュ)　オーブン価格※ Ⓦ

当店価格 **63,500円**〈税込〉

●外形寸法(約):幅556×奥行566×高さ880mm(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):28kg

衣類乾燥機

タテ型洗濯機派におすすめ　洗濯をもっと快適に

❶大投入口で毛布などの大物も出し入れしやすい。
❷「タオル除菌」コース ニオイ対策に。
❸「15分ドライ」コース 仕上げ乾燥や衣類のあたために。

乾燥容量 6kg　投入口の幅 約383mm

衣類乾燥機

210 NH-D605-W(ホワイト)　オーブン価格※ Ⓦ

当店価格 **117,700円**〈税込〉

●外形寸法(約):幅600×奥行544×高さ697mm ●本体質量(約):31kg

洗濯機主要機能一覧表	ドラム式洗濯乾燥機						タテ型全自動洗濯機				
	NEW LXシリーズ				SDシリーズ		全自動洗濯機(インバーター制御)				全自動洗濯機
	LX129FL/R 洗濯・脱水容量 12kg 乾燥容量 6kg	「パナソニックの店」取り扱いモデル SLX12FL/R 洗濯・脱水容量 12kg 乾燥容量 6kg	LX125FL/R 洗濯・脱水容量 12kg 乾燥容量 6kg	LX123FL 洗濯・脱水容量 12kg 乾燥容量 6kg	SD10UBL 洗濯・脱水容量 10kg 乾燥容量 5kg	SD10HBL 洗濯・脱水容量 10kg 乾燥容量 5kg	「パナソニックの店」取り扱いモデル SJFA8K6 洗濯・脱水容量 8kg	FA12V6 洗濯・脱水容量 12kg	FA10K6 洗濯・脱水容量 10kg FA9K6 洗濯・脱水容量 9kg FA8K6 洗濯・脱水容量 8kg	FA10H6 洗濯・脱水容量 10kg FA8H6 洗濯・脱水容量 8kg FA7H6 洗濯・脱水容量 7kg	F7PB5 洗濯・脱水容量 7kg F6B5 洗濯・脱水容量 6kg
操作パネル	カラー液晶タッチ	フルドット液晶＋操作リング		LED＋操作ボタン	LED＋操作ボタン		大型液晶＋操作ボタン	LED＋操作ボタン			LED＋操作ボタン
自動投入〈タンク〉容量	トリプル自動投入	トリプル自動投入	トリプル自動投入	—	自動投入	自動投入	自動投入	トリプル自動投入	自動投入	—	—
	タンク①液体洗剤:1,010 mL タンク②柔 軟 剤:1,010 mL 選べるタンク③(おしゃれ着洗剤/酸素系液体漂白剤/汚れはがし剤):880 mL			—	液体洗剤:920 mL 柔軟剤:650 mL	大容量タンク 液体洗剤:1,780 mL	液体洗剤:450 mL 柔軟剤:550 mL	タンク①液体洗剤:730 mL タンク②柔軟剤:550 mL 選べるタンク③(おしゃれ着洗剤/酸素系液体漂白剤/汚れはがし剤):500 mL	液体洗剤:450 mL 柔軟剤:550 mL	—	—
IoT機能	「スマホで洗濯」アプリ対応★1 クラウドAIが学習して、洗濯〜乾燥の運転時間をより正確にお知らせ(おまかせコースのみ対象コース)。アプリと本体操作音でお知らせを確認できる		—	—	「スマホで洗濯」アプリ対応★1	—	—	「スマホで洗濯」アプリ対応★1	—		—
乾燥機能	大風量ヒートポンプはやふわ乾燥 特許取得★2トップユニット ヒートポンプ式(低温除湿タイプ)				低温風パワフル乾燥 ヒーター式(排気タイプ※1)		—				—
	ふんわりジェット乾燥	ジェット乾燥			—	—	—				—
	乾燥長もちユニット	—	—		—	—	—				—
洗浄機能	温水スゴ落ち泡洗浄(さまざまな温水洗浄コースを用意)	—	—		—	温水スゴ落ち泡洗浄	—	温水スゴ落ち泡洗浄	—		—
	スゴ落ち泡洗浄 濃密泡×高浸透バブルシャワー				スゴ落ち泡洗浄 濃密泡×高浸透バブルシャワー		スゴ落ち泡洗浄 泡の刃×パワフル立体水流				ビッグウェーブ洗浄
	—				—	—	次亜除菌コース(衣類やタオルのニオイの原因菌まで徹底除菌※2) ●専用の「錠剤(別売)」を使用			—	—
	汚れはがしコース ●専用の「汚れはがし剤(別売)」を使用		—		—	—	—	汚れはがしコース ●専用の「汚れはがし剤(別売)」を使用	—		—
	ダウンジャケットコース				ダウンジャケットコース		—	ダウンジャケットコース			—
清潔機能	ナノイーX槽カビ菌除菌※3	自動槽乾燥※4			自動槽乾燥※4		次亜除菌コース(洗濯槽を除菌※5) ●専用の「錠剤(別売)」を使用		—		—
	自動槽洗浄※4				自動槽洗浄※4		自動槽洗浄※4				—
	約60℃槽カビクリーンコース 約30℃槽洗浄コース	—	—		—	約60℃槽カビクリーンコース 約30℃槽洗浄コース	槽洗浄(1時間)コース 槽洗浄(6時間)コース				槽洗浄(1時間)コース 槽洗浄(11時間)コース
	窓パッキング洗い/抗菌加工※6(窓パッキング)				窓パッキング洗い		抗菌加工※7(楽ポイフィルター)(FA8H6、FA7H6は除く)				—
	槽乾燥コース(約30分)				槽乾燥コース(約1時間)		—	槽・風乾燥コース			槽乾燥コース
衣類ケア	はっ水回復コース		—		—	—	—				—
	シワとり・消臭コース(柔軟剤の香り成分を付着させて香り付けまで※8)	—	—		—	シワとり・消臭コース	—				—
	ナノイーX衛生ケア	—			—		—				—

★1 Android™ OSバージョン9以上、iOSバージョン15.6以上のスマートフォンでご利用できます(2026年7月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「スマホで洗濯」アプリはタブレット端末には対応していません。★2 特許第5104578号発明の名称:ドラム式洗濯乾燥機(2026年7月15日現在) ※1 ご使用の際は換気が必要です。※2(「次亜除菌」コースによる衣類除菌)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年2月15日【試験成績書発行番号】第21020925001-0101号【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽内の衣類【試験結果】菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)。衣類上のにおいの原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。※3(「ナノイーX槽カビ菌除菌」による除菌)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年5月30日【試験成績書発行番号】第22038466001-0101号【試験方法】外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定【除菌方法】「ナノイーX槽カビ菌除菌」による【対象部分】外槽【試験結果】菌の減少率99%以上(パナソニック(株)換算値)。※4【自動槽乾燥(ドラムのみ)】「自動槽洗浄」はお買い上げ時オフ設定です。(NA-SJFA8K6の「自動槽洗浄」はお買い上げ時オン設定)。※5(「次亜除菌」コースによる槽除菌)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年11月7日・2022年12月15日【試験成績書発行番号】第22053800001-0101号・第22053800002-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)。※6(窓パッキングの抗菌効果)【試験機関】大和化学工業株式会社評価技術センター【試験方法及び条件】JIS Z2801:2012 抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果【抗菌方法】ゴムに抗菌剤を含有【対象部品】窓パッキング【試験結果】抗菌活性値2.0以上【試験成績書発行年月日】2026年4月28日 ※7(「抗菌加工樹脂」による抗菌効果について)【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS Z 2801に基づく【抗菌方法】樹脂に抗菌剤を含有【対象部分】糸くずフィルター【試験結果】抗菌活性値2.0以上。※8 使用には自動投入設定が必要です。

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

衣類乾燥除湿機

省エネ※9も速乾も

省エネ※9&パワフル速乾。エコ・ハイブリッド方式はパナソニック。

省エネ※9

エコ・ハイブリッド方式で消費電力約1/3※9
<F-YEX120Bの場合>

2つの冷却機構で除湿する、省エネ性※9に優れた方式です。

速 乾

速乾を追求した送風技術で、約2kgの洗濯物なら乾燥スピード約90分(槽開時)。
(冬季約135分)※2(F-YEX120Bの場合)
こだわりの送風技術「ワイド送風」「ツインルーバー」によってすばやく乾かします。

除 菌※10

ナノイーX(48兆)搭載で部屋干し衣類を除菌※10、部屋干し臭を抑制※3。

※9 F-YEX120Bとパナソニック(株)従来品F-YHVX120における衣類乾燥・運転モードの消費電力の比較(JIS基準による)。ただし、各規格間は長くなります。※1 ※10 約6畳空間(吹出口から40cmの位置)での約7時間後の効果です。※4 ※11 市販のホース(内径15mm)が必要です。

パワーモデル

洗濯物の量 1回★3約4人分※7

GOOD DESIGN AWARD 2024年度受賞

省エネ※9も、乾燥もしっかり。洗濯物を一年中、カラッと仕上げる。

定格除湿能力 12.5L/日※5(60Hz)　ツインルーバー　風向上下 風向左右　ワイド送風 約165cm※6　連続排水対応※11　衣類乾燥約90分※2　カラッとキープモード　部屋ケア モード　ケアキープ モード　衣類ケア・グローゼットケア モード

nanoeX　nanoeX/48系　ECONAVI

衣類乾燥除湿機

211 F-YEX120B-W(クリスタルホワイト)　オーブン価格※ Ⓧ

タンク水捨て不要 連続排水※11対応

当店価格 **74,200円**〈税込〉

●本体寸法(約):幅370×奥行225×高さ583mm ●本体質量(約):13.0kg

ハイパワーモデル

洗濯物の量 1回★3約4.5人分※7

省エネ※9かつ、シリーズ最速★4の乾燥力で、大量の洗濯物もおまかせ。

定格除湿能力 20L/日※5(60Hz)　ツインルーバー　風向上下 風向左右　ワイド送風 約165cm※6　連続排水対応※11　衣類乾燥約80分※2　速乾+(プラス)モード　カラッとキープモード　部屋ケア モード　ケアキープ モード　衣類ケア・グローゼットケア モード

nanoeX　nanoeX/48系　ECONAVI

衣類乾燥除湿機

212 F-YEX200D-W(クリスタルホワイト)　オーブン価格※ Ⓧ

タンク水捨て不要 連続排水※11対応

当店価格 **117,700円**〈税込〉

●本体寸法(約):幅378×奥行296×高さ662mm ●本体質量(約):16.3kg

コンパクトモデル

洗濯物の量 1回★3約2.5人分※7

省スペースで省エネ※9、様々な場所にすっきり収まるカタチ。

定格除湿能力 8.5L/日※5(60Hz)　スイングルーバー　風向上下 風向左右(左右固定)　ワイド送風 約100cm※6　衣類乾燥約125分※2　カラッとキープモード　部屋ケア モード　ケアキープ モード　衣類ケア・寝具ケア モード

nanoeX　nanoeX/48系　ECONAVI

衣類乾燥除湿機

213 F-YEX90D-W(クリスタルホワイト)、-H(ダークグレー)　オーブン価格※ Ⓧ

当店価格 **58,400円**〈税込〉

●本体寸法(約):幅470×奥行250×高さ335mm ●本体質量(約):9.7kg

-W(クリスタルホワイト)

-H(ダークグレー)

★3 1日1人分の洗濯物量の目安は約1.5kg※5 ★4 パナソニック(株)発売エコ・ハイブリッド方式衣類乾燥除湿機において(2026年4月現在)

衣類乾燥除湿機にはお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますのでお部屋が上がります。

数値は、実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。

衣類スチーマーかコードレススチームアイロンか、あなたはどっちを選びますか?

※9※10 ※11※12 衣類の除菌・脱臭にも

衣類スチーマー　ハンガーにかけたまま時短でしっかりシワのばし

低重心・軽量・コンパクトで大容量なのに手軽に使える

1 スピード立ち上がり約15秒
2 パワフルスチーム
平均約15g/分のスチームを連続噴射(HIGH時)
3 360°スチーム※
※ハンガーにかけた衣類に平行に向けた場合

軽量約630g(スタンド含まず)

-K(カームブラック)

軽量約690g(スタンド含まず)

-H(モカグレージュ)

衣類スチーマー

214 NI-FS70C-K(カームブラック)、-C(クレイベージュ)　オーブン価格※ Ⓧ

-C(クレイベージュ)

衣類スチーマー

215 NI-FS60C-H(モカグレージュ)、-A(クレイブルー)　オーブン価格※

当店価格 **15,900円**〈税込〉

●外形寸法(約):(本体)幅80×奥行160×高さ130mm ●本体質量(約):630g(スタンド含まず) ●タンク容量(約):130mL

当店価格 **15,300円**〈税込〉

●外形寸法(約):(本体)幅80×奥行165×高さ130mm ●本体質量(約):690g(スタンド含まず) ●タンク容量(約):115mL

コードレス スチームアイロン　Wヘッドベースだからテクニック不要でスイスイかけられる

ステンレス×ニッケルコート　「ミラーマジ軽ベース」搭載

コードレススチームアイロン

216 NI-WL710-K(カームブラック)、-PC(ピンクベージュ)　オーブン価格※ Ⓧ

-K(カームブラック)

-PC(ピンクベージュ)

当店価格 **18,000円**〈税込〉

●外形寸法(約):〈アイロン本体〉幅110×長さ230×高さ130mm〈アイロンケース収納時〉幅180×長さ290×高さ210mm ●本体質量(約):〈アイロン本体〉1.1kg ●タンク容量(約):160mL

スマートクローゼット　掛けるだけ、リフレッシュ

ナノイーXで衣類の除菌※13、消臭※14、花粉抑制※15

たっぷりスチームでシワのばし

就寝時にも安心の振動レス&低騒音設計

スマートクローゼット

218 HCC-R600AR[右開き]
HCC-R600AL[左開き]-X(ミラー)　オープン価格※ ②

左開き・右開きが選べる

1,734 / 450 / 613 (mm)

当店価格 **363,700円**〈税込〉

●本体質量(約):69kg ■寸風品:ハンガー3本、棚、かんたんガイド、設定変更ガイド、転倒防止金具、トレイ、施工説明書

別売 スマートクローゼット専用 パンツプレス

219 HCC-PA1　オーブン価格※ ②

パンツ用ハンガー付き



取付例〈写真はR(ドア右開き)〉

当店価格 **24,100円**〈税込〉

●外形寸法(約):幅360×奥行30×高さ825mm ●本体質量(約):3.7kg ■付属品:パンツ用ハンガー1本

毛玉クリーナー　手のひらサイズのコンパクト設計　充電式

1 「6枚刃」で毛玉をしっかりとらえる
2 「ストロングネット(外刃)」で衣類を傷つけにくい
3 「連続使用時間約60分」1回の充電で長く使える※

※Type-C端子で「約60分の急速充電」

毛玉クリーナー

217 NI-LC300-A(ネイビー)、-C(ベージュ)　オーブン価格※ Ⓧ

当店価格 **4,240円**〈税込〉

●外形寸法(約):幅80×奥行80×高さ95mm ●本体質量(約):174g

※(弱)設定時

-A(ネイビー)

-C(ベージュ)

*1 〈除湿性能〉JIS基準による除湿量12.5L/日の消費電力。F-YEX120B(225W)とパナソニック(株)従来品"F-YHVX120(715W)との比較。〈衣類乾燥性能〉JEMA-自主基準[JEMA-HD090:2017](60Hz20℃-衣類量約2kg)における消費電力量と乾燥時間。F-YEX120B(312Wh・約90分)とパナソニック(株)従来品F-YHVX120(885Wh・約75分)との比較。なお、実使用時の乾燥時間は、脱水後の衣類の種類・量・干し方により異なります。*2 日本電機工業会自主基準[JEMA-HD090:2017]に基づき洗濯後を実施【試験条件】衣類の量 約2kg相当(Tシャツ3枚・Yシャツ2枚・パンツ1組・下着7枚・靴下2足・タオル3枚)・60Hz・20℃-70%・部屋の広さ6畳相当【試験方法】干し方(パターンA(幸干しタイプ)18本)、衣類脱水:洗濯モード、風向上下:上向き、風向左右:FY-EDC200D、FY-EK120B(スポット、フラップ全開【試験結果】20℃(槽開時)F-YEX200D/約60分、F-YEX120B/約90分、F-YEX90D/約125分、10℃(冬季)F-YEX200D/約115分、F-YEX120B/約135分、F-YEX90D/約177分。なお、実使用時の運転時間は、脱水後衣類の種類・量・干し方により異なります。*3 【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40〜50代の男性3名、新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯乾燥→ナノイーモードで除菌(乾燥)」を10回繰り返し、別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯乾燥→自然乾燥」を10回繰り返し、臭気強度表示法による9段【試験結果】ナノイーモード【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】6畳の実験室において、20L/日(50Hz)の加湿器で、布に付着させた菌数を測定。【除菌の方法】ナノイー放出と衣類乾燥運転(衣類乾燥・音ひかえめモード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】「時間で99%以上切断 北里21_0290_2号。*5 除湿・温モード時、室温27℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。*6 吹き出し口より高さ50cmにおいて。*7 パナソニック(株)基準に基づく、室温20℃、湿度70%、部屋の広さで服相当の場合。*8 パナソニック(株)調べ。Yシャツ1枚(約80g)、肌着(前1枚)約130g)、トランクス1枚(約80g)、肌パンツ(本)約40g)、タオル2枚(約70g)、靴下1足(約50g)、パジャマ1着(約500g)。各衣類の重さの目安は、一例。日本電機工業会の自主基準によるもの。*9 [アイロン除菌]脱臭[衣類]脱臭(槽乾)【一財)日本食品分析センター【試験成績書発行番号】第20056508001-0201号】【試験方法】アイロン面温度約120℃、スチーム量毎分約5gのモデル試験機による除菌性能【実験室での検証結果ではありません】【試験結果】3秒間の処理で、99%以上の生菌数の減少を確認【試験は2種類の衣で実施】*10 【衣類スチーマー除菌脱臭(槽乾燥)】【一財)日本食品分析センター【試験成績書発行番号】第16107291001-0101号、第16107291001-0201号、第21129635001-0101号】【試験方法】【当社標準のアイロン面を択ぶ】【当社標準のアイロン面を1cm方向で3秒掛/ワフルスチームをあてた場合とアイロン面を1cm方向で3秒掛/ワフルスチームをあてた場合とアイロン面を1cm方向で3秒掛/ワフルスチームをあてた場合の除菌確認【試験結果】99%の除菌効果【試験は2種類の衣で実施】*11 【アイロンダリロン臭・食臭について】パナソニック(株)調べ【試験方法】ニオイをつけた(タバコ臭約30L/分)試験設備内で、タバコ臭を約16分間行う【当社標準】綿の生地に約10秒間スチームをあて、脱臭効果を6段階臭気強度法にて評価【試験対象】衣類に付着したタバコ臭・調理臭【試験結果】タバコ臭臭気強度1.5以上低下【脱臭はショット使用時のみ】*12 【衣類スチーマー脱臭効果/パナソニック(株)調べ】【試験対象】衣類全般(調理臭/焼肉・焼き魚)【試験方法】ニオイをつけたウールの生地に約1分間/ワフルスチームをあて、脱臭効果を6段階臭気強度法にて評価【試験結果】対象臭気それぞれにおいて、有意な臭気脱臭効果を確認【試験対象/防虫効果】【試験方法】ニオイをつけたウールの生地に約1分間/ワフルスチームをあて、脱臭効果がガスクロマトグラフィー質量分析法にて評価【試験結果】対象臭気において、有意な臭気脱臭効果を確認 *13 ※1 ※2 【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】スマートクローゼット室内外の衣類に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】【除菌消臭】による【対象部分】スマートクローゼット室内外の衣類【試験結果】120分で菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)【試験は1種類の衣の場合で実施】【試験成績書発行年月日】2022年11月16日【第22061796003-0101号】*14 【消臭【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】スマートクローゼット室内外の衣類に取り付けたガス臭付きを6段階臭気強度表示法にて評価【消臭方法】【除菌消臭】による【対象部分】スマートクローゼット室内外の衣類【試験結果】初期3.5、プランク3.5、【除菌消臭】1.7【試験成績書発行年月日】2022年10月11日【第22100029号】*15 スギ花粉の飛散【試験機関】(株)ビオメン【試験方法】スマートクローゼット室内外の衣類に取り付けた花粉捕集紙付きの花粉飛散を日SA法にて測定【花粉飛散方法】【除菌消臭】による【対象部分】スマートクローゼット室内外の衣類【試験結果】【試験成績書発行年月日】【第22100218号】*16 【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS Z 2911:2010に基づく【抗菌方法】樹脂に抗菌剤を含有【対象部分】【試験結果】抗菌活性値2.0以上。

●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

●nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。●◎の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。