

クリーンな電気を
「自家消費」
電気代を減らし、
停電時も安心!

経済的なくらしに
昼間つくった電気を
「ためて」
夜にかしこく
自家消費。

安心なくらしに
停電が起きても、
太陽光発電や
蓄電システムがあれば
電気を供給して
生活をサポート。

快適なくらしに
太陽光発電は発電時に
CO₂を出さない
クリーンなエネルギー。
屋根に設置して発電。



つくる **MODULUS** モデラス

住宅用 単結晶太陽電池モジュール

出力も大幅アップ

パナソニック(株)従来品*1と比べて搭載量がアップ

【従来品】MS240α/MS120α MS265α/MS130α

搭載容量 4.8kW 搭載容量 5.29kW

公称最大出力※1 265w モジュール変換効率※2 22.0%

ブラックモデル MS265α

公称最大出力※1 130w モジュール変換効率※2 20.6%

ブラックモデル MS130α

公称最大出力※1 470w モジュール変換効率※2 23.5%

ブラックモデル MS470α

*1.公称最大出力の数値は、JIS C 8918で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。

*2.太陽電池モジュールの変換効率(%)は、モジュール公称最大出力(W)/100 の計算式を用いて算出し、小数点第2位を四捨五入しています。変換効率とは、太陽エネルギーを電気エネルギーとして取り出せるかを表す指標です。

長期間の無償保証*2
モジュール出力保証25年(無償)・
モジュール瑕疵保証15年(無償)

モジュール出力
保証(無償)
25年

保証期間内にモジュールの出力
力値が規定*3を下回った場合
に無料で修理対応します。*4

本モジュールと組み合わせたパワーコンディショナやパワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は
保証期間内に対象の住宅用周辺機器(パワーコンディショナ、蓄電池用コンバータ、充電コンバータ、
接続箱、標準架台、住宅用制御連携システム パワーステーション、200Vトランスユニット、V2Hスタン
ド)に設置したうえで、適合が確認された場合、無料で修理対応します。(お客様の故意、または過失による場
合は、対象外となります。)*3住宅用太陽光発電システムの保証には申請手続きが必要です。

*4住宅用太陽光発電システムの保証には申請手続きが必要です。

ためる つかう

V2H蓄電システム **eneplat**

住宅用 V2H蓄電システム

V2Hとは Vehicle(車)toHome(家)の略で、電気自動車に
搭載されているバッテリーで蓄えた電力を家庭で
使用するシステムの総称です。



「太陽光発電、蓄電池、
電気自動車が連携」
平常時は自家消費を向上させ、
停電時はいつものくらしをサポートします。



特徴

- 自家消費で電気代が安くなる
- 停電時や災害時でも使える 200V対応
- 蓄電池容量が選べる
- V2Hスタンドを省施工で増設できる
- 電気自動車と蓄電池を同時充電

*3 長期保証についての詳細はホームページでご確認ください。https://sumai.panasonic.jp/solar_battery/reasons/reliability.html

つかう **ELSEEV** 電気自動車(EV・PHEV)充電設備

充電ケーブル搭載(Mode3タイプ) コンセント型とくらべて毎日の充電がより手軽に。

充電コネクタを車に
挿し込むだけで
電気自動車を充電



特徴

- コネクタホルダの別体化により、
設置の自由度やケーブルの
取り回しやすさが向上
- 充電出力やケーブル長を拡充した
計9品番のラインアップ
- 機器連携タイプは、
課金・充電制御等の
各種サービスに対応




EV・PHEV充電用充電器
ELSEEV hekia S Mode3 6kW
306 DNH3611
メーカー直売小売価格
212,300 円(税込)

壁面取付け方式、
自立方式(ポール使用時)
その他:3kW/4.8kWタイプ、
AISEG連携タイプ6kW/3kWもございます。

*1 標準タイプMS240α、ハーフタイプMS120α、*2 太陽電池モジュールのJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満になった場合に保証します。システム機器瑕疵は15年保証(無償)します。*3 太陽電池モジュールの出力がJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。*4 対象製品:【太陽電池モジュール】MODULUSブラックモデル、MS265α(VBM265KJ01N)、MS130α(VBM130KJ02N)、MS470α(VBM470KJ03N) 申請手続きが必要です。販売店等にご確認ください。*5 ヒートポンプユニット外形寸法の幅の()内サイズは配管カバー、奥

NEW 美泡湯ecoとウルトラファインバブル 選べる2種類の泡を搭載

選べる2種類の泡で、入浴を上質にし、水廻りの清潔に貢献



*【美泡湯eco】と【ウルトラファインバブル】の性能・効果については、パナソニックエコキュートWebサイトをご覧ください。

美泡湯eco マイクロバブル

ぽかぽか、しっとり、キレイを叶える。
パナソニックのマイクロバブル入浴。



泡あがり
ぽかぽか

しっとり
自分で
エスエス気分

夜の
リラックス
タイムに

ウルトラファインバブル

目に見えない超微細な泡で
肌に、住み手に驚きの洗浄効果!



極小泡で
肌にあたり
洗浄力

キレイ持続で
お掃除
ラクラク

シソまわりも
かんたん
拭き取り

*【ウルトラファインバブル】は、一般社団法人ファインバブル産業会(FIBA)の登録商標です。

エコキュート
26年度モデル
登場

日本製
(信し・リモコンを除く)



ヒート
ポンプユニット
貯湯ユニット

●写真の商品はHE-AJ37NQSです。
●カラー:ウォームシルバー
●写真・イラストはイメージです。

“パナソニックの店”取り扱いモデルオリジナル仕様

- 【脚部化粧カバー】付属
AJX-AJシリーズ:樹脂製脚部化粧カバー カラー(グレー)色
AFシリーズ:樹脂製脚部化粧カバー カラー(ウォームシルバー)色
- 【ヒートポンプユニット】長持ち仕様
基幹部品の腐食を抑える加工を施し、
長持ち仕様になっています。
- 【コミュニケーションリモコン】付属

“パナソニックの店”取り扱いモデル

AJXシリーズ (26年度モデル)

NEW 4~7人用 フルオートタイプ
307 HE-AJX46NQS 9月下旬発売予定

オープン価格 ※
当店価格 659,700 円(税込)
(工事費別)

NEW 3~5人用 フルオートタイプ
308 HE-AJX37NQS 9月下旬発売予定

オープン価格 ※
当店価格 608,100 円(税込)
(工事費別)

[HE-AJX46NQS-HE-AJXU46NQS共通] ●外形寸法(約):貯湯ユニット幅600×奥行680×高さ2,170mm(ヒートポンプユニット)幅799(884)×奥行299(332)×高さ672mm *5
[HE-AJX37NQS-HE-AJXU37NQS共通] ●外形寸法(約):貯湯ユニット幅600×奥行680×高さ1,810mm(ヒートポンプユニット)幅799(884)×奥行299(332)×高さ672mm *5

AJシリーズ (26年度モデル)

4~7人用 フルオートタイプ
311 HE-AJ46NQS 9月下旬発売予定

オープン価格 ※
当店価格 584,500 円(税込)
(工事費別)

3~5人用 フルオートタイプ
312 HE-AJ37NQS 9月下旬発売予定

オープン価格 ※
当店価格 533,000 円(税込)
(工事費別)

[HE-AJ46NQS-HE-AJ46NQS-HE-AF46NQS共通] ●外形寸法(約):貯湯ユニット幅600×奥行680×高さ2,170mm(ヒートポンプユニット)幅799(884)×奥行299(332)×高さ672mm *5
[HE-AJ37NQS-HE-AJ37NQS-HE-AF37NQS共通] ●外形寸法(約):貯湯ユニット幅600×奥行680×高さ1,810mm(ヒートポンプユニット)幅799(884)×奥行299(332)×高さ672mm *5

4~7人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ
309 HE-AJXU46NQS 9月下旬発売予定

オープン価格 ※
当店価格 722,100 円(税込)
(工事費別)

3~5人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ
310 HE-AJXU37NQS 9月下旬発売予定

オープン価格 ※
当店価格 670,500 円(税込)
(工事費別)

NEW コミュニケーションリモコン

AJX用 HE-RXWNW



AJ・AF用 HE-RQWNW



AFシリーズ

NEW 4~7人用 寒冷地向けフルオートタイプ
315 HE-AF46NQS 10月上旬発売予定

オープン価格 ※
当店価格 618,600 円(税込)
(工事費別)

NEW 3~5人用 寒冷地向けフルオートタイプ
316 HE-AF37NQS 10月上旬発売予定

オープン価格 ※
当店価格 568,400 円(税込)
(工事費別)

行の()内サイズは取出しグリルを含んでいます。●【エコキュート】の名称は電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機を総称する登録商標として取り扱っております。●【パワーステーション】、【AISEG】、【AISEG2】、【スマートHEMS】、【eneplat】、【MODULUS】は、パナソニックグループの登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●エコキュートは、耐塩害仕様商品等もございます。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

テクノロジーを集めた
“家事がラクになる”機能にこだわる

快適・安心なくらしへ!

無意識を、デザインする。

活動的なときも。静かで穏やかなときも。
知らず知らずのうちに、くらしの質が高まっている。
パナソニックが目指したのは、
そんな、無意識の快適を追求したキッチンやバスルーム。



くらしの質を高める機能・デザインに
こだわりつくられたキッチン。

作業や動線を妨げない、必要不可欠なテクノロジー。
そのすべてを美しい“家具”として一体化させた
人と空間に調和するデザイン。

Panasonic KITCHEN

つくる

同時に3つ使えるIH
手前に約16cmのスペースで
調理から盛り付けまで手軽に



トリプルワイドIH

あらう

汚れが落ちやすくキレイが長続き。
1日の食器が一度で洗える。



フロントオープン食洗機 (W450追加ラインアップ)

しまう

適材適所を考えて、
高さもムダなくフル活用
置きラク収納 (画像はSクラス)



カラダもココロも上がる
バスルーム。

キレイを無理なく保つ、必要不可欠なテクノロジー。
そのすべてを美しい“部屋”として一体化させた、
人と空間に調和するデザイン。

Panasonic BATHROOM

お掃除はお風呂あがりに。
ビームでささっと
ビームシャワー



浴び心地のよい2モード
搭載の3wayシャワー

気分に合わせて調光・調色
フラットラインLED照明



天井にフラットに納めた
ライン状の照明。すっきり
とした光がバスルームの
印象を洗練させます。

美しく、そして、
きれいにこだわる洗面空間へ。



ウツクシズ

ミラくるミラー



鏡を手前に引き寄せて
作業できる。

写真はウツクシズです。

スゴピカカウンター



水をはじく素材だから
汚れにくく、
おそうじがラク。

写真はウツクシズです。

ツイストシャワー



ひねりを加えた美しい
ツイスト水流。
用途に合った水流で
お掃除をラクに。

宅配ボックス

宅配コミュニケーションボックス
e-COMBO LIGHT
イーコムボライト



受け取りも発送も
おまかせできる
電子錠タイプ

受け取り時は「固定/パスワード」で解錠。
発送時は「1回限り有効のパスワード」が
発行できるので安心。
SMART連携タイプもご用意。



mercari

ミドルタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6220RB

SMART対応
CTN6220RBSM



※ マットブラック以外の色の扉の商品もご用意しております。
詳しくは当店にお問い合わせください。

SMART★
ネット通販やレンタル商品の返却を
手軽に行えるサービスです。
伝票記入も不要 / スマホで手続き
★サービスの対象地域、対象企業は限定されています。
詳しくは当店へお問い合わせください。

ラージタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6250RB

SMART対応
CTN6250RBSM

電気工事不要

- ・電気工事不要の簡単施工
- ・単三電池6本使用

据え置き施工には、据え置き施工用
ベースと接着剤が必要です。

据え置き施工用ベース
(アンカー固定もできます)
CTNK8150B



推奨品

コニシ株式会社製
接着剤
品番: #05653
品番: #05781
台座との接着には
コニシ(株)製の上記品番の
商品をお使いください。



写真は
#05653

リフォームで叶える
全自動派

全自動おそうじトイレ
アラウーノ

■スゴピカ素材 (有機ガラス系)


水アカをはじくスゴピカ素材。
汚れがつきにくく、しかも丈夫。

■ターントラップ方式

独自の排水方式で
少量の水で勢よく流します。

■激落ちバブル

細かい泡が便器内をめぐり、
汚れをきれいに洗い流します。



●nanoeX

★1 約5m空間での約1時間後の脱臭効果です。★1

●OZONE WATER

除菌★2効果のある「オゾン水」を散布し、
汚れの原因菌を抑制します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。
★2 オゾン水洗浄30秒後の効果です。★2

■泡洗浄用 洗剤 について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤、相換系の香りを有する洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。
詳しくは、<http://sumai.panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

■万一の際も安心。停電時にも、 水を流すことができます。

【給排水対応】
9Vアルカリ乾電池(別売)をセットし、
本体上部にあるスイッチを押すだけで、
排水に加え、給水も可能になりました。
※使用回数の目安約80回(アルカリ乾電池1本あたり)
※断水の場合はバケツなどで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。

■日本製

全自動おそうじトイレ
アラウーノ S160

318 XCH1601WSK
(配管セット含む)
(床排水タイプ)※

価格については当店に
お問い合わせください

●単品品番:(便器本体)CH1601WSK、
(配管セット(標準タイプ))CH160F



※排水タイプ
※大洗浄水量が約4.8Lに
(Panasonic 従来機種約5.0L)

※1 【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5m)において6段階臭気強度表示法により検証【臭気の方法】ナノイーを放出【対象】付着したトイレ臭【試験結果】1時間後臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01) ※2 【試験機関】大阪公立大学(旧大阪府立大学)【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)【試験は1種類のみの菌で実施】 ※3 抗菌樹脂を使用した部分=便座(着座面)/ノズルシャッター【試験機関】石塚順子(株)抗菌試験所【試験方法】JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 ※4 【試験機関】石塚順子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法【抗菌剤を塗装に添加】 【試験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

洗浄性能で選んで

全自動でお手入れラクラク!

■日本製 ECONAVI

「パナソニックの店」取り扱いモデル

全自動おそうじトイレ
アラウーノ L150シリーズ

317 XCH150CWSK (ホワイト)
(配管セット含む)(床排水タイプ)
オープン価格※

価格については当店に
お問い合わせください

●単品品番:(便器本体)CH150CWSK、
(配管セット(床排水標準タイプ))CH150F



リモコン

■オプション

※L150シリーズのみ選択可能

■アームレスト

安定感のある座り心地。
立ち座りもサポートします。
(介護が必要な方向けではありません)

CH150MWS
ホワイト

※L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。
※便器中心から左右375mm以内・壁から奥行800mm以内に、カウンター
やペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定
物にアームレストがぶつかるとおそれがあります。

■便ふたカラー

やさしい風合いや深い色合いで
上質な空間をつくる「便ふた」

CH150SSN
※例で表示品番は沙金



一例
10色を
ご用意
(ホワイト除く)

■節水とキレイを両立、泡洗浄なしタイプ

節水キレイ洗浄NewアラウーノV
手洗い付き

319 XCH3013WSK
(配管セット含む)
(床排水タイプ)
IV専用トイレS3K

価格については当店に
お問い合わせください

●単品品番:(便器本体)CH3010WST、
(配管セット(標準タイプ))CH301F、
(便座)CH323WSK




リモコン

毎日のくらしを快適に

使う時だけ温める、温水洗浄便座!

便座のみ交換で
手軽に堅実派



■おすすめ

W瞬間式 温水洗浄便座

320 DL-WT57
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格※

価格については当店にお問い合わせください

●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):4.3kg

●nanoeX

●ECONAVI

W瞬間式 温水洗浄便座

321 DL-WT37
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格※

価格については当店にお問い合わせください

●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):3.9kg



DL-WT57
-CP(パステルアイボリー)

■瞬間式 温水洗浄便座 リモコン付きタイプ

※「シャワー」を使うときだけ瞬間にあたる

感性工学に基づいて検証
3種のおしり洗浄で好みの洗い方を選べる

洗い心地の好みは人それぞれなので、独自の洗浄モードを開発し、
人の感性を分析する「感性工学」に基づいて洗浄感を検証しました。

洗い心地がやさしい ソフト洗浄
洗い心地のよさ パワービート洗浄

やさしく安定した水流で、おしりに
トラブルのある方にもおすすめです。

激さ感 バブル洗浄
気泡をふくんだゆらぎのある水流で、
癒しを感じたい方におすすめです。

ECONAVI (RT50, RT40のみ)

322 DL-RT50
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、
-P(パステルピンク)
オープン価格※

価格については当店にお問い合わせください

●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm
●質量(約):4.0kg

323 DL-RT40
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、
-P(パステルピンク) オープン価格※

価格については当店にお問い合わせください

●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm
●質量(約):3.8kg



DL-RT50
-CP(パステルアイボリー)

324 DL-RT20
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、
-P(パステルピンク) オープン価格※

価格については当店にお問い合わせください

●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm
●質量(約):3.2kg

■泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

※泡で汚れを落とす機能はありません。

泡コートタイプ
W瞬間式 温水洗浄便座
「便座※2」と「シャワー」を
使うときだけ瞬間にあたる

自分好みの洗い心地が選べる
「25通り おしり洗浄」

5通りの洗浄強さ×5通りの洗浄幅。

■泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

※泡で汚れを落とす機能はありません。

泡コートタイプ
W瞬間式 温水洗浄便座
「便座※2」と「シャワー」を
使うときだけ瞬間にあたる

自分好みの洗い心地が選べる
「25通り おしり洗浄」

5通りの洗浄強さ×5通りの洗浄幅。

■ECONAVI

進化した「泡コート」が
3大汚れからトイレを守る。

1 こびりつき 汚れから
守る

2 輪じみ汚れから守る

3 飛びハネ汚れから守る

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。詳しくは、<https://panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。



DL-AWM600
-WS(ホワイト)

DL-AWM600
-P(パステルピンク)

DL-AWM600
-CP(パステルアイボリー)

■泡コート用洗剤について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。詳しくは、<https://panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

便器掃除において、泡コート無効で1か月相当の汚れの便器
便座を使用し、掃除がどうにか楽にしてみました(※3)。掃除
を1か月間相当しなかった場合の便座を見て掃除しないと
同程度の人数が泡コート無効の場合1人(94%)であったの
に対し、泡コート無効の場合2人(6%)でした。

	泡コートタイプ W瞬間式		W瞬間式		瞬間式		
	AWM600	AWM400	WT57	WT37	RT50	RT40	RT20
清潔	泡コート(360°泡ビーム)				—		
	Ag ⁺ 抗菌(着座面/ノズルシャッター)※3		Ag ⁺ 抗菌(着座面)※4 / Ag ⁺ 抗菌(ノズルシャッター)※3		Ag ⁺ 抗菌(着座面/ノズルシャッター)※3		
省エネ	年間消費電力量※3:3.66kWh/年(92kWh/年)		年間消費電力量※3:3.58kWh/年(72kWh/年)		年間消費電力量※3: [RT50-RT40]83kWh/年(112kWh/年) [RT20]104kWh/年(140kWh/年)		
	待機電力ゼロ・エコナシステム		エコナシステム		エコナシステム		—
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—		—		—		
	—		—		—		
快適	—						

2027年末 蛍光灯(蛍光灯)の製造・輸出入が禁止に!

【緊急】大切なお知らせ

2023年11月の水曜に関する水俣条約第5回締約国会議で、すべての一般照明用蛍光灯の製造・輸出入の禁止が2027年末と決定しました。

三波長形直管 三波長形丸管 電球形蛍光灯 コンパクト蛍光灯



2027年末禁止 2027年末禁止 2026年末禁止 2026年末禁止

※パナソニックにつきましては、2027年9月までに段階的に生産終了となります。詳しくは、パナソニックのホームページにてご確認ください。

【緊急】省エネ&快適なLED照明器具へ交換しませんか?

2027年末からは購入や工事が集中し、設置までにお時間がかかってしまう恐れがあります。

お早目の交換をおすすめします!

当店までご相談ください

あざやかモード搭載タイプ

「あざやかモード」搭載のあかり


光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、色あざやかで文字も読みやすい。

波長制御で色の見やすさアップ



●写真はイメージです。ご使用の環境により色味や劣化具合は異なります。

明るさが全灯時の約1.3倍にアップ



和ディストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。



「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12畳用 327 HH-CM1242AS オープン価格※

当店価格 **59,000円(税込)**

～8畳用 328 HH-CM0842AS オープン価格※

当店価格 **50,400円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ125×幅φ68mm ●質量(約):3.5kg

日本伝統文様を透明枠に重ねた和モダンデザイン。



「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12畳用 329 HH-CM1244AS オープン価格※

当店価格 **54,100円(税込)**

～8畳用 330 HH-CM0844AS オープン価格※

当店価格 **44,200円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ720mm ●質量(約):2.7kg

どんな空間にもなじみやすいナチュラル&シンプルデザイン。



「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12畳用 331 HH-CM1245AS オープン価格※

当店価格 **47,900円(税込)**

～8畳用 332 HH-CM0845AS オープン価格※

当店価格 **38,100円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ603mm ●質量(約):2.1kg

あかりdeみまもりサービス対応タイプ

家族が使うあかりのオン・オフ情報を、離れて暮らしていても、スマートフォンから確認できます。

いつでも照明の操作履歴を確認できる

アプリを開かなくてもプッシュ通知でお知らせ

通知は見守られる方の状況に応じて3種類から選択

① 24時間、操作がないときに通知

② 設定時間内に操作がないときに通知

③ 設定時間内に操作されたときに通知

7日分の点灯/消灯時刻がわかります。

照明器具の「操作履歴」が表示されます。

7日分の点灯/消灯時刻がわかります。

(注)Wi-Fi接続・専用アプリで照明器具の操作(点灯・消灯等)はできません。照明器具の操作は付属のリモコンでのみ可能です。

●「Wi-Fi CERTIFIED」ロゴは、「Wi-Fi Alliance」の認証マークです。「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。

※ あかりdeみまもりサービスの契約とアプリのインストールには、Panaosonicへの会員登録が必要です。常時インターネット接続が可能な環境でご使用ください。スマートフォンの通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。

※ あかりdeみまもりサービスは、有料となります。 契約開始月+2か月目以降、月額800円(税込)となります。



LEDシーリングライト

～12畳用 333 HH-XCL1265A オープン価格※

当店価格 **50,400円(税込)**

～8畳用 334 HH-XCL0865A オープン価格※

当店価格 **43,000円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ9×幅φ60cm ●質量(約):2.7kg

スタンダードタイプ

画面も文字もくっきり。照明で見え方は変わる



LEDシーリングライト

～14畳用 335 HH-CM1434A オープン価格※

当店価格 **32,900円(税込)**

～12畳用 336 HH-CM1234A オープン価格※

当店価格 **28,600円(税込)**

～10畳用 337 HH-CM1034A オープン価格※

当店価格 **24,400円(税込)**

～8畳用 338 HH-CM0834A オープン価格※

当店価格 **19,100円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ130×幅φ600mm ●質量(約):1.9kg



和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすめ。



LEDシーリングライト

～12畳用 339 HH-CK1251AS オープン価格※

当店価格 **71,300円(税込)**

～8畳用 340 HH-CK0851AS オープン価格※

当店価格 **57,800円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ109×幅□534mm ●質量(約):2.6kg

天然木使用のため色味・模様が多量異なることがあります。

和風タイプ 個室をしっかりと照らす和風ペンダント。



LEDペンダント

～12畳用 341 HH-PH1252DS オープン価格※

当店価格 **49,200円(税込)**

～8畳用 342 HH-PH0852DS オープン価格※

当店価格 **43,000円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ120×幅□500mm、全高261～521mm調節可能 ●質量(約):2.1kg

LED設備照明

内玄関や廊下、トイレに



LED電球シーリングライト (電球40形1灯相当)

343 HH-SH0085L (電球色) オープン価格※

当店価格 **6,130円(税込)**

●寸法:高さ160×幅φ110mm ●質量(約):0.3kg

ポーチ・勝手口に



LED電球ポーチライト(センサ付) (小形電球40形1灯相当)

344 HH-SL0010L (電球色) オープン価格※

当店価格 **22,100円(税込)**

●寸法:高さ240×幅240×出寸104mm ●質量(約):0.8kg

浴室に



LEDシーリングライト (30形丸形電球1灯相当)

345 HH-SF0024N (昼白色) オープン価格※

当店価格 **12,900円(税込)**

●寸法:高さ114×幅φ265mm ●質量(約):0.9kg

キッチンに



LEDキッチンベースライト (インバータFL40形電球1灯相当) (電球20形1灯相当の明るさ)

346 HH-SF0052N (昼白色) オープン価格※

当店価格 **23,300円(税込)**

●寸法:高さ84×幅158×長さ1,136mm ●質量(約):2.7kg

LEDラインランプ流し元灯 (フルスイッチタイプ) コンセント付 (電球20形1灯相当の明るさ)



LEDラインランプ流し元灯 (フルスイッチタイプ) コンセント付 (電球20形1灯相当の明るさ)

347 HH-SN0141D (昼白色) オープン価格※

当店価格 **10,600円(税込)**

●寸法:高さ54×幅97×長さ580mm ●質量(約):1.3kg

LED電球プレミアX 高い演色性で、美しい彩りをあざやかに再現。

全方向タイプ 光の広がり約260°

LED電球プレミアXはここがスゴイ!

特長1 美しい彩りをあざやかに再現

特長2 E26口金 シリカ電球と同等形状※2

特長3 E17口金 高い器具適合性 ミニクリプトン電球 プレミアX

さまざまな照明器具に※3

屋外器具※4 密閉型器具 断熱材 施工器具

電球に似た暖かみのある光色

電球色 相当

落着いたあかるい光色

電球色 相当

いきいきとした自然な光色

電球色 相当

すがすがしいさわやかな光色

電球色 相当

電球に似た暖かみのある光色

電球色 相当

落着いたあかるい光色

電球色 相当

いきいきとした自然な光色

電球色 相当

すがすがしいさわやかな光色

電球色 相当

※1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が高くなります。 ※2 E26口金 LED電球プレミアX 40形・60形相当において、同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ98mm×外径55mm)。 ※3 露光面以外には露光(明るさの調節ができる)機能の付いた器具や回路(防露光器具も含む)には使用できません。100%点灯でも使用不可。 ※4 屋外使用には条件があります。 ●下面開放を除く、防雨型または防湿・防雨型の器具での使用。 ●ランプ周囲温度0～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所での使用。 ●屋内配線に接続された器具(宅内のプレーカーに接続された器具)での使用。

●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。