

太陽光で
つくる電気

つくった電気ですらしを守る

新しいエネルギーライフへ。

大気熱で
つくるお湯

クリーンな電気を
「自家消費」
電気代を減らし、
停電時も安心!

経済的な暮らしに
昼間つくった電気を
「ためて」
夜にかしこく
自家消費。

安心な暮らしに
停電が起きても、
太陽光発電や
蓄電システムがあれば
電気を供給して
生活をサポート。

快適な暮らしに
太陽光発電は発電時に
CO₂を出さない
クリーンなエネルギー。
屋根に設置して発電。

停電の時も使えるから
もしもの時も安心ね



つくる
MODULUS
モデュラス

出力も
大幅アップ
パナソニック(株)従来品※1と比べて搭載量がアップ
[従来品] MS240α/MS120α MS265α/MS130α
搭載容量 4.8kW 搭載容量 5.29kW



NEW 住宅用 単結晶太陽電池モジュール
MS265α
公称最大出力※1 265W
モジュール変換効率※2 22.0%
ブラックモデル [5月下旬発売予定]

MS130α
公称最大出力※1 130W
モジュール変換効率※2 20.6%
ブラックモデル [5月下旬発売予定]

MS470α
公称最大出力※1 470W
モジュール変換効率※2 23.5%
ブラックモデル [5月下旬発売予定]

※1.公称最大出力の数値は、JIS C 8918で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。

※2.太陽電池モジュールの変換効率(%)は、モジュール公称最大出力(W)/X100の計算式を用いて算出し、小数第2位を四捨五入しています。変換効率とは、太陽エネルギーの割合を電気エネルギーとして取り出せるかを表す指標です。

長期間の無償保証※2
モジュール出力保証25年(無償)・
モジュール瑕疵保証15年(無償)

モジュール出力保証25年(無償)
モジュール瑕疵保証15年(無償)

本モジュールと組み合わせたパワーコンディショナやパワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は保証期間内に対象の住宅用周辺機器(パワーコンディショナ、蓄電池用コンバータ、充放電コンバータ、接続箱、標準架台、住宅用制御蓄電システム、200Vトランスユニット、V2Hスタン)に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理対応します。(お客様の後援、または運送による場合は、対象外となります。)
※住宅用太陽光発電システムの保証には申請手続きが必要で

ためる つかう

V2H蓄電システム

住宅用 V2H蓄電システム

V2Hとは Vehicle(車)toHome(家)の略で、電気自動車に搭載されているバッテリーで蓄えた電力を家庭で使用するシステムの総称です。



「太陽光発電、蓄電池、
電気自動車が連携」
平常時は自家消費を向上させ、
停電時はいつもの暮らしをサポートします。



特徴

- 自家消費で電気代が安くなる
- 停電時や災害時でも使える 200V対応
- 蓄電池容量が選べる
- V2Hスタンドを省施工で増設できる
- 電気自動車と蓄電池を同時充放電

つかう ELSEEV 電気自動車(EV・PHEV)充電設備

充電ケーブル搭載(Mode3タイプ) コンセント型とくらへ毎日の充電がより手軽に。

充電コネクタを車に
挿し込むだけで
電気自動車を充電
EV・PHEV充電用充電器
ELSEEV hekia S Mode3 6kW
306 DNH326
メーカー希望小売価格
243,100 円(税込)



特徴

- フル充電までの時間※5
40WhV(リットル)1層充電
6kWで 約半分
充電時間が 約半分
6kW普通充電 8時間 3kW 普通充電 16時間
- 充電器側に制御回路内蔵で安心
- ケーブルが備えてあるので利便性がある



*1.標準タイプMS240α、パワータイプMS120α、*2.太陽電池モジュールのJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満になった場合に保証します。システム機器保証は15年保証(無償)します。*3.太陽電池モジュールの出力がJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。*4.対象製品:【太陽電池モジュール】MODULUSブラックモデル、【MS265α(VBM265KJ01N)、MS130α(VBM130KJ02N)、MS470α(VBM470KJ03N)申請手続きが必要で、販売店等にてご確認ください。*5.6kW充電するためには、車両側が6kW充電に対応している必要があ

非常時に役に立つ

エコキュートはいざという時もしっかりサポート!

停電時に
貯湯式だから
シャワーや蛇口から
お湯が使えます。
時刻や沸き上げモードなども
記憶されています。



断水時に
まさかにも備えて「非常用取水栓」を
標準装備。
タンク内の水を
生活用水として
使えます。
取り出し手順を
貯湯ユニットに記載
ホースが無い場合にも
直接バケツに取り出せる




事前対策 エマージェンシー
沸き上げ※5
あらかじめ選択した
警報・注意報※6が
発令されると、たっぷりの
お湯を自動で確保します。



※4 ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。

ランニングコストの違いを見比べてください



ランニングコストの算定基準(パナソニック(株)調べ) 下記条件にてランニングコストのめやすを試算しています。●家庭用ヒートポンプ給湯機+HE-AJ37LQS 電気温水器+DH-37GSQU ●運転モードに「おまかせ節約」●外気温、給湯温度:大抵地区 ●給湯費:日本電気規格 JIS C 9220の年間給湯費算定モード算定 ●電気料金:期間電力は「ベスト」R1標準消費電力量・基本料金含まず ※2024年9月 パナソニック(株)調べ ●ガス料金:大阪ガス 従量料金単価:169.23円/㎡(税込)で算出(基本料金含まず) ※2024年9月 ●パナソニック(株)調べ ●石油料金:金沢単価:120.5円/L(税込) ※2024年7月 パナソニック(株)調べ ※機器等の購入費用や設置・施工費用は含まれません。

“パナソニックの店”取り扱いモデルオリジナル仕様
●「断熱化能力」付属
A1シリーズ:断熱化能力付(カーカバー(グレー色))
AFシリーズ:断熱化能力付(カーカバー(シルバー色))
●「ヒートポンプユニット」長持ち仕様
基礎工事の腐食を抑える加工を施し、
長持ち仕様にしていきます。
●「コミュニケーションリモコン」付属

日本製
(但し、リモコンを除く)

貯湯ユニット



●写真の商品はHE-AJ37LQSです。
●カーカバーはイメージです。
●写真のイラストはイメージです。

ヒート
ポンプユニット



“パナソニックの店”取り扱いモデル

AJシリーズ

4~7人用 フルオートタイプ

307 HE-AJ46LQS

オープン価格※ ⑧

当店価格 557,400 円(税込)
(工事費別)

3~5人用 フルオートタイプ

308 HE-AJ37LQS

オープン価格※ ⑧

当店価格 508,400 円(税込)
(工事費別)

[HE-AJ46LQS-HE-AJU46LQS-HE-AF46LQS共通] ●外形寸法(約):貯湯ユニット:幅600×奥行680×高さ2,170mm(ヒートポンプユニット:幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm+6
[HE-AJ37LQS-HE-AJU37LQS-HE-AF37LQS共通] ●外形寸法(約):貯湯ユニット:幅600×奥行680×高さ1,810mm(ヒートポンプユニット:幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm+6

Wシリーズ

狭いスペースに設置が可能な奥行44cm。

スマートHEMS
ECONET
規格
AISEG2対応
断熱化能力パ
ー、
リモコンは別売
A1エコナビ
ECONAVI
日本製
(但し、リモコンを除く)
貯湯
ユニット
ヒートポン
プ
ユ
ニ
ツ
ト

●写真はHE-WU37LQSです。
●カーカバーはイメージです。
●写真の商品は別売の断熱化能力パです。

AFシリーズ

4~7人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ

309 HE-AJU46LQS

オープン価格※ ⑧

当店価格 617,000 円(税込)
(工事費別)

3~5人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ

310 HE-AJU37LQS

オープン価格※ ⑧

当店価格 567,800 円(税込)
(工事費別)

AFシリーズ

4~7人用 寒冷地向けフルオートタイプ

311 HE-AF46LQS

オープン価格※ ⑧

当店価格 592,300 円(税込)
(工事費別)

3~5人用 寒冷地向けフルオートタイプ

312 HE-AF37LQS

オープン価格※ ⑧

当店価格 543,200 円(税込)
(工事費別)

4~7人用

パワフル高圧薄型フルオートタイプ

313 HE-WU46LQS

メーカー希望小売価格 ⑧

1,382,700 円(税込) (工事費別)

当店価格 (工事費別) 807,900 円(税込)
●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ2,199mm ●ヒート
ポンプユニットの外形寸法(約):幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm+6

3~5人用

パワフル高圧薄型フルオートタイプ

314 HE-WU37LQS

メーカー希望小売価格 ⑧

1,267,200 円(税込) (工事費別)

当店価格 (工事費別) 740,400 円(税込)
●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ1,843mm ●ヒート
ポンプユニットの外形寸法(約):幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm+6

ご使用にはリモコンが必要です。



●HE-WU46LQS-WU37LQS用
コミュニケーションリモコン
315 HE-WQWLW
メーカー希望小売価格
64,900 円(税込) (工事費別)

当店価格 (工事費別)
37,900 円(税込)

ります。実際の充電容量・時間は車両の仕様・制御によって変化します。*6 ヒートポンプユニット外形寸法の幅の()内サイズは配管カバー、奥行の()内サイズは取出グリルを含みます。●「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが「家庭用自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機を総称する登録商標として取り扱っております。●「パワーステーション」[AISEG]、[AISEG2]、[スマートHEMS]、[eneplat]、[MODULUS]は、パナソニックグループの登録商標です。●「エマージェンシー」イラストはイメージです。●エコキュートは、耐
害仕様機器等もご用意。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

太陽光・創蓄連携システム・エコキュート他

リフォームで叶える
全自動派

全自動おそうじトイレ
アラウーノ

スゴピカ素材 (有機ガラス系)

水アカをはじくスゴピカ素材。
汚れがつきにくく、しかも丈夫。

スキマレス設計

汚れが入り込む縫い目がなくし、
汚れてもサツとひとふき。

激落ちバブル

細かい泡が便器内をめぐり、
汚れをきれいに洗い流します。

nanoeX

★1 約5m空間での約1時間後の脱臭効果です。★1

トイレ空間の壁などに
付着したニオイを
脱臭★1します。

OZONE WATER

除菌★2効果のある「オゾン水」を散布し、
汚れの原因菌を抑制します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。
★2 オゾン水洗浄30秒後の効果です。★2

泡洗浄用 洗剤 について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム
(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジ
オイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤等ご使用に
ならない洗剤がございます。
詳しくは、<http://sumai.panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

万一の際も安心。停電時にも、 水を流すことができます。

【給排水対応】

9Vアルカリ乾電池(別売)をセットし、
本体上部にあるスイッチを押すだけで、
排水に加え、給水も可能になりました。

※使用回数:約80回(アルカリ乾電池1本あたり)
※断水の場合はバケツなどで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。

日本製


全自動おそうじトイレ
アラウーノ S160

317 XCH1601WSK
(配管セット含む)
(床排水タイプ)

メーカー希望小売価格(税別)
284,900 円(税込)(工事費別)

当店価格 186,600 円(税込)
(工事費別)

●単品品番:(便器本体)CH1601WSK、
(配管セット(標準タイプ))CH160F



日本製 ECONAVI

「パナソニックの店」取り扱いモデル

全自動おそうじトイレ
アラウーノ L150シリーズ

316 XCH150CWSK (ホワイト)
(配管セット含む)(床排水タイプ)
オープン価格※⑧

当店価格 277,900 円(税込)
(工事費別)

●単品品番:(便器本体)CH150CWSK、
(配管セット(標準タイプ))CH150F



オプション

アームレスト

安定感のある座り心地。
立ち座りもサポートします。
(介護が必要な方向けではありません)

※L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。
※便器中心から左右375mm以内・壁から奥行800mm以内に、カウンター
やペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定
物にアームレストがぶつかるとおそれがあります。

CH150MWS
L150シリーズ用
アームレストホワイト
メーカー希望小売価格
44,000 円(税込)(工事費別)



便ふたは色柄も選べます。
オプション(有償となります)



節水とキレイを両立、泡洗浄なしタイプ

節水キレイ洗浄NewアラウーノV
手洗い付き

318 XCH3013WSTK
(配管セット含む)
(床排水タイプ)
[V専用トイレS3K]

メーカー希望小売価格(税別)
256,300 円(税込)(工事費別)

当店価格 168,000 円(税込)
(工事費別)

●単品品番:(便器本体)CH3010WST、
(配管セット(標準タイプ))CH301F、
(便座)CH323WSK



※1 【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5m)において6段階臭気強度表示法により検証【臭気の方法】ナノイーを放出
【対象】付着したトイレ臭【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01) ※2 【試験機関】大阪公立大学(旧大阪府立大学)【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片
に残存した菌数を測定(抑制の方法)オゾン水で洗浄【対象】付着した菌【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)(試験は1種類のみの菌で実施) ※3
抗菌樹脂を使用した部分=便座(着座面)/ノズルシャッター-1【試験機関】石塚晴子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試
験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 ※4 【試験機関】石塚晴子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法【抗菌方法】抗菌剤を塗装に添加【試
験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックの
ホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

毎日のくらしを快適に

使う時だけ温める、温水洗浄便座!

便座のみ交換で
手軽に堅実派



WT57、WT37、
RT50、RT40、RT20、
PSTK20、PSTK10、
AWM600、AWM400

おすすめ

W瞬間式 温水洗浄便座

「便座※1」と「シャワー」を
使うときだけ瞬間にあたためる

当店価格 73,100 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):4.3kg

nanoeX

nanoeX 4.8s

ECONAVI

W瞬間式 温水洗浄便座

「便座※1」と「シャワー」を
使うときだけ瞬間にあたためる

当店価格 59,000 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):3.9kg



瞬間式 温水洗浄便座 リモコン付きタイプ

新おしり洗浄(3モード)方式でさらに快適

※写真はDL-RT50、DL-RT40の
リモコンです。

321 DL-RT50

●CP(バスタルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、
-P(バスタルピンク)
オープン価格※⑧

当店価格 58,000 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):4.0kg

322 DL-RT40

●CP(バスタルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、
-P(バスタルピンク) オープン価格※⑧

当店価格 52,900 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.8kg

323 DL-RT20

●CP(バスタルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、
-P(バスタルピンク) オープン価格※⑧

当店価格 40,700 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.2kg



瞬間式 温水洗浄便座

「シャワー」を使うときだけ
瞬間にあたためる

当店価格 42,700 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅470×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.4kg

325 DL-PSTK10

●CP(バスタルアイボリー)、
-WS(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 39,400 円(税込)
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅470×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.3kg



泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

※泡で汚れを落とす機能はありません。

泡コートタイプ
W瞬間式 温水洗浄便座

「便座※2」と「シャワー」を
使うときだけ瞬間にあたためる

自分好みの洗い心地が選べる 「25通りおしり洗浄」

5通りの洗浄強さ×5通りの洗浄幅。

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

※泡で汚れを落とす機能はありません。

泡コートタイプ
W瞬間式 温水洗浄便座

「便座※2」と「シャワー」を
使うときだけ瞬間にあたためる

自分好みの洗い心地が選べる 「25通りおしり洗浄」

5通りの洗浄強さ×5通りの洗浄幅。

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

※泡で汚れを落とす機能はありません。

泡コートタイプ
W瞬間式 温水洗浄便座

「便座※2」と「シャワー」を
使うときだけ瞬間にあたためる

自分好みの洗い心地が選べる 「25通りおしり洗浄」

5通りの洗浄強さ×5通りの洗浄幅。

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

※泡で汚れを落とす機能はありません。

泡コートタイプ
W瞬間式 温水洗浄便座

「便座※2」と「シャワー」を
使うときだけ瞬間にあたためる

自分好みの洗い心地が選べる 「25通りおしり洗浄」


5通りの洗浄強さ×5通りの洗浄幅。

温水洗浄便座機能一覧表	泡コートタイプ W瞬間式		W瞬間式		瞬間式			瞬間式	
	AWM600	AWM400	WT57	WT37	RT50	RT40	RT20	PSTK20	PSTK10
	泡コート(360°泡ビーム)				—			—	
	Ag+抗菌(着座面/ノズルシャッター)※3		Ag+抗菌(着座面/ノズルシャッター)※3		Ag+抗菌(着座面/ノズルシャッター)※3			Ag+抗菌(着座面/ノズルシャッター)※3	
	年間消費電力量※3:666kWh/年(92kWh/年)		年間消費電力量※3:58kWh/年(72kWh/年)		年間消費電力量※3:RT50-RT40)83kWh/年(112kWh/年) [RT20]104kWh/年(140kWh/年)			年間消費電力量※3:104kWh/年(140kWh/年)	
	待機電力ゼロ・エコナビシステム		エコナビシステム		エコナビシステム			—	
	瞬間暖房便座		エコナビシステム		エコナビシステム			—	
	ワイヤレスリモコン操作&抽操作		—		—			—	
	便座の自動開閉(便座は自動開)		—		—			—	
	お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ノイジーX付着臭脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ノイジーX付着臭脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭		オート脱臭
温風乾燥		—		温風乾燥		—		—	
						新おしり洗浄(3モード)		—	

2027年末 蛍光灯(蛍光灯)の製造・輸出入が禁止に!

緊急! 大切なお知らせ

2023年11月の水銀に関する水俣条約第5回締約国会議で、すべての一般照明用蛍光灯の製造・輸出入の禁止が2027年末と決定しました。



2027年末禁止 2027年末禁止 2026年末禁止 2026年末禁止

※パナソニックにつきましては、2027年9月までに段階的に生産終了となります。詳しくは、パナソニックのホームページにてご確認ください。

省エネ&快適な LED照明器具へ 交換しませんか?

2027年末からは購入や施工が集中し、設置までにお時間がかかってしまう恐れがあります。

お早目の交換をおすすめします!

近頃多くの
消費者がLEDへ
交換しています


あざやかモード搭載タイプ

「あざやかモード」搭載のあかり

光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、色あざやかで文字も読みやすい。



●写真はイメージです。ご使用の環境により色味や雰囲気は異なります。



和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。



“パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12 昼用 NEW 6月下旬発売予定
328 HH-CM1242AS
オープン価格※

当店価格 **56,600円(税込)**

～8 昼用 NEW 6月下旬発売予定
329 HH-CM0842AS
オープン価格※

当店価格 **48,300円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ125×幅φ68mm ●質量(約):3.5kg

どんな空間にもなじみやすいナチュラル&シンプルデザイン。



“パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12 昼用 NEW 6月下旬発売予定
330 HH-CM1245AS
オープン価格※

当店価格 **46,000円(税込)**

～8 昼用 NEW 6月下旬発売予定
331 HH-CM0845AS
オープン価格※

当店価格 **36,500円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ603mm ●質量(約):2.1kg

日本伝統文様を透明枠に重ねた和モダンデザイン。



“パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12 昼用 NEW 6月下旬発売予定
332 HH-CM1244AS
オープン価格※

当店価格 **51,900円(税込)**

～8 昼用 NEW 6月下旬発売予定
333 HH-CM0844AS
オープン価格※

当店価格 **42,400円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ720mm ●質量(約):2.7kg

和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすすめ。



“パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト

～12 昼用 334 HH-CK1251AS
オープン価格※

当店価格 **60,100円(税込)**

～8 昼用 335 HH-CK0851AS
オープン価格※

当店価格 **48,300円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ109×幅φ54mm ●質量(約):2.6kg

天然木使用のため色味・模様が多量異なることがあります。

和風タイプ 個室をしっかり照らす和風ペンダント。



LEDペンダント

～12 昼用 336 HH-PH1252DS
オープン価格※

当店価格 **47,200円(税込)**

～8 昼用 337 HH-PH0852DS
オープン価格※

当店価格 **41,300円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ120×幅φ500mm、全高261～521mm調節可能 ●質量(約):2.1kg

天然木使用のため色味・模様が多量異なることがあります。

あかりdeみまもりサービス対応タイプ

家族が使うあかりのオン・オフ情報を、
離れて暮らしていても、スマートフォンから確認できます。

いつでも照明の操作履歴を確認できる

アプリを開かなくてもプッシュ通知でお知らせ



照明器具の
「現在の点灯状態」が
表示されます。

照明器具の「操作履歴」が
表示されます。

7日分の点灯/消灯時刻がわかります。

通知は見守られる方の
状況に応じて3種類から選択

- 24時間、
操作がないときに通知
- 設定時間内に
操作がないときに通知
- 設定時間内に
操作されたときに通知

●“Wi-Fi CERTIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance”の認証マークです。“Wi-Fi”は“Wi-Fi Alliance”の登録商標です。
※あかりdeみまもりサービスの契約とアプリログインにはCLUB Panasonicへの会員登録が必要。常時インターネット接続が可能な環境でご使用ください。
スマートフォンの通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。
※あかりdeみまもりサービスは、有料となります。 契約開始月+2カ月目迄無料。3カ月目以降、月額880円(税込)となります。

日本製 **WiFi** **CERTIFIED** **虫返し構造**
文字くっきり光 **キレイコート** **調光・調色タイプ**
明るさアップ1.3倍



LEDシーリングライト

～12 昼用 338 HH-XCL1265A
オープン価格※

当店価格 **48,300円(税込)**

～8 昼用 339 HH-XCL0865A
オープン価格※

当店価格 **41,300円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ9×幅φ60cm ●質量(約):2.7kg

LED設備照明

内玄関や廊下、トイレに



LED電球シーリングライト
(電球40形1灯相当)

340 HH-SH0085L (電球色)
オープン価格※

当店価格 **5,880円(税込)**

●寸法:高さ160×幅φ110mm ●質量(約):0.3kg



LED電球ポーチライト(センサ付)
(小形電球40形1灯相当)

341 HH-SL0010L (電球色)
オープン価格※

当店価格 **21,200円(税込)**

●寸法:高さ240×幅240×出し104mm ●質量(約):0.8kg

浴室に



LEDシーリングライト
(30形丸形蛍光灯1灯相当)

342 HH-SF0024N (昼白色)
オープン価格※

当店価格 **12,400円(税込)**

●寸法:高さ114×幅φ265mm ●質量(約):0.9kg

キッチンに



LEDキッチンベースライト
(インバータFL40形蛍光灯1灯相当)

343 HH-SF0052N (昼白色)
オープン価格※

当店価格 **22,400円(税込)**

●寸法:高さ84×幅158×長さ1,136mm ●質量(約):2.7kg



LED流し元灯
(フルサイズタイプ)コンセント付
(20形直管電球1灯相当)

344 HH-SF0043N (昼白色)
オープン価格※

当店価格 **11,800円(税込)**

●寸法:高さ47×幅117×長さ558mm ●質量(約):1.2kg

LED電球プレミアX 高い演色性で、美しい彩りをあざやかに再現。

LED電球プレミアXはここがスゴイ!

特長1 美しい彩りをあざやかに再現
プレミアXは演色性 Ra※1 90 の光
(イメージ)

特長2 シリカ電球と同等形状※2
E26口金 シリカ電球と同等形状※2
照明器具にすっぽり入る 外径 59mm
照明器具からはみ出ない 長さ 98mm

特長3 さまざまな照明器具に※3
E17口金 ミニクリプトン電球 プレミアX
照明器具にすっぽり入る 外径 59mm
照明器具からはみ出ない 長さ 98mm
ネック部分はスリムなミニクリプトン電球と同等形状

※1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が高くなります。 ※2 E26口金 LED電球プレミアX 40形・60形相当において、同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ98mm×外径55mm)。 ※3 調光器対応には調光(明るさの調節)の機能の付いた器具や回路(調光器具も含む)には使用できません。100%点灯でも使用不可。 ※4 屋外使用には条件があります。 ●下面開放を除く、防雨型または防湿・防雨型の器具での使用。 ●ランプ周囲温度0～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所での使用。 ●屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)での使用。

	電球に似た暖かみのある光色	電球色 相当	E26		E17	
			明るさ40形相当(485lm)	明るさ60形相当(810lm)	明るさ40形相当(440lm)	明るさ60形相当(760lm)
落ち着いたあかるい光色		電球色 相当	345 LDA5LDGSZ4F オープン価格※	349 LDA7LDGSZ6F オープン価格※	353 LDA5LDGE17SZ4 オープン価格※	357 LDA8LDGE17SZ6 オープン価格※
いきいきとした自然な光色		電球色 相当	346 LDA5VWWDGSZ4F オープン価格※	350 LDA7VWWDGSZ6F オープン価格※	354 LDA5VWWDGE17SZ4 オープン価格※	358 LDA8VWWDGE17SZ6 オープン価格※
すがすがしいさわやかな光色		電球色 相当	347 LDA4NDGSZ4F オープン価格※	351 LDA7NDGSZ6F オープン価格※	355 LDA5NDGE17SZ4 オープン価格※	359 LDA8NDGE17SZ6 オープン価格※
		電球色 相当	348 LDA4PDGSZ4F オープン価格※	352 LDA7PDGSZ6F オープン価格※	356 LDA5PDGE17SZ4 オープン価格※	360 LDA8PDGE17SZ6 オープン価格※
			当店価格 1,950円(税込)	当店価格 2,980円(税込)	当店価格 3,070円(税込)	当店価格 4,090円(税込)

※1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が高くなります。 ※2 E26口金 LED電球プレミアX 40形・60形相当において、同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ98mm×外径55mm)。 ※3 調光器対応には調光(明るさの調節)の機能の付いた器具や回路(調光器具も含む)には使用できません。100%点灯でも使用不可。 ※4 屋外使用には条件があります。 ●下面開放を除く、防雨型または防湿・防雨型の器具での使用。 ●ランプ周囲温度0～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所での使用。 ●屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)での使用。

●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

くらしの質を高める機能・デザイン

テクノロジーを集めた
“家事がラクになる”機能にこだわる

快適・安心なくらしへ!

無意識を、デザインする。

活動的なときも。静かで穏やかなときも。
知らず知らずのうちに、くらしの質が高まっている。
パナソニックが目指したのは、
そんな、無意識の快適を追求したキッチンやバスルーム。



NEW

くらしの質を高める機能・デザインに
こだわりつくられたキッチン。

作業や動線を妨げない、必要不可欠なテクノロジー。
そのすべてを美しい“家具”として一体化させた
人と空間に調和するデザイン。

Panasonic KITCHEN

つくる

同時に3つ使えるIH
手前に約16cmのスペースで
調理から盛り付けまで手軽に



トリプルワイドIH

NEW あらう

汚れが落ちやすくキレイが長続き。
1日の食器が一度で洗える。



フロントオープン食洗機 (W450追加ラインアップ)

しまう

適材適所を考慮して、
高さもムダなくフル活用
置きラク収納 (画像はSクラス)



NEW

カラダもココロも上がる
バスルーム。

キレイを無理なく保つ、必要不可欠なテクノロジー。
そのすべてを美しい“部屋”として一体化させた、
人と空間に調和するデザイン。

Panasonic BATHROOM

NEW

お掃除はお風呂あがりに。
ビームでささっと
ビームシャワー



浴び心地のよい2モード
搭載の3wayシャワー

気分に合わせて調光・調色
フラットラインLED照明



天井にフラットに納めた
ライン状の照明。すっきり
とした光がバスルームの
印象を洗練させます。

美しく、そして、
きれいにこだわる洗面空間へ。



ウツクシース

ミラくるミラー



鏡を手前に引き寄せて
作業できる。

写真はウツクシースです。

スゴピカカウンター



水をはじく素材だから
汚れにくく、
おそうじがラク。

写真はウツクシースです。

ツイストシャワー



ひねりを加えた美しい
ツイスト水流。
用途に合った水流で
お掃除をラクに。

宅配ボックス

宅配コミュニケーションボックス
e-COMBO LIGHT
イーコム ライト



受け取りも発送も
おまかせできる
電子錠タイプ

受け取り時は「固定パスコード」で解錠。
発送時は「1回限り有効のパスコード」が
発行できるので安心。
SMART連携タイプもご用意。



ミドルタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6220RB
メーカー希望小売価格
76,780円(税込)

SMART対応
CTN6220RBSM
メーカー希望小売価格
98,780円(税込)



ラージタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6250RB
メーカー希望小売価格
87,780円(税込)

SMART対応
CTN6250RBSM
メーカー希望小売価格
109,780円(税込)

電気工事不要

・電気工事不要の簡単施工
・単三電池6本使用

据え置き施工には、据え置き施工用
ベースと接着剤が必要です。

据え置き施工用ベース
(アンカー固定もできます)
CTNK8150B
メーカー希望小売価格
12,210円(税込)

推奨品
コニシ株式会社製
接着剤
写真は #05653
品番: #05653
品番: #05781
台座との接着には
コニシ(株)製の上記品番の
商品をお使いください。

mercari

※ マットブラック以外の色の扉の商品もご用意しております。
メーカー希望小売価格は異なります。詳しくは当店にお問い合わせください。

キッチン・バスルーム・洗面台他