

# 日常の出来ごとも 特別な日の思い出 手軽にキレイに残そう

## デジタル一眼カメラ

### デジタル一眼カメラ 広角ズームレンズキット


**NEW** 042 DC-S9N  
●(キヤメルオレンジ)・S(ダークシルバー)・K(ジェットブラック)  
オープン価格※(A)

**当店価格 240,900円(税込)**  
●外形寸法(約)幅126×高さ73.9×奥行46.7mm(突起部を除く) ●本体質量(約)486g(バッテリー、SDメモリーカード含む) ●レンズマウントライカカメラ社L-Mount ●35mmフルサイズ(35.6mm×23.8mm)CMOSセンサー ●カメラ有効画素数:約2,420万画素 ●付属レンズ:広角ズームレンズ LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3

### レンズ1本で広角も望遠も

画像中央部を切り出して、望遠効果を高めるクロップズームとレンズの光学ズームを組み合わせたハイブリッドズームならズームリング操作のみで高倍率のズームができるので、簡単にズーム撮影を楽しむことができます。

### ズームリングを回すだけ /



※1: iWangyu 作例は5秒で撮影したものです。 ※2: Nキット付属レンズ(S-R1840)装着時



### デジタル一眼カメラ ダブルズームレンズキット

**NEW** 043 DC-G100DW-K(ブラック)  
オープン価格※(A)

**当店価格 113,400円(税込)**  
●外形寸法(約)幅115.6×高さ83.1×奥行54.2mm(突起部を除く) ●本体質量(約)304g(バッテリー、メモリーカード含む) ●レンズマウントマイクロプロサーズマウント ●4/3型LiveMOSセンサー ●カメラ有効画素数:2,030万画素 ●付属レンズ:標準ズームレンズL2-32mm/F3.5-5.6 望遠ズームレンズL45-150mm/F4.0-5.6

### イベント撮影にも活躍 ダブルズームレンズキット。



## ラジオ、コンポで生活をもっと豊かに。

### 小さく チューニング★

FM/AM/2バンドラジオ  
**046 RF-2450**  
S(シルバー) オープン価格※

**当店価格 6,770円(税込)**  
●最大外形寸法(本体A) (約)幅234×高さ122×奥行82mm  
●質量(約)756g(乾電池含む)

### 大型調音 つまみ採用

FM/AM 2バンドラジオ  
**047 RF-J156**  
S オープン価格※

**当店価格 5,300円(税込)**  
●最大外形寸法(本体A) (約)幅164×高さ89×奥行37mm  
●質量(約)380g(乾電池含む)

### FM/AM 2バンド通調ラジオ

**048 RF-ND380RK**  
K(ブラック) オープン価格※

**当店価格 16,700円(税込)**  
●最大外形寸法(本体A) (約)幅116.6×高さ96.3×奥行18.2mm ●質量(約)106g(完成品乾電池含む)

### CDステレオシステム

**049 SC-PM270**  
S(シルバー) オープン価格※ (A)

**当店価格 20,300円(税込)**  
●外形寸法(約)(本体)幅184×高さ123×奥行231mm(スピーカー1本)幅139×高さ224×奥行136mm ●合計質量(約)3.7kg(本体約1.1kg(スピーカー)約1.3kg×2) ●チューナーロック FM/AM ●ハイビット音源再生是非対応

### ワイヤレス充電

充電式USBケーブル  
約3m×1本付属



### Bluetooth

ワイヤレス充電



幅:約462mm

●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。 ●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。 ●Wi-Fi CERTIFIED™ ロゴは、Wi-Fi Alliance™ の登録商標です。 ●Wi-Fi P™ Alliance™ の登録商標です。 ●SDXC、SDHC、SD、microSDXCロゴはSD-3C.LLの商標です。 ※1 MP4/iFrame 1080/50Mをカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass 10以上の準準のカードをお使いください。それ以外のビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上の準準のSDメモリーカード・SDHCメモリーカードをお使いください。 ※2 単一・単4形のみ。使用推奨期間 [JS準拠]において 保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20% ※3 使用条件によって短くなる場合があります。 ※4 ノイズキャンセリングON、AAC設定時 ※5 室温湿度25℃/電池残量がない状態で高充電にかかると同時に、※6 本機イヤホン本体のみ、充電ケーブル、付属品を除く。 ※7 JIS C 0920 (IEC 60529) 電気機械器具の外装には保護等級 (IP) のIPX4程度の防湿性能が確保されています。 ※8 Android™ 7.0以降を搭載したスマートフォン/タブレット、または iOS 11.0以降を搭載したiPhone (5s以降)、iPad (iPad Air 以降)に対応しています。ご利用には専用アプリケーション[ホームネットワークWJ]のインストールが必要で、OSのバージョンアップに伴い[ホームネットワークWJ]アプリケーションが対応できるバージョンや端末

## ワイヤレスイヤホン

## ありのままの音が生ける テクニクスだけの“生”音質



## Technics EAH-AZ100



### NEW ワイヤレスステレオイヤホン

**050 EAH-AZ100**  
S(シルバー)・K(ブラック) オープン価格※ (A)

**当店価格 40,700円(税込)**  
●再生時間※3:イヤホン本体約10.0時間、充電ケース含む約28時間※4 ●充電時間※5:イヤホン+充電ケース(同時充電)25Cの充電環境で、USBで約3.0時間、Qiで約4.0時間 ●質量イヤホン本体約5.9g(片側)、充電ケース約42g ●防滴性能IPX4相当※6 (イヤホン本体のみ)

機能一覧	AZ100	AZ80
ドライバーサイズ	直径 10mm	直径 10mm
振動板	特殊アルミ振動板	アルミ振動板
ノイズキャンセリング	★★★★★	★★★★★
装着性	独自コンチャフィット形状 新開発イヤピース5種	独自コンチャフィット形状 イヤピース7種
通話性能	[Voice Focus All] (送話・受話ノイズの除去)	[JustMyVoice™] (送話ノイズの除去)

### 業界初※4の「磁性流体ドライバー」

高い剛性を持ち、高解像音を実現する特殊アルミ振動板に加えて、AZ100ではボイスコイル部の磁気キャップに磁性流体を充填、振動板のストローク運動を正確に制御することで、今までにないほど正確でクリアなサウンドを実現しました。さらに、樹脂エッジにより隔断感ある豊かな音表現も可能になりました。



### 音の広がりがリアルに表現する 「アコースティックコントロール チャンバー&ハーモナイザー」

ドライバーの前後に空間を設けることで空間の流れを精密にコントロール、イヤホンで聴いているとは思えない、音の広がりが奥行きを感じる聴き心地のよいサウンドを実現。ステレオスピーカーなどの開発で培ってきたアナログ技術のアプローチを高いレベルで応用しています。

### 業界最高クラス※5の ノイズキャンセリング

従来モデルのノイズキャンセリング性能からノイズ除去が強化。業界最高クラス※5を実現しています。これまでの「デュアルハイブリッド ノイズキャンセリング」から「アダプティブ ノイズキャンセリング」へ、人間の聴覚や一人ひとりの耳形状に合わせたノイズキャンセリングをお届けします。

磁性流体ドライバー 直径 10mm 特殊アルミ振動板	連続再生時間 約 10 時間※6 (ノイズキャンセリングON、AAC)	アダプティブ ノイズキャンセリング (業界最高クラス)※5 ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において。
----------------------------------	---	---



### 空間性とリアルさを追求したHi-Fiサウンド



### ワイヤレスステレオイヤホン

**051 EAH-AZ80**  
S(シルバー)・K(ブラック) オープン価格※ (A)

**当店価格 38,900円(税込)**  
●再生時間※3:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約24時間※4 ●充電時間※5:イヤホン+充電ケース(同時充電)約3.0時間 ●質量イヤホン本体約7.6g(片側)、充電ケース約50g ●防滴性能:IPX4相当※6 (イヤホン本体のみ)

## ペットカメラ

外出先から自宅のペットの様子をスマホで確認。



フルHD※11 & 自動追尾機能搭載  
動きを検出した方向(左右)にカメラが自動的に向き、動くペットの様子を捉えます。

HDペットカメラ  
**052 KX-HDN215-K(ブラック)**  
オープン価格※

**当店価格 28,000円(税込)**

※プライバシー・肖像権について…カメラの設置や使用については、ご使用になるお客様で被写体のプライバシー・肖像権などを考慮のうえ、行ってください。●本システムは侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生については、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムのカメラは販売や介護、医療等の専用監視用ではありません。これを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、通信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生については、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

**ALSOX 離れて暮らすご家族が心配な方へ、安全安心のALSOXが見守り・駆けつけます。**

HOME ALSOX おまもりセンサー  
主な機能  
●24時間いつでも健康相談ができる  
●体調不良などの異常時に、緊急連絡でガードマンが駆けつけ

初期費用0円プランの場合  
月額3,267円~  
1日あたり約100円!

ALSOXテレホンサービスセンター  
TEL 0120-39-2413

ボタン一つで簡単操作に高齢の方でも安心してご利用いただけます。

※上記はコントロールユニット1台、非常ボタン1台の料金です。金額はセンサー数等により異なります。 ※他、防犯つきの商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。



# 防犯対策をしていない家が狙われている!? 侵入犯罪の対策はできていますか?



防犯アドバイザー  
佐々木成三さん

### 防犯意識を高く持つ

げっ! カメラ付きか...

カメラ付きドアホン、屋外カメラを設置する事自体が防犯に。

### 窓センサー・ドアホンでしっかり対策

ヒュンヒュン

窓があいているわ

窓センサーがドアホンにお知らせ

### 留守であると思わせない

はい、どちら様?

はい、どちら様?

チッ

家に誰もいなくてもスマホで外から来客対応!

## ワイヤレスモニター付 テレビドアホン

ワイヤレスモニター子機と  
スマホ連携で応対もあんしん便利



ワイヤレスモニター付  
テレビドアホン

053 VL-SWD505KF  
オープン価格※A

当店価格 **67,700円(税込)**  
(工事費別)  
●モニター親機外形寸法(約):幅165×高さ192×奥行27mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):635g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

見やすい  
モニターサイズ(親機)  
約5型ワイド



持ち運べる  
モニターサイズ(子機)  
約2.4型

### カメラと連携してお家をドアホンのモニターで見守り!

■ドアホン対応機種:  
VL-SWZ700、  
VL-SWD505シリーズ

センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ  
054 VL-WD813K  
オープン価格※A

当店価格(工事費別) **42,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅118×高さ160×奥行290mm(正面設置時、スタンドベース含む)  
●質量(約):990g(電源コード除く)

LAN配線不要  
4台まで増設対応

屋外用

センサーライトで夜でもあんしん

呼びかけできる

勝手口の防犯対策に

どなたですか!

### 窓(ドア)が開くと ドアホンにお知らせ

開閉センサー(1個入)  
055 KX-HJ100-W  
オープン価格※

当店価格(工事費別) **5,070円(税込)**

開閉センサー(2個入)  
056 KX-HJ100W-W  
オープン価格※

当店価格(工事費別) **9,590円(税込)**

●外形寸法:本体(約):幅28×高さ126×奥行23(両面テープ除く)、磁石(約)幅13×高さ30×奥行3(両面テープ含む)  
●質量:本体(約):50g、磁石(約):5g

来客対応はもちろん  
自然災害情報なども  
お知らせ。  
毎日のくらしがもっと  
あんしんに。

モニターサイズ  
(親機)  
約7型ワイド

モニターサイズ  
(子機)  
約2.7型



広角レンズだから  
ひろひろ見やすい

コンパクト玄関子機付属



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

ワイヤレスモニター付  
テレビドアホン

057 VL-SWZ700KF  
オープン価格※A

当店価格 **85,900円(税込)**  
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約):幅210×高さ183.5×奥行29mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):866g

アルミヘアライン  
仕上げの  
玄関子機付属セット



058 VL-SWZ700KS  
オープン価格※A

当店価格(工事費別) **108,600円(税込)**

## 有線テレビドアホン

大画面約5型ワイドの  
シンプルドアホン

モニターサイズ  
約5型ワイド



テレビドアホン  
059 VL-SZ50KF  
オープン価格※A

当店価格 **37,200円(税込)**  
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約):幅161×高さ186×奥行23mm(突起部除く)  
●モニター親機質量(約):540g



カメラ玄関子機



モニター親機

アルミサークキュラー  
ライン仕上げの  
玄関子機付属セット



060 VL-SZ50KP  
オープン価格※A

当店価格(工事費別) **49,700円(税込)**

モニターサイズ  
約3.5型

シンプルで使いやすい  
テレビドアホン

録画機能付き  
テレビドアホン  
NEW 061 VL-B35AL  
オープン価格※A

当店価格(工事費別) **20,300円(税込)**

●モニター親機外形寸法(約):幅129×高さ169×奥行24.8mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):400g



カメラ玄関子機



モニター親機

## モニター付き屋外カメラ

電源ONですぐに使えるモニター付き屋外カメラ

電源ONですぐに使える

屋外カメラとモニター親機のセット品で電源を入れるだけでカメラの映像が確認できる。

動きや人物を検知して自動録画

検知機能働く自動録画を開始<sup>1)</sup>し、モニター親機に音でお知らせします<sup>2)</sup>。

中継器追加で通信可能な距離を拡大

電波が届かないところは中継器追加で電波のエリアを拡大。中継器は2台まで登録可能。

## モニター付き屋外カメラ

NEW 062 VL-CV100K  
オープン価格※

当店価格 **58,400円(税込)**  
(工事費別)

●モニター親機外形寸法(約):幅198×高さ131×奥行25.5mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):450g  
●屋外カメラ外形寸法(約):幅108×高さ108×奥行195mm ●屋外カメラ質量(約):620g



屋外カメラ



約8型モニター親機

## カメラ4台 / 中継器2台まで登録可能



屋外カメラ

NEW 063 VL-FK100K  
オープン価格※

当店価格 **23,200円(税込)**  
(工事費別)

## NEW 064 VL-FKW01 オープン価格※

当店価格 **16,200円(税込)**  
(工事費別)

●2台まで登録可能

■プライバシー・肖像権について:「ドアホンおよびカメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮の上、行ってください。●本製品は、侵入・盗撮を阻止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これを目的とした製品利用の発生した事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無断録音を利用した商品であるため、混音や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

\*1 モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォン用の専用アプリケーション「ドアホンコネクト」のインストールが必要です。スマートフォンを連携させるには、インターネットに接続したルーター(別売品:グローバルIPアドレス [IPv4] [IPv6] を用いたIPv4)が付与されているインターネットとUPnPに対応したものにモニター親機を接続する必要があります。インターネット環境はグローバルIPアドレスが付与されるものをご用意いただき、UPnP機能、[2.4 GHz]の周波数帯域に対応したルーターをご用意ください(5 GHzの周波数帯域では使用できません)。ご自宅使用の場合でもインターネット環境が必要で、インターネット上り回線速度が低いような場合は、室外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で1 Mbps以上(4台の場合は4 Mbps以上)を推奨。●SDカードは別売です。●SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●液晶画面はハモコム合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさを指します。(実際に映像が表示される範囲とは異なります) ●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ [panasonic.jp] をご覧ください。

**詐欺 迷惑電話の対策は万全ですか?**

なくそう! 振り込め詐欺

防犯アドバイザー 佐々木成三さん

- 1 着信前に 警告して撃退
- 2 着信中に 注意喚起
- 3 通話中に 会話を録音\*
- 4 通話後に あやしい時は相談

この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。

迷惑電話発着側

げっ、警告だ 切っちゃおう

迷惑電話にご注意ください。

SDカードにたっぷり録音できる。

SDカード対応モデル PD750シリーズ PD360 (別売品)

SDカードにたっぷり録音できる。

SDカード対応モデル PD750シリーズ PD360 (別売品)

相談ボタン 搭載

こんな電話があったんだけど...

**「温度・湿度アラーム」搭載 受話器コードレスファクス**

迷惑防止機能

迷惑電話相談

温度・湿度アラーム

停電時通話対応 (断電時通話)

受話器コードレス

デジタルコードレス普通紙ファクス (子機1台付き)

065 KX-PD750DL

当店価格 **38,900円** (税込)

デジタルコードレス普通紙ファクス (子機2台付き)

066 KX-PD750DW

当店価格 **50,400円** (税込)

**大画面液晶で見やすいあんしん機能充実電話機**

迷惑防止機能

迷惑電話相談

温度・湿度アラーム

停電時通話対応

受話器コード付

デジタルコードレス電話機 (子機1台付き)

067 VE-GD69DL

当店価格 **20,000円** (税込)

デジタルコードレス電話機 (子機2台付き)

068 VE-GD69DW-W (ホワイト)

当店価格 **31,500円** (税込)

**PD750・GD69 シリーズ対応 電話が乾燥の注意をお知らせ!**

温度・湿度を親機が検知し、乾燥や熱中症への警戒 (注意) をお知らせします。

ディスプレイ表示でお知らせ

LED (赤色) でお知らせ

音声でお知らせ

乾燥しているわ 加湿機つけなせや!

乾燥にご注意!

温度・湿度アラーム\*4 (乾燥警戒・熱中症警戒)

**迷惑防止&迷惑電話相談機能搭載のスタンダードタイプ**

迷惑防止機能

迷惑電話相談

あんしんの迷惑電話防止機能。

デジタルコードレス普通紙ファクス (子機1台付き)

069 KX-PD360DL

当店価格 **26,400円** (税込)

デジタルコードレス普通紙ファクス (子機2台付き)

070 KX-PD360DW-W (ホワイト)

当店価格 **37,600円** (税込)

**取り次ぎらくらく、受話器コードレス**

迷惑防止機能

迷惑電話相談

停電時通話対応 (断電時通話)

デジタルコードレス電話機 (子機1台付き)

071 VE-GD58DL

当店価格 **20,000円** (税込)

デジタルコードレス電話機 (子機2台付き)

072 VE-GD58DW-W (ホワイト)

当店価格 **31,500円** (税込)

家族と楽しい会話が生まれる **充電式補聴器**

医療機器認証

- R5シリーズ スマホと直接つながって クリアな音声で通話
- C5シリーズ テレビとつながって より良い音で楽しめる
- 電池長持ち 旅行のときも使いやすい

**ライフスタイルに合わせて選べます**

耳かけタイプ R5シリーズ	耳あなタイプ C5シリーズ	耳あなタイプ G4シリーズ
<p>約4時間の充電で約36時間使用可能</p> <p>防水・防塵 国際保護等級 IP68</p> <p>一般的な名称 耳かけ型補聴器 ●販売名 R5シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:(M)120dB SPL、(HP)130dB SPL(ピーク値) ●最大音響利得:(M)50dB、(HP)61dB(HFA-FQG) ●連続通話補聴動作 約36時間 ●適応距離:(M)軽度~高度、(HP)軽度~重度 ●医療機器認証番号 305AKBZX00040000 ●M:ミドルタイプ ●HP:ハイパワータイプ</p>	<p>約3時間の充電で約28時間使用可能</p> <p>防水・防塵 国際保護等級 IP68</p> <p>一般的な名称 耳あな型補聴器 ●販売名 C5シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:(M)126dB SPL、(HP)130dB SPL(ピーク値) ●最大音響利得:(M)57dB、(HP)62dB(HFA-FQG) ●電池寿命:連続補聴動作 約28時間 ●適応距離:(M)軽度~高度、(HP)軽度~重度 ●医療機器認証番号 305AKBZX00040000 ●M:ミドルタイプ ●HP:ハイパワータイプ</p>	<p>約3時間の充電で約24時間使用可能</p> <p>防水・防塵 国際保護等級 IP57</p> <p>一般的な名称 耳あな型補聴器 ●販売名 G4シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:111dB SPL ●最大音響利得:42dB(HFA-FQG) ●電池寿命:連続補聴動作 約4時間 ●適応距離:軽度~高度 (~80dB HL) ●医療機器認証番号 230ABZXX0021200</p>

<p>最上位の高音質 騒がしい場面でも快適会話</p> <p><b>072 WH-R59W</b> K、T、C、P、V、A メーカー希望小売価格 <b>1,200,000円</b> (両耳) (非課税)</p>	<p><b>076 WH-C59W</b> K、T、C メーカー希望小売価格 <b>1,224,000円</b> (両耳) (非課税)</p>
<p>風が強い場面にも自動対応できる</p> <p><b>073 WH-R57W</b> K、T、C、P、V、A メーカー希望小売価格 <b>898,000円</b> (両耳) (非課税)</p>	<p><b>077 WH-C57W</b> K、T、C メーカー希望小売価格 <b>922,000円</b> (両耳) (非課税)</p>
<p>お出かけなどアクティブなスタイルにも合わせやすい</p> <p><b>074 WH-R55W</b> K、T、C、P、V、A メーカー希望小売価格 <b>698,000円</b> (両耳) (非課税)</p>	<p><b>078 WH-C55W</b> K、T、C メーカー希望小売価格 <b>722,000円</b> (両耳) (非課税)</p>
<p>ご家庭内中心に 日常生活をカバーする</p> <p><b>075 WH-R53W</b> K、T、C、P、V、A メーカー希望小売価格 <b>498,000円</b> (両耳) (非課税)</p>	<p><b>079 WH-C53W</b> K、T、C メーカー希望小売価格 <b>522,000円</b> (両耳) (非課税)</p>
<p>お求めやすく、基本機能も充実</p> <p><b>083 WH-G41W</b> C メーカー希望小売価格 <b>308,000円</b> (両耳) (非課税)</p> <p>色はページのみです。リモコンは別売です。</p>	<p><b>081 WH-G45W</b> C、H、W メーカー希望小売価格 <b>649,000円</b> (両耳) (非課税)</p>
<p><b>082 WH-G43W</b> C、H、W メーカー希望小売価格 <b>437,800円</b> (両耳) (非課税)</p>	<p><b>080 WH-G47W</b> C、H、W メーカー希望小売価格 <b>869,000円</b> (両耳) (非課税)</p>

**テレビとつながって クリアな音を楽しめる**

別売 R5/C5シリーズ用 テレビアダプター

**084 WH-PM1304J** メーカー希望小売価格 **33,000円** (税込)

別売 G4シリーズ用 テレビアダプター

**085 WH-OM1303J** メーカー希望小売価格 **21,780円** (税込)

\*8 イヤホンユニット(M)の場合、イヤホンユニット(P)の場合は、補聴動作約30時間、テレビ視聴約10時間となります。\*9 IP68基準(国際保護等級)は本体内部への粉塵の侵入や、水深1mの水に60分浸けても本体内部に水の浸入が無い検査をクリアしています。\*10 IP57基準(国際保護等級)は本体内部に水の浸入を防止する構造をクリアしています。\*11 イヤホンユニット(M)、イヤホンユニット(P)共に、補聴動作約28時間、テレビ視聴約10時間となります。\*12 動作時間は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。\*13 テレビ視聴の場合は約8時間となります。●補聴器は医薬品医療機器等法にもとづき管理医療機器です。●補聴器は、使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。●補聴器の使用波数帯域は、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体通信機器の帯域内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が適用されています。\*1 補聴器を使用する前に、近くで移動体通信機器の帯域内無線局および特定小電力無線局が適用されていないことを確認してください。\*2 万が一、補聴器が移動体通信機器の帯域内無線局(免許を要する無線局)が適用されている場合、本機の電源を切った上で、パナソニック補聴器相談センター(0120-045285(フリーダイヤル))にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。●補聴器は電波を使用しているため、ペースメーカー近傍(15cm以内)で使用しないでください。●シムや充電ケーブルはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

ファックス・電話機

ホームネットワークシステム・補聴器 他