

太陽光で  
つくる電気

# つくった電気ですらしを守る 新しいエネルギーライフへ。

大気熱で  
つくるお湯

クリーンな電気を  
「自家消費」  
電気代を減らし、  
停電時も安心!

### 経済的になくらしに

昼間つくった電気を「ためて」夜にかしこく自家消費。

### 安心になくらしに

停電が起きても、太陽光発電や蓄電システムがあれば電気を供給して生活をサポート。

### 快適になくらしに

太陽光発電は発電時にCO<sub>2</sub>を出さないクリーンなエネルギー。屋根に設置して発電。



停電の時も使えるから  
もしもの時も安心ね

## つくる MODULUS モデュラス

### 高出力化技術採用で たっぷり発電



### 住宅用 単結晶太陽電池モジュール

公称最大出力	モジュール変換効率*	公称最大出力	モジュール変換効率*
240w	20.0%	120w	19.0%
<b>MS240α</b>		<b>MS120α</b>	

パナソニック(株)従来品\*1と比べて搭載量がアップ

搭載容量	搭載容量
3.37kW	4.8kW
[従来品] MP375α	MS240α/MS120α

\*1 公称最大出力の数値は、JIS C8918(またはJIS C8990)で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m<sup>2</sup>、モジュール温度25°Cでの値です。

\*2 太陽電池モジュールの変換効率(%)は、モジュール公称最大出力(W)/1500×モジュール面積(m<sup>2</sup>)×1,000/100の計算式を用いて算出し、小数点第2位を四捨五入しています。変換効率とは、太陽エネルギーの何%を電気エネルギーとして取り出せるかを表す指標です。

長期間の無償保証\*2  
モジュール出力保証25年(無償)・  
システム機器瑕疵保証15年(無償)

保証期間内にモジュールの出力値が規定\*3を下回った場合に無料で修理対応します。\*4

本モジュールと組み合わせたパワーコンディショナやパワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は保証期間内に対象の住宅用周辺機器(パワーコンディショナ、蓄電池用コンバータ、充電コンバータ、接続箱、標準架台、住宅用制御連携システム、パワーステーション、200Vトランスユニット、V2Hスタンド)に設置した不具合が発見された場合、無料で修理対応します。(お客様のご都合、または過失による場合は、対象外となります。)\*3 住宅用太陽光発電システムの保証は申請手続きが必要となります。

## ためる つかう

### V2H蓄電システム 住宅用 eneplat V2H蓄電システム

V2Hとは Vehicle(車)toHome(家)の略で、電気自動車に搭載されているバッテリーで蓄えた電力を家庭で使用するシステムの総称です。



### 「太陽光発電、蓄電池、電気自動車が連携」

平常時は自家消費を向上させ、停電時はいつものくらしをサポートします。



### 特徴

- 自家消費で電気代が安くなる
- 停電時や災害時でも使える 200V対応
- 蓄電池容量が選べる
- V2Hスタンドを省施工で増設できる
- 電気自動車と蓄電池を同時充電

## つかう ELSEEV 電気自動車(EV・PHEV)充電設備

充電ケーブル搭載(Mode3タイプ) コンセント型とくらべ毎日の充電がより手際よく。

充電コネクタを車に挿し込むだけで電気自動車を充電

EV・PHEV充電用充電器 ELSEEV hekia S Mode3 6kW  
303 DNH326 メーカー希望小売価格 243,100円(税込)



### 特徴

- フル充電までの時間\*6 40Wh/バッテリー搭載車
- 6kWで充電時間が約半分に 約半分 6kW普通充電 8時間 / 約半分 3kW普通充電 16時間
- 充電器側に制御回路内蔵で安心
- ケーブルが備えてあるので利便性がある



重いケーブルの持ち運びなしで毎日の充電作業がらくらく!

\*1 パナソニック(株)単結晶太陽電池モジュール(MP375α)との比較。\*2 太陽電池モジュールのJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満になった場合に保証します。システム機器瑕疵保証は15年保証(無償)です。\*3 太陽電池モジュールの出力がJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。\*4 対象製品は、(株)東芝太陽電池モジュールMS240α(VBM240J1N)、MS120α(VBM120F102N)申請手続きが必要です。販売店等にご確認ください。\*5 動作環境について本件に関する詳細環境は下記に記載のOS、ブラウザとなります。それ以外の環境での動作は保証していません。\*6 iOS: Apple社のAR Quick Look機能をサポートしているiOS搭載デバイス Safari on iOS 12以上 ●Android: Google社のAR Core機能をサポートしているAndroid機種 (https://developers.google.com/ar/devices)+ WebXR 機器 APIをサポートしているブラウザ

## 非常時に役に立つ

エコキュートはいざという時もしっかりサポート!

停電時に貯湯式だからシャワーや蛇口からお湯が使えます。



時刻や沸き上げモードなども記憶されています。

断水時にまさかにも備えて「非常用取水栓」を標準装備。

タンク内の水を生活用水として使えます。



事前対策 エマージェンシー沸き上げ\*5

あらかじめ選択した警報・注意報\*6が発令されると、たっぴりのお湯を自動で確保します。

\*4 ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。

### ランニングコストの違いを見比べてください



AIエコナビ ECONAVI センサーが人の出入りに気づいて快適な温度へ

めくもりチヤージ 残り湯の熱を有効活用し夜間の沸き上げを節約

リズムシヤブ 流量と温度を自動調整して節水・省エネ

ランニングコストの算定基準(パナソニック(株)調べ) 下記条件にてランニングコストのめやすを試算しています。●家庭用ヒートポンプ給湯機:HE-AJ37LQS 電気温水器:EH-37G50U ●運転モード(おまかせ節約) ●外気温:給水温度:大気地区 ●給湯費:日本標準費:15°C 9220円/年給湯標準モード ●電気料金:標準電圧:基本料金:152.18円/月(税込) ●ガス料金:大阪ガス 従量料金:標準:152.18円/月(税込) ●2023年7月パナソニック(株)調べ ●ガス料金:大阪ガス 従量料金:標準:152.18円/月(税込) ●2023年7月パナソニック(株)調べ ●石油料金:標準:110.84円/月(税込) ●2023年6月パナソニック(株)調べ ●機器等の購入費用や設置・施工費用は含まれません。

### 「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

- 「脚部化粧カバー」付属
- 「AIエコナビ」機能搭載強化(カラーセンサー)付
- 「AFシリーズ」最新制御部(ハイパーウォームシールド)付
- 「ヒートポンプユニット」長持ち仕様
- 「コミュニケーションリモコン」付属

### 日本製

(但し、リモコンを除く)

貯湯ユニット



●写真の商品はHE-AJ37LQSです。●カラーフォームシールド。●写真イラストはイメージです。

●5ヶ月前に稼働するため、長期待機時の高い電気料金を減らすことが可能です。エマージェンシー沸き上げが有効になり、リモコンの送信機が故障した場合に備えて、適切な家庭用電源で動作させることができます。全量沸き上げOFFになります。\*6 警報を選択すると特別節電モードも沸き上げます。(注:水は温かい)

### 「パナソニックの店」取り扱いモデル

#### AJシリーズ

4~7人用 フルオートタイプ

304 HE-AJ46LQS オープン価格\*8

当店価格 557,400円(税込) (工事費別)

3~5人用 フルオートタイプ

305 HE-AJ37LQS オープン価格\*8

当店価格 508,400円(税込) (工事費別)

#### AFシリーズ

4~7人用 寒冷地向けフルオートタイプ

306 HE-AJU46LQS オープン価格\*8

当店価格 617,000円(税込) (工事費別)

3~5人用 寒冷地向けフルオートタイプ

307 HE-AJU37LQS オープン価格\*8

当店価格 567,800円(税込) (工事費別)

#### AFシリーズ

4~7人用 寒冷地向けフルオートタイプ

308 HE-AF46LQS オープン価格\*8

当店価格 592,300円(税込) (工事費別)

3~5人用 寒冷地向けフルオートタイプ

309 HE-AF37LQS オープン価格\*8

当店価格 543,200円(税込) (工事費別)

#### Wシリーズ

狭いスペースに設置が可能な奥行44cm。

スマートHEMS AIエコナビ ECONAVI

ECONET Lite 規格 AISEG2対応

脚部化粧カバー、リモコンは別売

●写真はHE-WU37LQSです。●カラーアイボリー

●写真の点検部は別売の脚部化粧カバーです。

#### Wシリーズ

パワフル高圧薄型フルオートタイプ

310 HE-WU46LQS メーカー希望小売価格 1,382,700円(税込) (工事費別)

当店価格(工事費別) 807,900円(税込)

●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ2,199mm ●ヒートポンプユニットの外形寸法(約):幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm\*7

3~5人用

311 HE-WU37LQS メーカー希望小売価格 1,267,200円(税込) (工事費別)

当店価格(工事費別) 740,400円(税込)

●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ1,843mm ●ヒートポンプユニットの外形寸法(約):幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm\*7

ご使用にはリモコンが必要です。



●HE-WU46LQS-WU37LQS用 コミュニケーションリモコン

312 HE-WQWLW メーカー希望小売価格 64,900円(税込) (工事費別)

当店価格(工事費別) 37,900円(税込)

※(https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebXR\_Device\_API#browser\_compatibility) ●左記いずれにおいても、各ブラウザが起動可能な内蔵カメラを搭載しているデバイスのみが対象となります。\*6 6kW充電するためには、車両側が6kW充電に対応している必要があります。実際の充電容量・時間は車両の仕様・制御によって変わります。\*7 ヒートポンプユニット外形寸法の幅( )内サイズは筐体カバー・取付( )内サイズは取付穴を指しています。●エコキュートの名称は電力会社、給湯機メーカーが家庭用自然冷媒(CO<sub>2</sub>)ヒートポンプ給湯機を総称する愛称として取り扱っております。●「パワーステーション」[AISEG]、[AISEG2]、「スマートHEMS」[eneplat]、[MODULUS]は、「パナソニックグループ」の登録商標です。●シーン写真イラストはイメージです。●エコキュートは、耐塩害仕様商品等もございます。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

太陽光・創蓄連携システム・エコキュート他

リフォームで叶える  
全自動派


# 洗浄性能で選んで

全自動でお手入れラクラク!

## 全自動おそうじトイレ アラウーノ

### スコピカ素材 (有機ガラス系)

水アカをはじくスコピカ素材。  
汚れがつきにくく、しかも丈夫。



### スキマレス設計

汚れが入り込む継ぎ目をなくし、  
汚れてもサッとひとふき。



### 激落ちバブル

細かい泡が便器内をめぐり、  
汚れをきれいに洗い流します。



### OZONE WATER

除菌\*1効果のある「オゾン水」を散布し、  
汚れの原因菌を抑制します。  
設置環境、使用状況により効果は異なります。  
\*1 オゾン水洗浄30秒後の効果です。\*1



### nanoeX

トイレ空間の壁などに  
付着したニオイを  
脱臭\*2します。

\*2 約5㎡空間での約1時間後の脱臭効果です。\*2

### 泡洗浄剤 について

市販の台所用合成洗剤(中性)または「アラウーノ フォーム  
(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジ  
オイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤等ご使用に  
ならない洗剤がございます。  
詳しくは、<http://sumai.panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

### 万一の際も安心。停電時にも、 水を流すことができます。

【給排水対応】  
9Vアルカリ乾電池(別売)をセットし、  
本体上部にあるスイッチを押すだけで、  
排水に加え、給水も可能になりました。  
※使用回数の目安約80回(アルカリ乾電池1本あたり)  
※断水の場合はバケツなどで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。



### 日本製

## 全自動おそうじトイレ アラウーノ S160

### 314 XCH1601WSK (配管セット含む) (床排水タイプ)

メーカー希望小売価格 ④  
284,900 円(税込)(工事費別)

### 当店価格 186,600 円(税込) (工事費別)

●単品品番:(便器本体)CH1601WSK、  
(配管セット(標準タイプ))CH160F



節水タイプ  
\*大洗浄水量が約4.8Lに  
(Panasonic 従来機種約5.0L)



便ふたは色柄も選べます。  
オプション(有償となります)。



### 日本製 ECONAVI

### "パナソニックの店"取り扱いモデル

## 全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ

### 313 XCH150CWSK (ホワイト) (配管セット含む)(床排水タイプ) オープン価格 ⑥

当店価格 277,900 円(税込)  
(工事費別)

●単品品番:(便器本体)CH150CWSK、  
(配管セット(標準タイプ))CH150F



リモコン

### オプション

#### アームレスト

安定感のある座り心地。  
立ち座りもサポートします。  
(介護が必要な方向けではありません)

※L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。  
※便器中心から左右375mm以内・壁から奥行800mm以内、カウンター  
やペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定  
物にアームレストがぶつかるとおそれがあります。



CH150MWS  
L150シリーズ用  
アームレストホワイト  
メーカー希望小売価格  
44,000 円(税込)(工事費別)

### 節水とキレイを両立、泡洗浄なしタイプ

### NEW 315 XCH3013WSK (配管セット含む) (床排水タイプ) IV専用トイレS3K

メーカー希望小売価格 ④  
256,300 円(税込)(工事費別)

### 当店価格 168,000 円(税込) (工事費別)

●単品品番:(便器本体)CH3010WSK、  
(配管セット(標準タイプ))CH301F、  
(便座)CH323WSK




リモコン

\*1 【試験機関】大阪府立大学【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)【試験は1種類のみの菌で実施】\*2 【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5㎡)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナイーを放出【対象】付着したトイレ臭【試験結果】11時間で臭気強度1以上低減(TV332-180307-K01)\*3 抗菌樹脂を使用した部分=便座(着座面)/ノズルシャッター【試験機関】石塚硝子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。\*4 【試験機関】石塚硝子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法【抗菌剤を塗装に添加】【試験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。●シモン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ [panasonic.jp](http://panasonic.jp/)をご覧ください。

# 毎日のくらしを快適に

使う時だけ温める、温水洗浄便座!

便座のみ交換で  
手軽に堅実派



### おすすめ

## W瞬間式温水洗浄便座



「便座\*3」と「シャワー」を  
使うときだけ瞬間にあたためる



### NEW W瞬間式 温水洗浄便座

#### 316 DL-WT57 -CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格 ⑧

当店価格 73,100 円(税込)  
(工事費別)  
●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):4.3kg

### NEW W瞬間式 温水洗浄便座

#### 317 DL-WT37 -CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格 ⑧

当店価格 59,000 円(税込)  
(工事費別)  
●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):3.9kg



DL-WT57  
-CP(パステルアイボリー)

## 瞬間式温水洗浄便座 リモコン付きタイプ

新おしり洗浄(3モード)方式でさらに快適

### NEW 2月中旬発売予定

#### 318 DL-RT50 -CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、 -P(パステルピンク) オープン価格 ⑧

当店価格 58,000 円(税込)  
(工事費別)  
●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):4.0kg

### NEW 2月中旬発売予定

#### 319 DL-RT40 -CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、 -P(パステルピンク) オープン価格 ⑧

当店価格 52,900 円(税込)  
(工事費別)  
●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.8kg

### NEW 2月中旬発売予定

#### 320 DL-RT20 -CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、 -P(パステルピンク) オープン価格 ⑧

当店価格 40,700 円(税込)  
(工事費別)  
●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.2kg



DL-RT50  
-CP(パステルアイボリー)

## 瞬間式温水洗浄便座

#### 321 DL-PSTK20 -CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト) オープン価格 ⑧

「シャワー」を使うときだけ  
瞬間にあたためる

当店価格 42,700 円(税込)  
(工事費別)  
●外形寸法(本体)(約):幅470×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.4kg

## 瞬間式温水洗浄便座

#### 322 DL-PSTK10 -CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト) オープン価格 ⑧

当店価格 39,400 円(税込)  
(工事費別)  
●外形寸法(本体)(約):幅470×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.3kg



DL-PSTK20  
-CP(パステル  
アイボリー)

## 泡コートタイプ W瞬間式温水洗浄便座


## 泡パワー!

トイレの汚れは便器、使用状況、  
環境により異なります。

### ECONAVI

### 360°泡ビーム

進化した「泡コート」が  
3大汚れからトイレを守る。



1 こびりつき  
汚れから  
守る

2 輪じみ汚れから守る

3 飛びハネ汚れから守る

※パナソニック(株)調べ、すでに付いている汚れを落とすものではありません。また  
汚れを完全に防ぐものではありません。効果は使用する便器、使用条件、汚れの程  
度により異なります。使用状況により洗浄効果は異なります。



DL-AWM600  
-WS(ホワイト)

DL-AWM600  
-P(パステルピンク)

DL-AWM600  
-CP(パステルアイボリー)

## 泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

#### 323 DL-AWM600 -CP(パステルアイボリー)、 -WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格 ⑧

当店価格 112,400 円(税込)  
(工事費別)  
●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):6kg

## 泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

#### 324 DL-AWM400 -CP(パステルアイボリー)、 -WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格 ⑧

当店価格 80,600 円(税込)  
(工事費別)  
●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):5.8kg

### 泡コート用洗剤について

市販の台所用合成洗剤(中性)または「アラウーノ フォーム(別  
売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジ  
オイルを含む洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。詳しくは、  
<https://panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

便器掃除において、泡コート無効で1か月相当の汚れの便器  
便座を使用し、掃除するかどうか聞いてみました(n=33)。掃  
除を1か月相当しなかった場合の便器を見て掃除しない  
回数した人数が泡コート有りの場合3人(9%)であったの  
に対し、泡コート無しの場合2人(6%)でした。

温水洗浄便座機能概要表	泡コートタイプ W瞬間式		W瞬間式		瞬間式			瞬間式	
	AWM600	AWM400	WT57	WT37	RT50	RT40	RT20	PSTK20	PSTK10
清潔	泡コート(360°泡ビーム)		—		—			—	
除菌	Ag+抗菌(着座面/ノズルシャッター)*3		Ag+抗菌(着座面/ノズルシャッター)*3		Ag+抗菌(着座面/ノズルシャッター)*3			Ag+抗菌(着座面/ノズルシャッター)*3	
省電	年間消費電力量*4:4.66kWh/年(92kWh/年)		年間消費電力量*4:4.58kWh/年(92kWh/年)		年間消費電力量*4:4.104kWh/年(140kWh/年)			年間消費電力量*4:4.104kWh/年(140kWh/年)	
快適	待機電力ゼロ・エコナシステム		エコナシステム		エコナシステム			—	
リモコン	ワイヤレスリモコン操作&袖操作		—		ワイヤレスリモコン操作			袖操作	
	便ふた自動開閉(便座は自動)		—		便ふた自動開閉(便座は自動)			—	
お出迎え	お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ナイー付着臭脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭			オート脱臭	
	—		—		—			—	
乾燥	—		—		—			—	
	—		—		—			—	
新おしり洗浄(3モード)									

\*2 室温が27℃以下の場合、約27℃で便座を保温しています。\*3 室温が17℃以下の場合、約17℃で便座を保温しています。\*4 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用する場合(室温5℃(冬季)・15℃(春秋)・28℃(夏季)・水温15℃)、おしり洗浄使用1日4回、ヒド洗浄使用1日8回、男性小便1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は8時間間隔設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。

トイレ設備

# パナソニック LED

LEDに切り替えて明るく省エネなくらしへ

## あざやかモード搭載タイプ

### 「あざやかモード」搭載のあかり

光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、色あざやかに文字も読みやすい。

#### 波長制御で色の見やすさアップ



#### 明るさが全灯時の約1.3倍にアップ



### トップクラスの省エネ性を実現

最適な光学設計で、明るいま消費効率もトップクラスに。使い続けるほど電気代がお得。

和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。

#### 日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- あざやかモード
- 虫返し構造
- ムシシジメ



あざやかモードの場合

### 「パナソニックの店」取り扱いモデル

#### LEDシーリングライト

~12 325 HH-JCG1242AS  
費用 オープン価格\*

当店価格 **56,600円** (税込)

~8 326 HH-JCG0842AS  
費用 オープン価格\*

当店価格 **48,300円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ100×幅φ688mm ●質量(約):4.5kg

### Ra93の高い演色性を実現

すべての光色が平均演色評価数Ra83→93へアップし、本来の色をより忠実に再現します。

#### すがすがしいさわやかなあかり



#### あたたかみと明るさを両立しただんらんにおすすめのあかり



#### あたたかみのあるつるぎにおすすめのあかり



どんな空間にもなじみやすいナチュラル&シンプルデザイン。

#### 日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- あざやかモード
- キレイコート
- 虫返し構造
- ムシシジメ



あざやかモードの場合

### 「パナソニックの店」取り扱いモデル

#### LEDシーリングライト

~12 327 HH-CG1245AS  
費用 オープン価格\*

当店価格 **46,000円** (税込)

~8 328 HH-CG0845AS  
費用 オープン価格\*

当店価格 **36,500円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ603mm ●質量(約):2.5kg

## 高効率タイプ(ハイグレード)

省エネ性が高く基本性能も充実したハイグレードな高効率タイプ。

#### 日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- キレイコート
- 虫返し構造
- ムシシジメ
- 調光・調色タイプ
- 明るさアップ1.3倍



### 「パナソニックの店」取り扱いモデル

#### LEDシーリングライト

~12 329 HH-CL1238AS  
費用 オープン価格\*

当店価格 **37,100円** (税込)

~8 330 HH-CL0838AS  
費用 オープン価格\*

当店価格 **29,200円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ90×幅φ600mm ●質量(約):2.6kg

## スタンダードタイプ

省エネ性が高く、基本機能充実のスタンダード。

#### 日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- 明るさアップ
- 虫返し構造
- ムシシジメ



### LEDシーリングライト

~14 331 HH-CG1434A  
費用 オープン価格\* ②

当店価格 **33,600円** (税込)

~12 332 HH-CG1234A  
費用 オープン価格\* ②

当店価格 **28,400円** (税込)

~10 333 HH-CG1034A  
費用 オープン価格\* ②

当店価格 **23,200円** (税込)

~8 334 HH-CG0834A  
費用 オープン価格\* ②

当店価格 **19,000円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ116×幅φ600mm ●質量(約):2.1kg

## 和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすめ。

#### 日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- キレイコート
- 虫返し構造
- ムシシジメ
- 調光・調色タイプ
- 明るさアップ



### 「パナソニックの店」取り扱いモデル

~12 335 HH-CK1251AS  
費用 オープン価格\*

当店価格 **60,100円** (税込)

~8 336 HH-CK0851AS  
費用 オープン価格\*

当店価格 **48,300円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ109×幅□534mm ●質量(約):2.6kg

和風タイプ 個室をしっかりと照らす和風ペンダント。

#### 日本製

- 文字くっきり光
- 段調光(単色)タイプ



### LEDペンダント

~12 337 HH-PH1252DS  
費用 オープン価格\*

当店価格 **47,200円** (税込)

~8 338 HH-PH0852DS  
費用 オープン価格\*

当店価格 **41,300円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ120×幅□500mm、全高261→521mm調節可能 ●質量(約):2.1kg

## あかりdeみまもりサービス対応タイプ

家族が使うあかりのオン・オフ情報を、離れて暮らしていても、スマートフォンから確認できます。

いつでも照明の操作履歴を確認できる

アプリを開かなくてもプッシュ通知でお知らせ

#### 照明器具の「現在の点灯状態」が表示されます。

7日分の点灯/消灯時刻がわかります。

#### 照明器具の「操作履歴」が表示されます。



通知は見守られる方の状況に応じて3種類から選択

- 24時間、操作がないときに通知
- 設定時間内に操作がないときに通知
- 設定時間内に操作されたときに通知

日本製 Wi-Fi CERTIFIED 虫返し構造 ムシシジメ

文字くっきり光 キレイコート 調光・調色タイプ

明るさアップ1.3倍



### LEDシーリングライト

~12 339 HH-XCL1265A  
費用 オープン価格\*

当店価格 **48,300円** (税込)

~8 340 HH-XCL0865A  
費用 オープン価格\*

当店価格 **41,300円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ9×幅φ60cm ●質量(約):2.7kg

## LED設備照明

### 内玄関や廊下、トイレに

#### 日本製



### LED電球シーリングライト

(電球40形1灯相当)

341 HH-SH0085L (電球色)  
オープン価格\*

当店価格 **5,880円** (税込)

●寸法:高さ160×幅φ110mm ●質量(約):0.3kg

#### 日本製



### LEDシーリングライト

(丸形蛍光灯30形1灯相当)

342 HH-SL0090N (昼白色)  
オープン価格\*

当店価格 **24,200円** (税込)

●寸法:高さ126×幅φ370mm ●質量(約):1.1kg

### 浴室に

#### 日本製



### LEDシーリングライト

(30形丸形蛍光灯1灯相当)

343 HH-SF0024N (昼白色)  
オープン価格\*

当店価格 **12,400円** (税込)

●寸法:高さ114×幅φ265mm ●質量(約):0.9kg

### キッチンに

#### 日本製



### LEDキッチンベースライト

(H形蛍光灯32形1灯相当)

344 HH-SF0050N (昼白色)  
オープン価格\*

当店価格 **25,900円** (税込)

●寸法:高さ104×幅87×長さ1,252mm ●質量(約):2.6kg

#### 日本製



### LED流し元灯

(FLSタイプ)コンセント付(20形直管蛍光灯1灯相当)

345 HH-SF0043N (昼白色)  
オープン価格\*

当店価格 **11,800円** (税込)

●寸法:高さ47×幅117×長さ558mm ●質量(約):1.2kg

## タングステン耐切削手袋 ストロングンテ

切り傷やすり傷から手を守る

あかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用して開発した作業用手袋。ガーデニングやDIY、アウトドアなど様々な作業中の切り傷、すり傷対策にご使用ください。



用途例	ガーデニング/アウトドア/細かい組立作業/梱包、開梱などのカッター作業など	細かい組立作業などインナー手袋としても使用可	金属加工、鉄板・ガラスの持ち運び刃物の取り扱いなど
特長	作業性が高く、タッチパネルにも対応	高い耐切削性	高い耐切削性と優れた作業性 高い耐切削性とグリップ力
滑り止めゴム	手のひら柔らかゴム	—	指先ゴム
タッチパネル対応	○	—	—

※電気作業には使用しないでください。タングステンは金属であり電気を通します。

耐切削性	ベージュ	ブルー	レッド	レベルD	レベルE	レベルF	レベルG
SSサイズ	346 WKTG3TC オープン価格*	351 WKTG3TA オープン価格*	356 WKTG3TR オープン価格*	—	—	—	—
Sサイズ	347 WKTG3SC オープン価格*	352 WKTG3SA オープン価格*	357 WKTG3SR オープン価格*	361 WKTG05H1AX オープン価格*	365 WKTG4SH オープン価格*	369 WKTG15H1AX オープン価格*	—
Mサイズ	348 WKTG3MC オープン価格*	353 WKTG3MA オープン価格*	358 WKTG3MR オープン価格*	362 WKTG0M11AX オープン価格*	366 WKTG4MH オープン価格*	370 WKTG1MH1AX オープン価格*	—
Lサイズ	349 WKTG3LC オープン価格*	354 WKTG3LA オープン価格*	359 WKTG3LR オープン価格*	363 WKTG0L11AX オープン価格*	367 WKTG4LH オープン価格*	371 WKTG1LH1AX オープン価格*	—
LLサイズ	350 WKTG3XC オープン価格*	355 WKTG3XA オープン価格*	360 WKTG3XR オープン価格*	364 WKTG0XH11AX オープン価格*	368 WKTG4XH オープン価格*	372 WKTG1XH1AX オープン価格*	—
				当店価格 <b>1,800円</b> (税込)	当店価格 <b>1,860円</b> (税込)	当店価格 <b>1,950円</b> (税込)	当店価格 <b>2,050円</b> (税込)

●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。



その家事に、  
ラクするテクノロジー。

# 快適・安心なくらしへ!

キッチン・バスのニュースタイル

「料理のしやすさ」を考え抜いて  
つくられたキッチン。



パナソニック キッチン

## Lacucina

ラクシーナ

### コンロが横並びで調理もスムーズ 「ワイドコンロ」



お鍋やフライパンを同時に3つ使えるので、ムダな動きなしに調理ができます。手前のスペースを使って下ごしらえや盛り付けができます。


### 油污れを毎回自動でお掃除 「ほっとクリーンフード」



ファンのお手入れは10年間に1回\*1相当。「ラクウォッシュプレート」を外して洗うのは年に1回\*2だけ。普段の拭き掃除もラクラクです。

汚れや傷も  
つきにくく、  
キレイが続く

スゴピカ素材  
(有機ガラス系)  
ラクするーシンク



シンクの汚れで一番気になるのは「水アカ」でした。

「ラクするーシンク」の素材、スゴピカ素材は、はっ水はっ油成分を配合しているため、水アカやしょうゆなどの日常的な汚れも、洗剤を使わずに水を含ませたスポンジやふきんでキレイに落とせます。



ラクシーナに  
しませんか?

整理整頓、広々スペース  
使いやすいキッチン空間  
にしたい!



オフローラに  
しませんか?

あんしん入浴。いつも  
もあったか、くつろぎの  
お風呂空間にしたい!



ウツクシーズに  
しませんか?

美しく、キレイが続く  
洗面空間にしたい!

カラダもココロも上がる  
特別なアイテム。



## Oflora

Simple Style

### 酸素を含んだマイクロの泡 「美泡湯」



しっとり自宅でエステ気分。湯上り後も身体ぽっかぽかです。

### 気分に合わせて調光・調色 「フラットラインLED照明」



天井にフラットに納めたライン状の照明。すっきりとした光がバスルームの印象を洗練させます。

美しく、そして、  
きれいにこだわる洗面空間へ



## ウツクシーズ

### 「ミラくるミラー」



鏡を手前に引き寄せて作業できる。

写真はウツクシーズです。

### 「スゴピカカウンター」



水をはじく素材だから  
汚れにくく、  
おそうじがラク。

写真はウツクシーズです。

### 「ツイストシャワー」



ひねりを加えた美しい  
ツイスト水流。  
用途に合った水流で  
お掃除をラクに。

## 宅配ボックス

宅配コミュニケーションボックス  
**e-COMBO LIGHT**  
（ミニタイプ）



受け取りも発送も  
おまかせできる  
電子錠タイプ

受け取り時は「固定パスワード」で解錠。  
発送時は「1回限り有効のパスワード」が  
発行できるので安心。  
SMARI連携タイプもご用意。



**ミニタイプ**  
扉: マットブラック  
ノーマルタイプ  
CTN6220RB  
メーカー希望小売価格  
76,780円(税込)

荷物サイズ  
20kg  
SMARI対応  
CTN6220RBSM  
メーカー希望小売価格  
98,780円(税込)



**ラージタイプ**  
扉: マットブラック  
ノーマルタイプ  
CTN6250RB  
メーカー希望小売価格  
87,780円(税込)

荷物サイズ  
25kg  
SMARI対応  
CTN6250RBSM  
メーカー希望小売価格  
109,780円(税込)

## 電気工事不要

- ・電気工事不要の簡単施工
- ・単三電池6本使用

据え置き施工には、据え置き施工用ベースと接着剤が必要です。

据え置き施工用ベース（アンカー固定もできます）

CTNK8150B  
メーカー希望小売価格  
12,210円(税込)

推奨品  
コニシ株式会社製  
接着剤  
品番:#05653  
品番:#05781  
台座との接着には  
コニシ(株)製の上記品番の  
商品をお使いください。

※マットブラック以外の色の扉の商品もご用意しております。  
メーカー希望小売価格は異なります。詳しくは当店にお問い合わせください。

\*1 10年間使用してもファンの汚れはパナソニック(株)従来品(S73AH3F2)の1年分しかたまらない設計。一般財団法人ベターリビング優良住宅部品評価基準換気ユニットのフィルターの油捕集効率試験での値。10年使用相当の汚れ付着での基本性能試験の値(パナソニック(株)調べ) \*2 ラクウォッシュプレート表面はフード本体同様普段のお手入れが必要です。

●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

キッチン・バスルーム・洗面台他