

炊飯器

お米一粒一粒の旨みを引き出す

感動のかまどごはんを目指した炊き技。

W おどろ炊き

急減圧バルブ

一気に減圧し、
爆発的な沸騰を起こす

高速交互対流IH

IHを高速で切り替えることで
激しい泡の対流が発生

内対流

底IHコイルを加熱

外対流

底側面IHコイルを加熱

切り替え時間
0.04秒

(イメージ)

お米の状態を見極める **ピストロ匠技AI**

お米の状態に合わせて、最適な炊き方に自動で調整



SR-X910D・SR-X918D

4センサー 約9,600通り

SR-X710D

3センサー 約3,200通り


食感自在炊き分け



銘柄炊き分け



ダイヤモンド電釜



Bistro

内釜
5年保証



可変圧力IH ジャー炊飯器

5.5合 264 SR-X910D [9月上旬発売予定]
●外形寸法(約):幅286×奥行300×高さ229mm
●質量(約):6.8kg

当店価格 101,700円(税込)

可変圧力IH ジャー炊飯器

1升 265 SR-X918D [9月上旬発売予定]
●外形寸法(約):幅292×奥行327×高さ258mm
●質量(約):7.8kg

当店価格 107,800円(税込)

Bistro

内釜
3年保証



可変圧力IH ジャー炊飯器

5.5合 266 SR-X710D [9月上旬発売予定]
●外形寸法(約):幅286×奥行300×高さ230mm
●質量(約):6.6kg

当店価格 71,200円(税込)

米をおどらせる。うまさ際立つ。

おどろ炊き

おどろ炊き(急減圧バルブ)とは

1 急減圧で爆発的な沸騰を起こし、お米をおどらせる



圧力を高めて沸点を上げた状態で、バルブを開くことで一気に減圧。爆発的な沸騰が起こり、お米をおどらせることで一粒一粒に熱を伝えます。

(イメージ)

おどろ炊き(圧力)

減圧スピードをコントロールして急減圧を起こす


瞬間的な沸騰力で泡の通り道ができるからお米がおどろ、粒が立つ

2 お米がおどるからムラなく熱が伝わり、芯から旨味を引き出す


一粒一粒、芯までしっかり熱が伝わるから、粘り・甘みがアップ。旨み豊かな、ふっくら粒立ちのよいごはんが炊きあがります。

※ パナソニック(株)従来品SR-R10B(2024年発売)と新製品SR-N310Dと比較。(1)粘り株式会社山崎製パン(株)による一般法における圧差率80%以下に達しない付着性も実証。SR-R10B:78.39N/m、SR-N310D:81.58N/m(パナソニック(株)調べ)(2)甘みはA1g無水糖換算でPLCによる砂糖重量の測定。SR-R10B:0.61mg/g(無水糖換算)、SR-N310D:0.70mg/g(無水糖換算)(日本食品分析センター調べ)

粘り 約4%up*



甘み 約14.6%up*



“パナソニックの店”取り扱いモデル

感動のかまどごはんを目指した炊き技。 **ダイヤモンド電釜**

“パナソニックの店”
取り扱いモデル
オリジナル仕様

●コードリールあり
●ハンドルあり



SR-S10ND
-W(ホワイト)

可変圧力IH ジャー炊飯器

5.5合 267 SR-S10ND
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 40,700円(税込)

●外形寸法(約):幅271×奥行352×高さ237mm
●質量(約):6.5kg

可変圧力IH ジャー炊飯器

1升 268 SR-S18ND
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 46,800円(税込)

●外形寸法(約):幅297×奥行378×高さ272mm
●質量(約):7.8kg

備長炭釜



-K(ブラック)

-W(ホワイト)

可変圧力IH ジャー炊飯器

5.5合 269 SR-N310D
-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 30,500円(税込)

●外形寸法(約):幅240×奥行377×高さ224mm
●質量(約):5.4kg

お米と水をセットしておくだけ

計量まで「全自動」
炊飯まで

手間をかけずに毎日のごはんを楽しめる

自動計量IH 炊飯器

270 SR-AX1
-W(ホワイト) オープン価格※⑧

当店価格 42,100円(税込)

●外形寸法(約):幅176×奥行336×高さ336mm
●質量(約):4.8kg


無洗米専用

Wi-Fi
Bluetooth



大火力包み加熱で
ふっくらおいしく。

-W(ホワイト)



5.5合 271 SR-N210D
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 28,000円(税込)

●外形寸法(約):幅240×奥行377×高さ224mm
●質量(約):5.0kg

タッチキー&
ガラスパネル搭載の
スタイリッシュな
3.5合炊き。

-W(ホワイト)

5.5合 272 SR-KT060
-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 28,300円(税込)

●外形寸法(約):幅251×奥行308×高さ202mm
●質量(約):4.2kg

炊飯器 機能一覧表	可変圧力IH ^{※1} ジャー炊飯器				IH ^{※1} ジャー炊飯器		自動計量IH ^{※2} 炊飯器
	X910D X918D	X710D	“パナソニックの店” 取り扱いモデル S10ND S18ND	N310D	N210D	KT060	AX1 ^{※2} 
炊飯容量	[X910D、X710D、S10ND] 0.5~5.5合 [X918D、S18ND] 1合~1升			0.5~5.5合	0.5~5.5合	0.5~3.5合	0.5~2合
お米に合わせて コントロール	ピストロ匠技 ^{※3} (にこみ炊)AI ^{※3} 約9,600通り※3		ピストロ匠技 ^{※3} (にこみ炊)AI ^{※3} 約3,200通り※3		—		
加圧強い炊き ポンプ	加圧強い炊きポンプ		—				
保温	うるおいキープ保温 (30時間)		うるおいキープ保温 (24時間)		うるおい保温(24時間) ※うるおい、保温と同等機能です。		—
炊き技	Wおどろ炊き(急減圧バルブ・高速交互対流IH ^{※4})			おどろ炊き(急減圧バルブ)		—	
炊き分け	ピストロ炊飯コース 食感自在炊き分け(13種類) 「玄米ごはんコース」 銘柄炊き分け(73銘柄)		ピストロ炊飯コース 食感炊き分け4 「玄米ごはんコース」 銘柄炊き分け(6銘柄)		食感炊き分け3 「玄米ごはんコース(時短)」		銀シャリ炊き分け3 ※AX1はアプリとの 連携が必要になります。
内釜(釜厚)	ダイヤモンド電釜(※釜の重:約2.2mm)			備長炭釜 (約1.6mm)		備長炭釜 (約2.0mm)	ダイヤモンド釜 (約1.5mm)

いませ。モバイルルーターの動作保証はしていません。●Android®およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社社のライセンスに基づき使用されています。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●Android OSバージョン 8.0以上、iOSバージョン 13.0以上のスマートフォンでご利用いただけます(2025年7月現在)。ただし、すべてのスマートフォンでアプリの動作保証はしていません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。●キッチンポケットアプリの仕様やサービスは予告なく変更・終了する場合があります。※3 ヒート炊飯ふつろコース3合炊いた場合 ●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。●ヒート炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いと誤解を、取扱説明書をお読みください。詳しくお読みください。●シーン写真イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

炊飯器

オーブンレンジ

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」を得意料理に

Bistro



●(ブラック)



●(ホワイト)

総庫内容量★
30L
ワイドフラット

- *1 無線LAN対応
- *2 ぶまでほける解凍 (全解凍・半解凍)
- *3 2品同時あたため
- おまかせグリル (アプリ・本体)
- NEWおまかせ熱風フライ (アプリ・本体)
- ワンボウル (バタニッシュ・スチーム・冷凍・解凍)
- パンのあたため (スチーム・トースト)
- 凍ったままワンボウル (冷凍・冷蔵・解凍)
- お急ぎあたため (スピード機能)
- グリル皿 角皿 食洗機対応

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

273 NE-UBS10D
●(ブラック)・●(ホワイト)
オープン価格※ (A)※

当店価格 **142,300円(税込)**
●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm ●質量(約):19.7kg

ビストロの使いこなしをサポートするキッチンポケットアプリ^{※1}

メニュー選びはスマホで^{※2}。レシピブックにない新しいメニューを含むすべてのメニューがジャンル別に表示されて見つけやすく閲覧履歴からのおすすめ表示でどんどん自分好みに

●機能紹介はUBS10Dを中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。



キッチンポケットアプリ^{※1}

今日あるもので、おまかせグリル

スキャンで「おまかせグリル」グリル料理がもっと便利に。ありものの食材とお好みの分量をスマホで撮るだけ。特別な設定なく調理ができます。(BS8Dは除く、BS9Dは本体設定のみ)
① 今日あるものを「ヒートグリル皿」にのせるだけ 冷凍も冷蔵も混在OK



●(ブラック)



●(ホワイト)

基本のあたためをすばやく

お急ぎあたため「スピード機能^{※6}」お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮^{※1}

※1 パナソニック(株)・市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較

お急ぎあたため「スピード機能^{※6}」

お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮^{※1}

※1 パナソニック(株)・市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較

お急ぎあたため「スピード機能^{※6}」

お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮^{※1}

※1 パナソニック(株)・市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較

お急ぎあたため「スピード機能^{※6}」

お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮^{※1}

※1 パナソニック(株)・市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較

お急ぎあたため「スピード機能^{※6}」

お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮^{※1}

※1 パナソニック(株)・市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較

お急ぎあたため「スピード機能^{※6}」

お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮^{※1}

市販の冷凍フライの揚げ物ができる

「おまかせ熱風フライ」市販の冷凍フライ^{※2}に油をつけてグリル皿にのせれば、サクサクの揚げ物ができます。手作りのフライも可能です。



●(ブラック)



●(ホワイト)

64眼センサー

パナソニック株最高レベルの高精度・64眼スピードセンサー。瞬時に(0.1秒)で庫内全体をみることができる。

凍ったままワンボウル

スープメニューが新搭載

●豚汁

凍ったままワンボウル

スープメニューが新搭載

●豚汁

凍ったままワンボウル

スープメニューが新搭載

●豚汁

凍ったままワンボウル

スープメニューが新搭載

●豚汁

凍ったままワンボウル

スープメニューが新搭載

●豚汁

Bistro 定番のグリルメニューを、ボタンひとつで両面焼き上げ。

総庫内容量★
26L
ワイドフラット

オープン 1段 レシピブック掲載数 85 自動メニュー数[※] 80

※取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。



●(ブラック)



●(ホワイト)

NEW オープンレンジ「ビストロ」

276 NE-BS5D ●(ブラック)・●(ホワイト)
オープン価格※ (A)※

当店価格 **61,000円(税込)**
●外形寸法(約):幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約):14.5kg

あたためから調理まで、基本機能が充実。

総庫内容量★
26L
ワイドフラット

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お好みの仕上がりにあたため^{※2}

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お好みの仕上がりにあたため^{※2}

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お好みの仕上がりにあたため^{※2}

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お好みの仕上がりにあたため^{※2}

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お好みの仕上がりにあたため^{※2}

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お好みの仕上がりにあたため^{※2}

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お好みの仕上がりにあたため^{※2}

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」



●(ホワイト)



●(ブラック)

NEW オープンレンジ

277 NE-MS4D ●(ブラック)・●(ホワイト)
オープン価格※ (A)※

当店価格 **45,800円(税込)**
●外形寸法(約):幅470×奥行390×高さ350mm ●質量(約):14.0kg

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」が、幅広く作れる。

よく使う機能だけ。毎日の暮らしにシンプルを。

総庫内容量★
23L
ワイドフラット

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」



●(ホワイト)



●(ブラック)

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

279 NE-BS6C ●(ブラック)・●(ホワイト)
オープン価格※ (A)※

当店価格 **84,400円(税込)**
●外形寸法(約):幅468×奥行386×高さ338mm ●質量(約):15.2kg

NEW オープンレンジ

280 NE-F53D ●(ホワイト)
オープン価格※ (A)※

当店価格 **43,900円(税込)**
●外形寸法(約):幅461×奥行386×高さ338mm ●質量(約):15.2kg

赤外線センサーでお好みの仕上がりにあたため^{※2}

食品の表面温度を見る赤外線センサー搭載。自分好みの温度であたためできる

※2 赤外線センサーは食品の表面温度を読み取る。食品の内部温度は、設定温度と異なる場合があります。内部の温度は、食品の種類や厚みなどによって設定温度より高くなり、低くなりすることがあります。

ふだんのあたためをすばやく

お急ぎあたためスピード機能^{※6}で、あたため時間を最大約38%短縮^{※1}します。

※1 パナソニック(株)・市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較。

ワンボタンで両面こんがりグリル調理

「定番グリル」ボタン搭載。押すだけで調理完了。大火力平置きヒーターとヒートグリルで焼き魚や鶏の焼成も皮までパリッと美味しく焼ける



●(ホワイト)



●(ブラック)

あたためから調理まで、基本機能が充実。

総庫内容量★
26L
ワイドフラット

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

お急ぎ^{※6}あたため「スピード機能」

赤外線センサー

オープンレンジ他





調理がしやすい

お手入れしやすい

IH クッキングヒーター

調理がしやすい！

グリル 「凍ったままIHグリル*1」

魚や鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べて、そのまま一気に焼き上げます。



①上ヒーター：平面ヒーター
・高さのある食材もラクラク。

②下ヒーター：角型IHコイル
・IHのすばやい立ち上がりで、スピーディに加熱。
・IHのきめ細かな温度コントロールが可能。

魚はもちろんお肉も凍ったまま焼き上げ！



●機能紹介はAシリーズを中心に説明しています。＊写真・イラストはイメージです。

お手入れ
しやすい！



グリル(Wフラット庫内)
フラットな庫内とLED庫内灯でお手入れしやすい。



グリル皿
油が落ちやすいフッ素加工。



トッププレート
凹凸がないから、ふきこぼれてもサッと拭くだけ。

Aシリーズ

調理もお手入れも
こたわる方に
ビルトインタイプ
ガラスタッチ式

(KZ-PA17VS) ●本体寸法(約):幅748×奥行574★×高さ230mm ●トッププレート色:ロゼシルバー★奥行寸法は、取っ手を含み全体寸法です。



ダブル(左右IH) オールメタル対応

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

トッププレート幅75cm
303 KZ-PA17VS (ロゼシルバー/シルバー)
オープン価格※ ㉔

当店価格 326,200円(税込)
(工事費別)

ビルトインタイプ
●鉄・ステンレス対応
●オールメタル対応

トッププレート幅60cm
304 KZ-PA16VS (ロゼシルバー/シルバー)
オープン価格※ ㉔

当店価格 313,900円(税込)
(工事費別)

日本製 Wフラット ラククッキンググリル

日本製
AIエコナビ
光火力
センター
光火力
センター

“パナソニックの店”
取り扱いモデル
オリジナル仕様

[120レシピ集]を同梱

シングル(右IH) オールメタル対応

“パナソニックの店” 取り扱いモデル
ビルトインタイプ
●鉄・ステンレス対応
●オールメタル対応

トッププレート幅75cm
305 KZ-PA17MS (ロゼシルバー/シルバー)
オープン価格※ ㉔

当店価格 298,500円(税込)
(工事費別)


トッププレート幅60cm
306 KZ-PA16MS (ロゼシルバー/シルバー)
オープン価格※ ㉔

当店価格 286,200円(税込)
(工事費別)

調理物の温度を検知して自動でかしこく省エネ運転するレンジフード。

AIエコナビ IHクッキングヒーター(A・Sシリーズ)と組み合わせて電気代削減！

自動洗浄機能付きでお手入れ性向上。



※写真は本体と別売の扉板を組み合わせたものです。

★お湯は必ず、水道水(軟水)を温めたお湯(40～45℃)を使用してください。

レンジフード(DWA5シリーズ)60cm幅タイプ

307 FY-60DWA5-S(シルバー)
オープン価格※ ㉔

●75、90cm幅タイプもあります

当店価格 196,800円(税込)
(工事費別)

自動で羽根の油汚れを吹き飛ばす「油トルネード機能」でお手入れ性向上。



羽根のお手入れは3年に1回程度※3

写真はイメージ。

レンジフード(DE3シリーズ)60cm幅タイプ

308 FY-60DE3-S(シルバー)
オープン価格※ ㉔

●75、90cm幅タイプもあります



※写真は本体と別売の扉板を組み合わせたものです。

当店価格 121,700円(税込)
(工事費別)

匠加熱IH 搭載で、ワンランク上の調理が可能に

加熱エリアがひろがり(約1.7倍※1)、
使える鍋や使い方のバリエーションが
ひろがる



※1 当社比 KZ-CS17FK・KZ-CS17TKの左右計の加熱コイル面積比較

煮込み調理は、“対流加熱”により、煮汁が全体に行きわたりやすい
※「加熱」火力3以下、「煮込みアシスト」の場合

煮込みアシスト

火加減おまかせで、手間なくかんたん。

10メニューでつくれる
30 レシピ公開

手間なしメニュー

ふだん使って、忙しい日でも
火加減が難しい煮込み料理を
手間なくかんたんに

ごちそうメニュー

特別な日に、食卓に銷を
そのまま持っていくって
みんなで楽しく



※煮込みアシスト使用時と(火力3)以下の場合はイメージです。



その他メニュー: さばのみそ煮、カレー・シチュー

料理がもっと楽しく、もっと華やか

Sシリーズ
新・加熱方式採用
こだわりの方に
ビルトインタイプ

(KZ-CS17FK)
●本体寸法(約):幅748×奥行574★×高さ230mm ●トッププレート色:ジェットブラック★奥行寸法は、取っ手を含み全体寸法です。



ビルトインタイプ
●加熱エリア選択タイプ
鉄・ステンレス対応

3口IH			
トッププレート幅75cm	トッププレート幅60cm	トッププレート幅75cm	トッププレート幅60cm
309 KZ-CS17FK (ジェットブラック/ブラック) オープン価格※ ㉔	310 KZ-CS16FK (ジェットブラック/ブラック) オープン価格※ ㉔	311 KZ-CS17FS (シルバー/シルバー) オープン価格※ ㉔	312 KZ-CS16FS (シルバー/シルバー) オープン価格※ ㉔
当店価格 386,500円(税込) (工事費別)	当店価格 373,600円(税込) (工事費別)	当店価格 386,500円(税込) (工事費別)	当店価格 373,600円(税込) (工事費別)

Eシリーズ
流し台を
お使いの方に
据置タイプ

据置タイプ
●鉄・ステンレス対応
●オールメタル対応

据置タイプIH クッキングヒーター
313 KZ-KM22E (ウォームシルバー)
オープン価格※ ㉔

当店価格 206,100円(税込)
(工事費別)

グリル皿タイプの
両面焼きグリル採用。
庫内の側面・底面が拭ける。



★奥行寸法は、取っ手を含み全体寸法です。

日本製

光火力
センター
AIエコナビ
ECONAVI

据置タイプ
●鉄・ステンレス対応

据置タイプIH クッキングヒーター
314 KZ-KG22E (シルバー/シルバー)
オープン価格※ ㉔

当店価格 152,900円(税込)
(工事費別)



★奥行寸法は、取っ手を含み全体寸法です。

ビルトイン食器洗い乾燥機

キッチン奥行65cm以上対応



ビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープン型
NEW 315 NP-45EF1WPE
メーカー希望小売価格 ㉔
363,000円(税込)
(工事費別)

食器点数 58点
幅45cm

キッチン奥行65cm以上対応



ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル型*2(ディープタイプ)
316 NP-45MD9SP
メーカー希望小売価格 ㉔
313,500円(税込)
(工事費別)

食器点数 48点
幅45cm

キッチン奥行60cm対応



ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル型*2(ミドルタイプ)
317 NP-45MS9S
メーカー希望小売価格 ㉔
215,600円(税込)
(工事費別)

食器点数 44点
幅45cm

キッチン奥行60cm対応



ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル一体型(ディープタイプ)
318 NP-45MC6T
メーカー希望小売価格 ㉔
240,900円(税込)
(工事費別)

食器点数 44点
幅45cm

※ビルトイン食器洗い乾燥機は全機種140V製品です。

※1 取扱説明書・レシピ集に従って下ごしらえしたもの、市販の冷凍食品は対応していません。●調理物の厚みの目安は、取扱説明書に記載の食材をご参照ください。●2 ドアパネルは別売品です。詳細はカタログをご覧ください。●店用用ベア・メーカー等をお使いの方は、IH クッキングヒーターご使用の際には、念のため専門医師とご相談ください。●IH クッキングヒーター設置の際には、200Vの配線工事が必要です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

IH クッキングヒーター他