

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

次亜塩素酸で除菌*1*2、脱臭

空気清浄機

花粉・ハウスダストを撃退

次亜塩素酸で空気を洗う



次亜塩素酸で空気を洗う さらに集じんも

(F-ML4000B仕)

業務用として培ってきた次亜塩素酸による空気清浄テクノロジー。その高度な除菌*1*2、脱臭性能にくわえて加湿や集じん機能までもこの1台に集めました。

大好評! 塩タブレット自動投入
適用床面積~22畳タイプ

日本製

- 適用床面積*1の目安
~22畳(36㎡)
- 定格*2加湿能力
約210mL/h
- 集じんの適用床面積*3
~22畳(36㎡)
- 加湿の適用床面積*2
プレハブ洋室
~6畳(9㎡)
木造和室
~3畳(5㎡)



次亜塩素酸
空間除菌脱臭機
「ジアイーノ」

138 F-MV5000C
-W(ホワイト)、-H(ダークグレー)
オープン価格※※

当店価格 107,100円(税込)
●質量(約):8.6kg(タンク空時)



除菌*1*2

空気中にただよう菌を本体内で除菌*1
放出した次亜塩素酸で付着菌も除菌*2



脱臭

ペット臭や空間臭・付着臭など
発生し続けるニオイを脱臭

ウイルス・カビ抑制*3*4

浮遊ウイルス・浮遊カビも本体内で抑制*3*4

集じん

花粉やハウスダスト、PM2.5、ペットの抜け毛を捕集

*1 浮遊菌の場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約35分後の効果。*2 付着菌の場合、放出した気体状次亜塩素酸による、約18畳の試験空間、約12時間後の効果。*3 浮遊ウイルスの場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約30分後の効果。数値は、実際の使用空間での試験結果ではありません。*4 浮遊カビの場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約80分後の効果。すべてのカビに効果があるわけではありません。効果はカビの発生を抑制するもので、表面化したカビを除去するものではありません。●除菌環境では次亜塩素酸の濃度が不十分、除菌・脱臭効果が低下します。●脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気によって異なります。

次亜塩素酸で空気を洗う

さらに集じん・加湿も (F-ML4000B仕)

日本製

- 適用床面積*1の目安
~26畳(43㎡)
- 定格*2加湿能力
約650mL/h
- 集じんの適用床面積*3
~26畳(43㎡)
- 加湿の適用床面積*2
プレハブ洋室
~18畳(30㎡)
木造和室
~11畳(18㎡)



次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
「ジアイーノ」

139 F-MV6000C
-S(チタニウムシルバー)
オープン価格※※

当店価格 163,300円(税込)
●質量(約):11.8kg(タンク空時)

動物たちに配慮した設計。
ペットエディション

日本製

- 適用床面積*1の目安
~22畳(36㎡)
- 定格*2加湿能力
約210mL/h
- 集じんの適用床面積*3
~22畳(36㎡)
- 加湿の適用床面積*2
プレハブ洋室
~6畳(9㎡)
木造和室
~3畳(5㎡)



次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
「ジアイーノ」

140 F-MV5020C
オープン価格※※

当店価格 118,700円(税込)
●質量(約):8.6kg(タンク空時)

設置面積はA4サイズ

日本製

- 適用床面積*1の目安
~18畳(30㎡)
- 集じんの適用床面積*3
~8畳(13㎡)



次亜塩素酸
空間除菌脱臭機
「ジアイーノ」

141 F-ML4000B
-W(ホワイト)、-H(ダークグレー)
オープン価格※※

当店価格 81,300円(税込)
●質量(約):5.7kg(タンク空時)

数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。【空気清浄機・次亜塩素酸 空間除菌脱臭機について】●本商品は医療機器ではありません。【空気清浄機の集じん・脱臭能力について】タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は、すべて除去できるわけではありません。


*1 揮発した次亜塩素酸が一定濃度届く範囲の目安です。*2 加湿量、適用床面積は「日本電機工業会規格(JEM1426)」に基づく、室温20℃・湿度30%の場合です。室内の温度や湿度によって、加湿量、連続運転時間は変わります。*3 適用床面積とは、「日本電機工業会規格(JEM1467)」で定められた基準により、30分できれいにできる部屋の広さ(天井

設置面積1/2*5で パワフルに集じん

(パナソニック(株)仕)

*5 加湿機能はありません。*1

省スペース設計ながら、適用床面積31畳
(51㎡)8畳(13㎡)あたりを約9分で清浄



*6 設置条件には、一部制約があります。*2 *3

空気清浄機


142 F-PX70C
-W(ホワイト)、-H(ダークグレー)
オープン価格※※

当店価格 47,700円(税込)
●質量(約):5.1kg

*1【比較条件】パナソニック(株)同業他社における機種での設置面積との比較。【設置面積】23年発売F-VXW70 1,023㎡、25年発売F-PX70C 475㎡ *2 直射日光やエアコンの風・熱が当たる場所、毛足の長いじゅうたんの上、テレビやラジオの近くには置かないでください。*3 本体を倒して(横置きで)使用しないでください。

3Dフロー花粉撃退気流で手ごわい花粉を抑制し、パワフルに
吸引し一人ひとりの好みの運転が選べるプレミアムモデル。

適用床面積の目安
(空気清浄) ~40畳*3
最大加湿量*4
930mL/h
(タンク容量約3.2L)




加湿空気清浄機
144 F-VXW90
-TM(木目調)、-W(ホワイト)
オープン価格※※

当店価格 96,600円(税込)
●質量(約):11.4kg

3Dフロー花粉撃退気流搭載のハイクラスモデル。

適用床面積の目安
(空気清浄) ~31畳*3
最大加湿量*4
740mL/h
(タンク容量約2.2L)



加湿空気清浄機
145 F-VXW70
-TM(木目調)、-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※※

当店価格 67,100円(税込)
●質量(約):10.0kg

シンプル&コンパクトモデル。

nanoe

- 適用床面積の目安
(空気清浄)
~27畳*3
- ハウスダスト
キャッチャー
- ハウスダスト
センサー*6
- 静電HEPA
フィルター
- スーパーナノク
脱臭フィルター
- フィルター初め
交換不要*4




空気清浄機

143 F-PX60C
-W(ホワイト)
オープン価格※※

当店価格 38,900円(税込)
●質量(約):5.9kg

寝室モード搭載の快眠環境サポートモデル。

適用床面積の目安
(空気清浄) ~25畳*3
最大加湿量*4
500mL/h
(タンク容量約2.3L)



加湿空気清浄機
146 F-VXW55
-W(ホワイト)
オープン価格※※

当店価格 51,400円(税込)
●質量(約):8.0kg

*4 プレフィルター・加湿フィルターは、定期的にお掃除が必要です。集じんフィルター・脱臭フィルター交換の目安は、(一社)日本電機工業会規格(JEM1467)に基づきパナソニック(株)で算出(強いニオイがある場合、より短い期間でフィルターの交換が必要になる場合があります)。加湿フィルター交換の目安は、定格加湿能力に対し、加湿能力が約50%に落ちるまでの期間、1日8時間運転に基づきパナソニック(株)で算出。

衣類脱臭・小物脱臭

nanoeX コンパクト脱臭機

お出かけ先でもかんたんニオイケア。

コンパクト脱臭機

147 MS-DM10
-H(ダークグレー)
オープン価格※

当店価格 11,700円(税込)
●外形寸法(約):幅84×奥行34×高さ139mm ●本体質量(約):180g

ナノイー発生機

nanoeX nanoe / 4.8

身近な空気を清潔に車で、オフィスで、お出かけ先で
使いやすいコンパクトサイズ(集じん効果はありません)
ナノイー発生機

148 F-GMU01(ブラック)
オープン価格※

当店価格 21,000円(税込)
●外形寸法(約):天面直径90(底面直径66)×高さ170mm ●質量(約):400g

の高さ2.4mで算出)を表し、集じんによる適用床面積の目安です。*4 加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく、室温20℃/湿度30%の場合、自己調湿機能により、高温になると加湿量は減少します。*5 0.3μmまで検知。*6 1.0μmまで検知。●Wi-Fi CERTIFIED™ロゴは、Wi-Fi Alliance®の認証マークです。Wi-Fi Protected Setup™ロゴは、Wi-Fi Alliance®の認証マークです。Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。Wi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Alliance®の商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

掃除機


ラクに使えて、しっかりキレイ

セパレートスティックタイプ

毎回のゴミ捨てに不要なコードレス クリーン・紙パック式 日本製

*スティック本体のゴミをクリーンドックに収集した後も吸引口が回り回らないとき/傾きときはダストボックス・フィルタのお手入れが必要

1 使うたびクリーンドックがスティックのゴミを自動で収集



(イメージ)
(画像はMC-NX810K)

2 クリーンドックのゴミ捨ては紙パックで簡単、清潔



(イメージ)
(画像はMC-NX810K)

3 溜めたゴミはナノイ-Xで自動で除菌・脱臭*1*



(イメージ)
(画像はMC-NX810K)

掃除性能にこだわるなら マイクロミスト搭載モデル

マイクロミストで除菌まで*2*

*除菌効果は実環境での試験結果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります
いつもとちがう心地いい床へ

LED付きノズル&グリーンセンサー搭載

見えないゴミも大きなゴミも取り逃がさない

からまないブラシPlus搭載

ブラシを取り外して水洗いできる

強く約10分*3使える

からまないブラシPlus CLEAN SENSOR

長時間バッテリー ハイパワーモーター

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*4*5(スティック時) 1.9kg

162 MC-NX810K-W(ホワイト) オープン価格* 税込

当店価格 84,900円(税込)
●本体寸法:(スティック)幅220×奥行202×高さ1,127mm、(クリーンドック)幅220×奥行331×高さ782mm ●本体質量:(スティック)1.9kg(本体+延長管+床用ノズル+バッテリー含む)、(クリーンドック)3.8kg ■付属ノズル:ふとん清潔ノズル、ブラシ付ききぬノズル



パワー&スタミナ モデル

強く約10分*3使える

からまないブラシPlus CLEAN SENSOR

長時間バッテリー

ハイパワーモーター

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*4*5(スティック時) 2.0kg

163 MC-NX700K-W(ホワイト) オープン価格* 税込

当店価格 65,700円(税込)
●本体寸法:(スティック)幅253×奥行193×高さ1,130mm、(クリーンドック)幅220×奥行341×高さ782mm ●本体質量:(スティック)2.0kg(本体+延長管+床用ノズル+バッテリー含む)、(クリーンドック)3.8kg ■付属ノズル:ふとん清潔ノズル、ブラシ付ききぬノズル



軽量&パワフルモデル

本体質量1.2kgの軽量モデル

からまないブラシPlus スコ取れセンサー

軽量

LED付きノズル

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*4*5(スティック時) 1.2kg

164 MC-NX500K-A(ストーンブルー) オープン価格* 税込

当店価格 74,300円(税込)
●本体寸法:(スティック)幅220×奥行164×高さ1,080mm、(クリーンドック)幅220×奥行336×高さ1,097mm ●本体質量:(スティック)1.2kg(本体+延長管+床用ノズル+バッテリー含む)、(クリーンドック)3.4kg ■付属ノズル:ブラシ付ききぬノズル



ぱつと手に取った時の軽さにこだわった軽量本体

スティックタイプ

簡単ゴミ捨て&かけ心地スムーズな軽量モデル 紙パック式

ラクポイ構造

手を汚さずにサッとゴミ捨て。紙パックにさえ触れることなく簡単、清潔



ラクスルアシスト

左右の動きもスムーズで軽いかけ心地



おすすめ

コードレススティック掃除機(紙パック式)

本体質量*4*5(スティック時) 1.3kg

165 MC-PB61J-A(ストーンブルー) オープン価格* 税込

当店価格 42,400円(税込)

●本体寸法:スティック時:幅220×奥行154×高さ1,104mm、収納時:幅270×奥行290×高さ1,075mm ●標準質量1.3kg(本体+延長管+床用ノズル+電池の合計質量) ●本体質量0.9kg(電池含む) ■付属ノズル:ふとん清潔ノズル、ブラシ付ききぬノズル

マイクロミスト搭載モデル サイクロン式


マイクログリフトで除菌まで*2*

●除菌効果は実環境での試験結果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります
いつもとちがう心地いい床へ



LED付きノズル&グリーンセンサー搭載

見えないゴミも大きなゴミも取り逃がさない



おすすめ

コードレススティック掃除機(サイクロン式)

本体質量*4*5(スティック時) 1.7kg

166 MC-SB70KM-W(ホワイト) オープン価格* 税込

当店価格 53,000円(税込)

●本体寸法:スティック時:幅220×奥行219×高さ1,142mm、収納時:幅280×奥行294×高さ1,141mm ●標準質量1.7kg(本体+延長管+床用ノズル+電池の合計質量) ●本体質量1.0kg(電池含む) ■付属ノズル:ふとん清潔ノズル、ブラシ付ききぬノズル

軽量&パワフルモデル サイクロン式

LED付きノズル 置くだけ充電スタンド

コードレススティック掃除機(サイクロン式)

本体質量*4*5(スティック時) 1.2kg

167 MC-SB55K-A(ストーンブルー) オープン価格* 税込

当店価格 53,000円(税込)

●本体寸法:スティック時:幅220×奥行164×高さ1,080mm、収納時:幅273×奥行294×高さ1,135mm ●標準質量1.2kg(本体+延長管+床用ノズル+電池の合計質量) ●本体質量0.8kg(電池含む) ■付属ノズル:ブラシ付ききぬノズル

パワーコードレス史上最軽量* サイクロン式

LED付きノズル 収納スタンド付き

コードレススティック掃除機(サイクロン式)

本体質量*4*5(スティック時) 1.1kg

168 MC-SB35K-C(アイボリー)-A(ブルー) オープン価格* 税込

当店価格 42,400円(税込)

●本体寸法:スティック時:幅220×奥行164×高さ1,080mm、収納時:幅270×奥行294×高さ1,048mm ●標準質量1.1kg(本体+延長管+床用ノズル+電池の合計質量) ●本体質量0.8kg(電池含む) ■付属ノズル:ブラシ付ききぬノズル



キャニスタータイプ

軽量でお掃除ラクラク。紙パック式だからゴミに手が触れず清潔 紙パック式 日本製

からまないブラシPlus スコ取れセンサー

業界最高水準*6の軽さ

1 「本体質量*2*2kg(電源コード含む)

2 前面だったブラシのお手入れがラクに「からまないブラシPlus」

3 ゴミを捨ててからお掃除とゴミの回収を同時に行う「スコ取れセンサー」

4 手元抗菌*7加工で清潔

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

●「ふとん清潔ノズル」付属ダニの死がい・フンもたいて吸い取る
●交換用紙パック:消臭・抗菌加工「清潔ん」(パック3枚入り)(2パック)
●ホース掛け



SIAA ISO 22196 抗菌加工

●SIAA抗菌加工取得取得*1(ホース付)

ポンツと合わせて使えるもう1つ「親子のノズル」

LEDライト付き軽量ノズル



「パナソニックの店」取り扱いモデル

おすすめ 本体質量*5 2.0kg

キャニスター掃除機<紙パック式>

169 MC-SJP890K-W(ホワイト)-H(ライトブルー) オープン価格* 税込

当店価格 54,200円(税込)

●本体寸法:幅195×奥行383×高さ191mm ●本体質量:2.0kg(標準質量:3.3kg) ■付属品:すき掃除ノズル・ふとん清潔ノズル・ホース掛け・交換用紙パック3枚入り(2パック)
*1: 繊維抗菌剤、繊維込み、ホースハンドル、取替番号:JP012-2072A034W、SIAA(ISO 22196)法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会がラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

スコ取れセンサー搭載。軽いのに強力パワー

スコ取れセンサー

キャニスター掃除機<紙パック式>

本体質量*5 2.8kg

170 MC-PJ250G-W(オフホワイト) オープン価格* 税込

当店価格 35,000円(税込)

●本体寸法:幅242×奥行348×高さ195mm ●本体質量:2.8kg(標準質量:4.4kg) ■付属ノズル:2WAYノズル

軽いのに強力パワー

親子のノズル(子ノズルLED付き)

スコ取れセンサー

キャニスター掃除機<紙パック式>

本体質量*5 2.7kg

171 MC-PJ25G-C(ベージュ) オープン価格* 税込

当店価格 26,500円(税込)

●本体寸法:幅242×奥行348×高さ195mm ●本体質量:2.7kg(標準質量:4.3kg) ■付属ノズル:2WAYノズル

きれいとエコが毎日つく、生ごみサイズ

処理時間 約2時間15分*

最大処理量 約2.0kg

1回につき

リサイクル

屋内タイプ

172 MS-N53XD-S(シルバー) オープン価格*

当店価格 125,000円(税込)

●外形寸法(約):幅268×奥行365×高さ550mm(はたを開けた時の高さ770mm) ●本体質量(約):12kg



生ごみを入れる 温湯で乾燥殺菌*9 約1/7に減容

*1 [紙パック内の除菌効果]試験方法:紙パック内において布に付着させた菌数を測定。抑制の方法:ナノイ-Xを放出。対象:付着した菌 [MC-NX810K-NX700K試験結果]:6時間以上抑制。試験成績書発行年月日:2023年8月7日。試験成績書発行番号:第23068945001-0101号。試験機関:(一財)日本食品分析センター [MC-NX810K-NX700K試験結果]:3日目の臭気強度1.0未満。試験成績書発行年月日:2023年9月21日。試験成績書発行番号:第23068945001-0101号。試験機関:(一財)日本食品分析センター [試験方法] (一財)日本食品分析センターを委託し、床材の上を汚すノズルで1往復掃除。試験結果:99%以上(パナソニック(株)が評価)の除去効果。試験成績書発行日:2024年7月8日。試験成績書番号:(MC-NX810K)第24052945001-0101号/(MC-SB70KM)第24052945002-0101号。除菌効果は、実際の使用環境での効果ではありません。使用環境、床面の状態により異なります。99%以上の除去効果は掃除前後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。*2 高充電・電池初期/20°C時、部品の形状・床の状態・バッテリーの状態により異なります。*3 JEMA自主基準(HD-10)により測定。*4 本体質量は本体のみの質量です。(スティック時)は本体+延長管(ハンドル)-床用ノズル+バッテリーを含む合計質量です。(標準質量)は本体+ホース+延長管+床用ノズルの合計質量です。*5 2024年7月29日現在、家庭用床移動型掃除機において *6 試験成績書発行年月日:令和3年4月19日。試験成績書発行番号:JNLA2020K1213-JNLA2020K1214。試験成績書発行年月日:令和3年4月26日。試験成績書発行番号:JNLA2020K1226-JNLA2020K1227。*8 標準質量は34人家族1日分の約700g(JEMA調べ)をM5-A53XDで処理した場合、標準モード時、JEMA自主基準(2008年9月)による。*9 (試験機関)(財)日本食品分析センター (試験方法)寒天平板培養方式 (除菌の方法)温湯乾燥式 (試験結果)99%以上の除菌効果 (除菌の対象)菌内乾燥殺菌物 (試験成績書発行年月日)平成15年8月15日 (試験成績書発行番号)第203061592-004号。