

太陽光で  
つくる電気

つくった電気ですらしを守る

新しいエネルギーライフへ。

大気熱で  
つくるお湯

クリーンな電気を  
「自家消費」  
電気代を減らし、  
停電時も安心!

経済的な暮らしに

昼間つくった電気を  
「ためて」  
夜にたくさん  
自家消費。

安心な暮らしに

停電が起きても、  
太陽光発電や  
蓄電システムがあれば  
電気を供給して  
生活をサポート。

快適な暮らしに

太陽光発電は発電時に  
CO<sub>2</sub>を出さない  
クリーンエネルギー。  
屋根に設置して発電。



つくる MODULUS モデュラス

住宅用 単結晶太陽電池モジュール

出力も大幅アップ  
パナソニック(株)従来品\*1と比べて搭載量がアップ  
[従来品] MS240α/MS120α MS265α/MS130α  
搭載容量 4.8kW 搭載容量 5.29kW

公称最大出力\*1 265W  
モジュール変換効率\*2 22.0%  
ブラックモデル MS265α

公称最大出力\*1 130W  
モジュール変換効率\*2 20.6%  
ブラックモデル MS130α

公称最大出力\*1 470W  
モジュール変換効率\*2 23.5%  
ブラックモデル MS470α

\*1 公称最大出力の数値は、JIS C 8918で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m<sup>2</sup>、モジュール温度25°Cでの値です。

\*2 太陽電池モジュールの変換効率(%)は、モジュール公称最大出力(W)×100 / (モジュール面積(m<sup>2</sup>)×1,000W/m<sup>2</sup>) の計算式を用いて算出し、小数点第2位を四捨五入しています。変換効率とは、太陽エネルギーの割合を電気エネルギーとして取り出せるかを表す指標です。

長期間の無償保証\*2  
モジュール出力保証25年(無償)・  
モジュール瑕疵保証15年(無償)

モジュール出力保証25年(無償)・  
モジュール瑕疵保証15年(無償)

本モジュールと組み合わせたパワーコンディショナやパワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は保証期間内に対象の住宅用周辺機器(パワーコンディショナ、蓄電池用コンバータ、充電コンバータ、接続箱、標準架台、住宅用制電誘導システム、パワーステーション、200Vトランスユニット、V2Hスタンド)に設置上の適合が確認された場合、無料で修理対応します。(お客様の故障、または損失発生の場合は、対象外となります。)\*2 住宅用太陽光発電システムの保証には申請手続きが必要です。

ためる つかう

V2H蓄電システム 住宅用 eneplat

V2H蓄電システム

V2Hとは Vehicle(車)toHome(家)の路で、電気自動車に搭載されているバッテリーで蓄えた電力を家庭で使用するシステムの総称です。



「太陽光発電、蓄電池、  
電気自動車が連携」

平常時は自家消費を向上させ、  
停電時はいつものくらしをサポートします。



特徴

- 1 自家消費で電気代が安くなる
- 2 停電時や災害時でも使える 200V対応
- 3 蓄電池容量が選べる
- 4 V2Hスタンドを省施工で増設できる
- 5 電気自動車と蓄電池を同時充電

つかう ELSEEV 電気自動車(EV・PHEV)充電設備

充電ケーブル搭載(Mode3タイプ) コンセント型とくらべ毎日の充電がより手軽に。

充電コネクタを車に  
挿し込むだけで  
電気自動車を充電



特徴

- 1 コネクタホルダの別体化により、設置の自由度やケーブルの取り回しやすさが向上
- 2 充電出力やケーブル長を拡充した計9品番のラインアップ
- 3 機器連携タイプは、課金・充電制御等の各種サービスに対応




EV・PHEV充電用充電器  
ELSEEV hekia S Mode3 6kW  
278 DNH3611  
メーカー希望小売価格  
212,300円(税込)


壁面取付け方式、  
自立方式(Dポール使用時)  
その他に3kW、4.8kWタイプ、  
AISEG3タイプ(50V)の型もございます。

\*1 標準タイプMS240α、パワータイプMS120α、\*2 太陽電池モジュールのJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満になった場合に保証します。システム機器保証は15年保証(無償)します。\*3 太陽電池モジュールの出力がJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。\*4 対象製品:【太陽電池モジュール】MODULUSブラックモデル、MS265α(VBM265KJ01N)、MS130α(VBM130KJ02N)、MS470α(VBM470KJ03N)申請手続きが必要。販売店等にて確認ください。\*5 ヒートポンプユニット外形寸法の幅の( )内サイズは配管カバー、奥

NEW ウルトラファインバブル搭載のエコキュート26年度モデル登場



ウルトラファインバブルのしくみ



「パナソニックの店」取り扱いモデル

- AJシリーズ (26年度モデル)
- NEW 4〜7人用 フルオートタイプ HE-AJ46NQS オープン価格\* 584,500円(税込) (工事費別)
  - NEW 3〜5人用 フルオートタイプ HE-AJ37NQS オープン価格\* 533,000円(税込) (工事費別)

AJシリーズ(ふる・給湯)



住まいもキレイに



日本製 (但し、リモコンを除く)

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット  
●等質の商品はHE-AJ37NQSです。●カラーウォームシルバー※等質イラストはイメージです。  
NEW コミュニケーションリモコン  
AJシリーズ用 (26年度モデル)  
HE-RQWNW (付録) 6月下旬発売予定  
台所用 浴室用

- AJシリーズ (23年度モデル)
- NEW 4〜7人用 フルオートタイプ HE-AJ46LQS オープン価格\* 581,300円(税込) (工事費別)
  - NEW 3〜5人用 フルオートタイプ HE-AJ37LQS オープン価格\* 530,100円(税込) (工事費別)

- NEW 4〜7人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ HE-AJU46NQS オープン価格\* 646,900円(税込) (工事費別)
- NEW 3〜5人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ HE-AJU37NQS オープン価格\* 595,400円(税込) (工事費別)

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

- 【脚部化粧カバー】付属 AJシリーズ:樹脂製脚部化粧カバー(カラー:プレーン色) AFシリーズ:鋼板製脚部化粧カバー(カラー:ウォームシルバー)
- 【ヒートポンプユニット長持ち仕様】 凝結部品の真鍮を抑える加工を施し、長持ち仕様にしていきます。
- 【コミュニケーションリモコン】付属

行の( )内サイズは取出しグリルを含んでいます。●【エコキュート】の名称は電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒(CO<sub>2</sub>)ヒートポンプ給湯機を総称する愛称として取られています。●【パワーステーション】、【AISEG】、【AISEG2】、【スマートHEMS】、【eneplat】、【MODULUS】は、パナソニックグループの登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●エコキュートは、耐塩害仕様商品等もございます。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ【panasonic.jp】をご覧ください。

太陽光・創蓄連携システム・エコキュート他

# 快適・安心なくらしへ!

テクノロジーを結集した  
“家事がラクになる”機能にこだわる

無意識を、デザインする。

活動的なときも。静かで穏やかなときも。  
知らず知らずのうちに、くらしの質が高まっている。  
パナソニックが目指したのは、  
そんな、無意識の快適を追求したキッチンやバスルーム。



くらしの質を高める機能・デザインに  
こだわりつけられたキッチン。

作業や動線を妨げない、必要不可欠なテクノロジー。  
そのすべてを美しい“家具”として一体化させた  
人と空間に調和するデザイン。

Panasonic KITCHEN

### つくる

同時に3つ使えるIH  
手前に約16cmのスペースで  
調理から盛り付けまで手軽に



トリプルワイドIH

### あらう

汚れが落ちやすくキレイが長続き。  
1日の食器が一度で洗える。



フロントオープン食洗機 (W450追加ラインアップ)

### しまう

適材適所を考慮して、  
高さもムダなくフル活用  
置きラク収納 (画像はSクラス)



カラダもココロも上がる  
バスルーム。

キレイを無理なく保つ、必要不可欠なテクノロジー。  
そのすべてを美しい“部屋”として一体化させた、  
人と空間に調和するデザイン。

Panasonic BATHROOM

お掃除はお風呂あがりに。  
ビームでささっと  
ビームシャワー



浴び心地のよい2モード  
搭載の3wayシャワー

気分に合わせて調光・調色  
フラットラインLED照明



天井にフラットに納めた  
ライン状の照明。すっきり  
とした光がバスルームの  
印象を洗練させます。

美しく、そして、  
きれいにこだわる洗面空間へ。



## ウツクシーズ

ミラくるミラー



鏡を手前に引き寄せて  
作業できる。

写真はウツクシーズです。

スゴピカカウンター



水をはじく素材だから  
汚れにくく、  
おそうじがラク。

写真はウツクシーズです。

ツイストシャワー



ひねりを加えた美しい  
ツイスト水流。  
用途に合った水流で  
お掃除をラクに。

## 宅配ボックス

宅配コミュニケーションボックス  
**e-COMBO LIGHT**  
1コンテナタイプ



受け取りも発送も  
おまかせできる  
電子錠タイプ

受け取り時は「固定パスワード」で解錠。  
発送時は「1回限り有効のパスワード」が  
発行できるので安心。  
SMART連携タイプもご用意。



**ミドルタイプ**  
扉:マットブラック  
ノーマルタイプ  
CTN6220RB  
メーカー希望小売価格  
76,780円(税込)

SMART対応  
CTN6220RBSM  
メーカー希望小売価格  
98,780円(税込)



**ラージタイプ**  
扉:マットブラック  
ノーマルタイプ  
CTN6250RB  
メーカー希望小売価格  
87,780円(税込)

SMART対応  
CTN6250RBSM  
メーカー希望小売価格  
109,780円(税込)

## 電気工事不要

・電気工事不要の簡単施工  
・単三電池6本使用

据え置き施工には、据え置き施工用  
ベースと接着剤が必要です。

据え置き施工用ベース  
(アンカー固定もできます)

CTNK8150B  
メーカー希望小売価格  
12,210円(税込)



### 推奨品

コニシ株式会社製  
接着剤  
品番:#05653  
品番:#05781



台座との接着には  
コニシ(株)製の上記品番の  
商品をお使いください。



※マットブラック以外の色の扉の商品もご用意しております。  
メーカー希望小売価格は異なります。詳しくは当店にお問い合わせください。

キッチン・バスルーム・洗面台他

リフォームで叶える  
全自動派


# 洗浄性能で選んで

全自動でお手入れラクラク!

## 全自動おそうじトイレ アラウーノ


### ■スコピカ素材 (有機ガラス系)

水アカをはじくスコピカ素材。  
汚れがつきにくく、しかも丈夫。



### ■ターントラップ方式

独自の排水方式で  
少量の水で勢よく流します。



### ■激落ちバブル

細かい泡が便器内をめぐり、  
汚れをきれいに洗い流します。



### ●nanoeX

トイレ空間の壁などに  
付着したニオイを  
脱臭\*1します。

### ●OZONE WATER

除菌\*2効果のある「オゾン水」を散布し、  
汚れの原因菌を抑制します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。  
\*2 オゾン水洗浄30秒後の効果です。

### ■泡洗浄用 洗剤 について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。  
詳しくは、http://sumai.panasonic.jp/toilet/をご覧ください。

### ■万一の際も安心。停電時にも、 水を流すことができます。

【給排水対応】

9Vアルカリ乾電池(別売)をセットし、  
本体上部にあるスイッチを押すだけで、  
排水に加え、給水も可能になりました。

※使用回数の目安:約80回(アルカリ乾電池1本あたり)  
※断水の場合はバケツなどで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。

### ■日本製

### 全自動おそうじトイレ アラウーノ S160

290 XCH1601WSK  
(配管セット含む)  
(床排水タイプ)

メーカー希望小売価格 ※  
284,900 円(税込)(工事費別)

当店価格 194,600 円(税込)  
(工事費別)

●単品品番:(便器本体)CH1601WSK、  
(配管セット(標準タイプ))CH160F



※大洗浄水量が約4.8Lに  
(Panasonic 従来機種約5.0L)

\*1【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5m)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナイーを放出【対象】付着したトイレ臭【試験結果】1時間後臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01) \*2【試験機関】大阪公立大学(旧大阪府立大学)【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験槽に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)(試験は1種類のみの菌で実施) \*3抗菌樹脂を使用した部分=便座(着座面)/ノズルシャッター-1【試験機関】石塚硝子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみ菌での実施。 \*4【試験機関】石塚硝子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法【抗菌方法】抗菌剤を塗装に添加【試験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみ菌での実施。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

### ■日本製 ECONAVI

"パナソニックの店"取り扱いモデル

### 全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ

289 XCH150CWSK (ホワイト)  
(配管セット含む)(床排水タイプ)  
オープン価格 ※

当店価格 289,800 円(税込)  
(工事費別)

●単品品番:(便器本体)CH150CWSK、  
(配管セット(床排水標準タイプ))CH150F



### ■オプション

※L150シリーズのみ選択可能

#### ■アームレスト

安定感のある座り心地。  
立ち座りもサポートします。  
(介護が必要な方向けではありません)

CH150MWS  
ホワイト  
メーカー希望小売価格  
44,000 円(税込)(工事費別)

※L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。  
※便器中心から左右375mm以内・股から奥行800mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるとおそれがあります。



#### ■便ふたカラー

やさしい風合いや深い色合いで  
上質な空間をつくる「便ふた」

CH150SSN  
メーカー希望小売価格  
27,500 円(税込)(工事費別)  
※ホワイト便フタに+16,500 円(税込)  
※例:表示品番は沙金



### ■節水とキレイを両立、泡洗浄なしタイプ

節水キレイ洗浄NewアラウーノV  
手洗い付き

291 XCH3013WSTK  
(配管セット含む)  
(床排水タイプ)  
IV専用トワレS3K

メーカー希望小売価格 ※  
256,300 円(税込)(工事費別)

当店価格 175,200 円(税込)  
(工事費別)

●単品品番:(便器本体)CH3010WST、  
(配管セット(標準タイプ))CH301F、  
(便座)CH323WSK




日本製  
※V専用トワレ  
(温水洗浄便座)は  
中国産です。

# 毎日のくらしを快適に

使う時だけ温める、温水洗浄便座!

便座のみ交換で  
手軽に堅実派



WT57, WT37,  
RT50, RT40, RT20,  
AWM600, AWM400

### ■おすすめ

#### W瞬間式 温水洗浄便座

「便座\*1」と「シャワー」を  
使うときだけ瞬間にあたためる

292 DL-WT57  
-CP(バスタリアイポリー)、-WS(ホワイト)、-P(バスタルピンク)  
オープン価格 ※

当店価格 76,300 円(税込)  
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):4.3kg

#### W瞬間式 温水洗浄便座

「便座\*1」と「シャワー」を  
使うときだけ瞬間にあたためる

293 DL-WT37  
-CP(バスタリアイポリー)、-WS(ホワイト)、-P(バスタルピンク)  
オープン価格 ※

当店価格 61,600 円(税込)  
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):3.9kg



DL-WT57  
-CP(バスタリアイポリー)

#### 瞬間式 温水洗浄便座 リモコン付きタイプ

※「シャワー」を使うときだけ瞬間にあたためる

#### ■感性工学に基づいて検証

3種のおしり洗浄で好みの洗い方が選べる

洗い心地の好みは人それぞれなので、独自の洗浄モードを開発し、  
人の感性を分析する感性工学に基づいて洗浄感を検証しました。

洗い心地がやさしい  
ソフト洗浄

洗い心地のよさ  
パワーピート洗浄

さわやかに安定した水流で、おしりに  
トラブルのある方にもおすすめです。

癒さ感  
バブル洗浄

気泡をふくんだゆらゆらのある水流で、  
癒しを感じたい方におすすめです。

#### ECONAVI (RT50, RT40のみ)

※「シャワー」を使うときだけ瞬間にあたためる

#### ■感性工学に基づいて検証

3種のおしり洗浄で好みの洗い方が選べる

洗い心地の好みは人それぞれなので、独自の洗浄モードを開発し、  
人の感性を分析する感性工学に基づいて洗浄感を検証しました。

洗い心地がやさしい  
ソフト洗浄

洗い心地のよさ  
パワーピート洗浄

さわやかに安定した水流で、おしりに  
トラブルのある方にもおすすめです。

癒さ感  
バブル洗浄

気泡をふくんだゆらゆらのある水流で、  
癒しを感じたい方におすすめです。



DL-RT50  
-CP(バスタリアイポリー)

### ■泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

「便座\*2」と「シャワー」を  
使うときだけ瞬間にあたためる

297 DL-AWM600  
-CP(バスタリアイポリー)、  
-WS(ホワイト)、-P(バスタルピンク)  
オープン価格 ※

当店価格 117,300 円(税込)  
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):6kg

### ■泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

「便座\*2」と「シャワー」を  
使うときだけ瞬間にあたためる

298 DL-AWM400  
-CP(バスタリアイポリー)、  
-WS(ホワイト)、-P(バスタルピンク)  
オープン価格 ※

当店価格 84,100 円(税込)  
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):5.8kg

### ■泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

「便座\*2」と「シャワー」を  
使うときだけ瞬間にあたためる

299 DL-RT20  
-CP(バスタリアイポリー)、  
-WS(ホワイト)、-P(バスタルピンク)  
オープン価格 ※

当店価格 42,400 円(税込)  
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):4.0kg



DL-AWM600  
-WS(ホワイト)

DL-AWM600  
-CP(バスタリアイポリー)

#### 自分好みの洗い心地が選べる

「25通り」の洗い心地

5通りの洗浄強さ×5通りの洗浄幅。

#### 2輪じみ汚れから守る

①「サツク」(横)「縦」を、すでに付いた汚れを落とすものではありません。  
汚れを完全に落とすにはありません。効果は使用する便座、使用条件、汚れの程度  
により異なります。使用状況により効果は異なります。

#### 3飛びハネ汚れから守る

②「サツク」(横)「縦」を、すでに付いた汚れを落とすものではありません。  
汚れを完全に落とすにはありません。効果は使用する便座、使用条件、汚れの程度  
により異なります。使用状況により効果は異なります。

### 泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

「便座\*2」と「シャワー」を  
使うときだけ瞬間にあたためる

297 DL-AWM600  
-CP(バスタリアイポリー)、  
-WS(ホワイト)、-P(バスタルピンク)  
オープン価格 ※

当店価格 117,300 円(税込)  
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):6kg

### 泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

「便座\*2」と「シャワー」を  
使うときだけ瞬間にあたためる

298 DL-AWM400  
-CP(バスタリアイポリー)、  
-WS(ホワイト)、-P(バスタルピンク)  
オープン価格 ※

当店価格 84,100 円(税込)  
(工事費別)

●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):5.8kg

### 泡コート用洗剤について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。詳しくは、  
https://panasonic.jp/toilet/をご覧ください。

便器掃除において、泡コート無洗剤1か月相当の汚れの便器掃除  
便座を使用し、掃除するかどうか聞いてみました(n=33)。掃除  
を1か月相当無洗剤した場合の便座を見て掃除しない  
回数した人数が泡コート有りの場合1人(9.4%)であったの  
に対し、泡コート無しの場合2人(6%)でした。

温水洗浄便座機能概要表	泡コートタイプ W瞬間式		W瞬間式		瞬間式		
	AWM600	AWM400	WT57	WT37	RT50	RT40	RT20
清潔	泡コート(360泡ピーム)		—		—		
省水	Ag+抗菌(着座面/ノズルシャッター)*3		Ag+/V(着座面)*4 / Ag+抗菌(ノズルシャッター)*3		Ag+抗菌(着座面/ノズルシャッター)*3		
	年間消費電力量※3:3.66kWh/年(92kWh/年)		年間消費電力量※3:3.58kWh/年(72kWh/年)		年間消費電力量※3: [RT50-RT40]83kWh/年(112kWh/年) [RT20]104kWh/年(140kWh/年)		
快適	待機電力ゼロ・エコナシステム		エコナシステム		エコナシステム		
	ワイヤレスリモコン操作&袖操作		ワイヤレスリモコン操作&袖操作		ワイヤレスリモコン操作		
快通	便ふた自動開閉(便座は自動開)		—		便ふた自動開閉(便座は自動開)		
	お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ナイーX付着脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ナイーX付着脱臭		
乾燥	—		—		—		
	—		—		—		
新おしり洗浄(3モード)							

※1室温が17℃以下の場合、約17℃で便座を保温しています。※2室温が27℃以下の場合、約27℃で便座を保温しています。※3年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用する場合(室温5℃(冬季)・15℃(春秋)・28℃(夏季)、水道・15℃、おしり洗浄使用1日8回、ヒド洗浄使用1日8回、男性小用1日4回)で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準値を測定して計算しました。( )内は8時間測定による節電率をしない場合の年間消費電力量です。

トイレ設備

## LEDに切り替えて明るく省エネなくらしへ

### 2027年末 蛍光灯(蛍光灯)の製造・輸出入が禁止に!

#### 【緊急】大切なお知らせ

2023年11月の水銀に関する水俣条約第5回締約国会議で、すべての一般照明用蛍光灯の製造・輸出入の禁止が2027年末と決定しました。

三波長形直管 三波長形丸管 電球形蛍光灯 コンパクト蛍光灯



2027年末禁止 2027年末禁止 2026年末禁止 2026年末禁止

\*パナソニックにつきましては、2027年9月までに段階的に生産終了となります。詳しくは、パナソニックのホームページにてご確認ください。

#### 【今こそ】省エネ&快適なLED照明器具へ交換しませんか?

2027年末からは購入や工事が集中し、設置までにお時間がかかってしまう恐れがあります。

お早目の交換をおすすめします!



### あざやかモード搭載タイプ

#### 「あざやかモード」搭載のあかり

光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、色あざやかに文字も読みやすい。

波長制御で色の見えやすさアップ

屋白色 あざやかモード

明るさが全灯時の約1.3倍にアップ

屋白色 あざやかモード

●写真はイメージです。ご使用の環境により色味や雰囲気は異なります。

和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。

日本伝統文様を透明枠に重ねた和モダンデザイン。

どんな空間にもなじみやすいナチュラル&シンプルデザイン。

日本製

あざやかモード  
ゆらぎモード  
おめざめモード  
おまかせモード  
調光・調色タイプ  
虫返し構造  
ムシシロコック

あざやかモードの場合

日本製

あざやかモード  
ゆらぎモード  
おめざめモード  
おまかせモード  
調光・調色タイプ  
虫返し構造  
ムシシロコック

あざやかモードの場合

日本製

あざやかモード  
ゆらぎモード  
おめざめモード  
おまかせモード  
調光・調色タイプ  
虫返し構造  
ムシシロコック

あざやかモードの場合

眼が老化すると色の違いがわかりにくく、文字が読みにくくなります。

歳を重ねると...

■ 眼の構造

水晶体: 伸縮してピントを合わせます。加齢で黄濁します。

■ 加齢による、色の見え方変化 (再現イメージです)

波長制御なし 波長制御(あざやかモード)

若年者 → 若年者 → 若年者 若年者 → 若年者 → 若年者

● 眼の組織が老化することで...

- 色の見え方が変わり、色の違いを認識しにくくなる。
- 明るさを感じにくくなり、文字が見えにくくなる。

“パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 299 HH-CM1242AS オープン価格\*

当店価格 **59,000円(税込)**

~8畳用 300 HH-CM0842AS オープン価格\*

当店価格 **50,400円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ125×幅φ688mm ●質量(約):3.5kg

“パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 301 HH-CM1244AS オープン価格\*

当店価格 **54,100円(税込)**

~8畳用 302 HH-CM0844AS オープン価格\*

当店価格 **44,200円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ720mm ●質量(約):2.7kg

“パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 303 HH-CM1245AS オープン価格\*

当店価格 **47,900円(税込)**

~8畳用 304 HH-CM0845AS オープン価格\*

当店価格 **38,100円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ603mm ●質量(約):2.1kg

### あかりdeみまもりサービス対応タイプ

家族が使うあかりのオン・オフ情報を、離れて暮らしていても、スマートフォンから確認できます。

いつでも照明の操作履歴を確認できる

アプリを開かなくてもプッシュ通知でお知らせ

照明器具の「現在の点灯状態」が表示されます。

照明器具の「操作履歴」が表示されます。

7日分の点灯/消灯時刻がわかります。

通知は見守られる方の状況に応じて3種類から選択

- 24時間、操作がないときに通知
- 設定時間内に操作がないときに通知
- 設定時間内に操作されたときに通知

(注)Wi-Fi接続専用アプリで照明器具の操作(点灯/消灯等)はできません。照明器具の操作は付属のリモコンでのみ可能です。

●“Wi-Fi CERTIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance”の認証マークです。“Wi-Fi”は“Wi-Fi Alliance”の登録商標です。

●あかりdeみまもりサービスの契約とアプリログインには、CUB Panasonicへの会員登録が必要です。常時インターネット接続が可能な環境でご使用ください。スマートフォンの通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。

●あかりdeみまもりサービスは、有料となります。契約開始日から2ヵ月間無料、3ヵ月目以降、月額800円(税込)となります。

日本製 Wi-Fi CERTIFIED

文字くっきり光  
調光・調色タイプ  
マイレコート  
明るさアップ1.3倍  
虫返し構造  
ムシシロコック

LEDシーリングライト 全灯(文字くっきり光)の場合

~12畳用 305 HH-XCL1265A オープン価格\*

当店価格 **50,400円(税込)**

~8畳用 306 HH-XCL0865A オープン価格\*

当店価格 **43,000円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ9×幅φ60cm ●質量(約):2.7kg

### スタンダードタイプ

画面も文字もくっきり。照明で見え方は変わる

日本製

文字くっきり光 調光・調色タイプ  
パワコンくっきり光 明るさアップ1.2倍  
ゆらぎモード 虫返し構造  
おめざめモード  
おまかせモード

LEDシーリングライト

~14畳用 307 HH-CM1434A オープン価格\*

当店価格 **32,900円(税込)**

~10畳用 309 HH-CM1034A オープン価格\*

当店価格 **24,400円(税込)**

~12畳用 308 HH-CM1234A オープン価格\*

当店価格 **28,600円(税込)**

~8畳用 310 HH-CM0834A オープン価格\*

当店価格 **19,100円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ130×幅φ600mm ●質量(約):1.9kg

### 和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすめ。

和風タイプ 個室をしっかりと照らす和風ペンダント。

日本製

文字くっきり光 おまかせモード  
調光・調色タイプ キレイコート  
明るさアップ1.2倍

全灯(文字くっきり光)の場合

“パナソニックの店”取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 311 HH-CK1251AS オープン価格\*

当店価格 **71,300円(税込)**

~8畳用 312 HH-CK0851AS オープン価格\*

当店価格 **57,800円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ109×幅φ534mm ●質量(約):2.6kg

日本製

文字くっきり光 防滴光(単色)タイプ

全灯(文字くっきり光)

LEDペンダント

~12畳用 313 HH-PH1252DS オープン価格\*

当店価格 **49,200円(税込)**

~8畳用 314 HH-PH0852DS オープン価格\*

当店価格 **43,000円(税込)**

【共通仕様】●寸法:高さ120×幅φ500mm、全高261~521mm調節可能 ●質量(約):2.1kg

天然木使用のため色味・模様が多量異なることがあります。

### LED設備照明

<p>内玄関や廊下、トイレに</p> <p>日本製 シーリングユニ方式</p> <p>LED電球シーリングライト(電球40形1灯相当)</p> <p>315 HH-SH0085L(電球色) オープン価格*</p> <p>当店価格 <b>6,130円(税込)</b></p> <p>●寸法:高さ160×幅φ110mm ●質量(約):0.3kg</p>	<p>ポーチ・勝手口</p> <p>日本製 壁面専用</p> <p>LED電球ポーチライト(センサ付)(小形電球40形1灯相当)</p> <p>316 HH-SL0010L(電球色) オープン価格*</p> <p>当店価格 <b>22,100円(税込)</b></p> <p>●寸法:高さ240×幅240×出射104mm ●質量(約):0.8kg</p>	<p>浴室に</p> <p>日本製 壁面・天井兼用取付用</p> <p>LEDシーリングライト(30形丸形電球1灯相当)</p> <p>317 HH-SF0024N(昼白色) オープン価格*</p> <p>当店価格 <b>12,900円(税込)</b></p> <p>●寸法:高さ114×幅φ265mm ●質量(約):0.9kg</p>	<p>キッチンに</p> <p>日本製 壁面・棚下兼用取付用</p> <p>LEDキッチンベースライト(インバータFL40形電球1灯相当)</p> <p>318 HH-SF0052N(昼白色) オープン価格*</p> <p>当店価格 <b>23,300円(税込)</b></p> <p>●寸法:高さ84×幅158×長さ1,136mm ●質量(約):2.7kg</p>	<p>日本製 壁面・棚下兼用取付用</p> <p>LED流し元灯(フルサイズタイプ)コンセント付(20形電球電球1灯相当)</p> <p>319 HH-SF0043N(昼白色) オープン価格*</p> <p>当店価格 <b>12,300円(税込)</b></p> <p>●寸法:高さ47×幅117×長さ558mm ●質量(約):1.2kg</p>
--	---	--	---	---

### LED電球プレミアX 高い演色性で、美しい彩りをあざやかに再現。

全方向タイプ 光の広がり約260°

LED電球プレミアXはここがすごい!

特長1 美しい彩りをあざやかに再現

プレミアXは演色性 Ra<sub>a</sub>190の光

特長2 E26口 シリカ電球と同等形状\*2

シリカ電球 プレミアX

特長3 さまざまな照明器具に\*3

ミニクリプトン電球 プレミアX

照明器具にすっぽり入る外径 59mm

照明器具からはみ出ない長さ 98mm

ネック部分はスリムなミニクリプトン電球と同等形状

断熱材 施工器具

	E26		E17	
	明るさ40形相当(485lm)	明るさ60形相当(810lm)	明るさ40形相当(440lm)	明るさ60形相当(760lm)
電球に似た暖かみのある光色	320 LDA5LDGSZ4F オープン価格*	324 LDA7LDGSZ6F オープン価格*	328 LDA5LDGE17SZ4 オープン価格*	332 LDA8LDGE17SZ6 オープン価格*
落ち着いたあかるい光色	321 LDA5WWDGSZ4F オープン価格*	325 LDA7WWDGSZ6F オープン価格*	329 LDA5WWDGE17SZ4 オープン価格*	333 LDA8WWDGE17SZ6 オープン価格*
いきいきとした自然な光色	322 LDA4NDGSZ4F オープン価格*	326 LDA7NDGSZ6F オープン価格*	330 LDA5NDGE17SZ4 オープン価格*	334 LDA8NDGE17SZ6 オープン価格*
すがすがしいさわやかな光色	323 LDA4DDGSZ4F オープン価格*	327 LDA7DDGSZ6F オープン価格*	331 LDA5DDGE17SZ4 オープン価格*	335 LDA8DDGE17SZ6 オープン価格*
当店価格	<b>2,040円(税込)</b>	<b>3,110円(税込)</b>	<b>3,200円(税込)</b>	<b>4,270円(税込)</b>

\*1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が高くなります。\*2 E26口 LED電球プレミアX 40形・60形相当において、同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ98mm×外径55mm)。\*3 蛍光高圧灯以外は調光(明るさできる)機能の付いた器具や回路(防滴器具も含む)には使用できません。100%点灯でも使用不可。\*4 屋外用には条件があります。●下面開放を除く。防雨型または防湿・防雨型の器具での使用。●屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)での使用。

★の商品は数に限りがありますので、販売店にてご相談ください。●シーリング写真はイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。